

市内の飲用水(井戸水など)環境放射能測定値

福島市が採水を実施した飲用水(井戸水など)の放射能の測定結果をお知らせします。

なお、調査対象には民営の簡易水道や給水組合などを含みます。

(単位:ベクレル/キログラム)

地区	採取地点	水源の種類	採取年月日	核種濃度								
				⁵¹ Cr (クロム)	⁵⁴ Mn (マンガン)	⁵⁸ Co (コバルト)	⁵⁹ Fe (鉄)	⁶⁰ Co (コバルト)	⁶⁵ Zn (亜鉛)	¹³⁴ Cs (セシウム)	¹³⁷ Cs (セシウム)	¹³¹ I (ヨウ素)
渡利	渡利字岩道坂	井戸水	2011/9/29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字康善寺	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字三本木前	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字西長作	伏流水	2011/7/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字入道君	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字萩山	伏流水	2011/7/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字八寺沢	井戸水	2011/7/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字日向	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字舟場	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字舟場	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字舟場	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字舟場	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字松ヶ作	井戸水	2011/7/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字南十六原	井戸水	2011/7/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
渡利	渡利字南十六原	井戸水	2011/10/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
杉妻	黒岩字竹ノ内	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
杉妻	黒岩字前畑	井戸水	2011/9/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
杉妻	鳥谷野字館	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
杉妻	伏拝字稻荷脇	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
蓬萊	清水町字広窪	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
蓬萊	清水町字南裏	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
蓬萊	田沢字竹ノ内	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
清水	泉字大仏	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
清水	泉字早稲田	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
清水	御山字三本松	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
清水	北沢又字中清水	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
清水	南沢又字玄場町	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
清水	森合字中谷地	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字入笠石	井戸水	2011/7/15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字大栢	表流水	2011/7/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字大栢	表流水	2011/7/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字大栢	井戸水	2011/7/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字萩田	井戸水	2011/9/29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字上田代山	井戸水	2011/7/15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字塩ノ平	湧水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字塩ノ平	伏流水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(単位:ベクレル/キログラム)

地区	採取地点	水源の種類	採取年月日	核種濃度								
				⁵¹ Cr (クロム)	⁵⁴ Mn (マンガン)	⁵⁸ Co (コバルト)	⁵⁹ Fe (鉄)	⁶⁰ Co (コバルト)	⁶⁵ Zn (亜鉛)	¹³⁴ Cs (セシウム)	¹³⁷ Cs (セシウム)	¹³¹ I (ヨウ素)
東部(大波)	大波字栃久保	井戸水	2011/7/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字八才子	井戸水	2011/7/15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字八才子	井戸水	2011/7/15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部(大波)	大波字芽久保	井戸水	2011/7/15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	岡島字向中島	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	岡部字倉ノ内	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	岡部字東町	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	鎌田字月ノ輪	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	本内字北中河原	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	本内字慶二	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	山口字荒屋敷	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	山口字五本松	井戸水	2011/7/25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	山口字五本松	伏流水	2011/7/25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	山口字五本松	井戸水	2011/7/25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	山口字西浦	井戸水	2011/7/25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
東部	山口字柳沢	伏流水	2011/7/25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
北信	鎌田字舟戸	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
北信	下飯坂字宮崎	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
北信	瀬上町字沢目	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吉井田	仁井田字上仁井田	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吉井田	仁井田字竹ノ花	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吉井田	吉倉字竹ノ内	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
西	荒井字上庭	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
西	荒井字辻	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
西	佐倉下字紫内	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
西	佐原字後大木坂	湧水	2011/8/24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
西	佐原字北田	湧水	2011/8/24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
西	佐原字田中前	湧水	2011/8/24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土湯	土湯温泉町字天沼	湧水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土湯	土湯温泉町字堤ヶ平	表流水	2011/8/24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土湯	土湯温泉町字日向	井戸水	2011/8/24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
土湯	土湯温泉町字日向	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	大笹生字芋畑	井戸水	2011/9/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	大笹生字大平	表流水、伏流水	2011/9/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	大笹生字大平	表流水、井戸水	2011/9/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	大笹生字中沢	湧水	2011/9/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	大笹生字山神	湧水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	笹谷字金屋	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	笹谷字西畑	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信陵	笹谷字古屋前	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(単位:ベクレル/キログラム)

地区	採取地点	水源の種類	採取年月日	核種濃度								
				⁵¹ Cr (クロム)	⁵⁴ Mn (マンガン)	⁵⁸ Co (コバルト)	⁵⁹ Fe (鉄)	⁶⁰ Co (コバルト)	⁶⁵ Zn (亜鉛)	¹³⁴ Cs (セシウム)	¹³⁷ Cs (セシウム)	¹³¹ I (ヨウ素)
信陵	笹谷字町尻	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
立子山	立子山字後平	井戸水	2011/8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
立子山	立子山字丹波屋敷	湧水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
立子山	立子山字町屋敷	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
立子山	立子山字綿ノシ川	井戸水	2011/8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町字小川	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町字上川原	井戸水	2011/9/29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町字小森谷地	井戸水	2011/9/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町中野字円部	伏流水	2011/9/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町中野字尾崎	表流水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町中野字杉の平	伏流水	2011/9/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町東湯野字清水上	井戸水	2011/9/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町平野字北原	井戸水	2011/11/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯坂	飯坂町湯野字河原	湧水	2011/9/13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町字青麻山	井戸水	2011/10/20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町浅川字東貝松	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町金沢字松ヶ作	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町下川崎字上ノ内	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町字宿地	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町沼袋字戸ノ内	井戸水	2011/10/27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町沼袋字浜子	井戸水	2011/8/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町水原字極楽内	伏流水	2011/8/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町水原字小倉向	井戸水	2011/8/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町水原字平赤坂	井戸水	2011/8/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
松川	松川町水原字山毛禪坂	湧水	2011/8/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	小田字大澗	井戸水	2011/8/18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	小田字北内山	湧水	2011/8/18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	平石字上原	井戸水	2011/8/18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	平石字牛坂	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	平石字大山	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	山田字北焼野	湧水	2011/8/18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	山田字蛇口	湧水	2011/8/18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
信夫	山田字長者窪	湧水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	上野寺字原	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	在庭坂字南林	伏流水	2011/9/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	桜本字宇類原	湧水	2011/9/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	桜本字上新屋敷	湧水	2011/9/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	桜本字熊野前	伏流水	2011/9/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	桜本字下砂田	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	桜本字玉木	井戸水	2011/9/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

(単位:ベクレル/キログラム)

地区	採取地点	水源の種類	採取年月日	核種濃度								
				⁵¹ Cr (クロム)	⁵⁴ Mn (マンガン)	⁵⁸ Co (コバルト)	⁵⁹ Fe (鉄)	⁶⁰ Co (コバルト)	⁶⁵ Zn (亜鉛)	¹³⁴ Cs (セシウム)	¹³⁷ Cs (セシウム)	¹³¹ I (ヨウ素)
吾妻	桜本字舟石	湧水	2011/9/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	桜本字細町	井戸水	2011/9/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	庄野字立屋敷	井戸水	2011/9/21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	土船字北谷地頭	井戸水	2011/9/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	土船字雌立	伏流水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	西中央四丁目	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
吾妻	八島田字東本庄町	井戸水	2011/11/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町青木字石高	井戸水	2011/8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町青木字小手神森	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町青木字林下	井戸水	2011/9/29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町字源田内	井戸水	2011/8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町大久保字荒屋敷	井戸水	2011/10/14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町大久保字関ノ上	井戸水	2011/8/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
飯野	飯野町明治字小林	井戸水	2011/9/29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※上記核種の他、人工放射性核種は検出されませんでした。

※採水は福島市、測定は国が実施しました。

※NDは検出下限値未満(概ね5ベクレル/キログラム)であることを示します。