

# ゲルマニウム半導体検出器を用いた学校給食の放射性物質測定結果について

福島市教育委員会

市内の学校給食センター及び単独給食実施学校で提供した給食(一食全体)について、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性物質測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

お問い合わせ先:福島市教育委員会 ○教育施設管理課 024-525-3706

食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値		
放射性セシウム (セシウム-134とセシウム-137の合計)	飲料水	10 ベクレル/kg
	乳児用食品	50 ベクレル/kg
	牛乳	50 ベクレル/kg
	一般食品	100 ベクレル/kg

○測定機関:公益財団法人 福島県保健衛生協会

○測定機器:ゲルマニウム半導体検出器(オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS)

○測定時間:1000秒

○検出下限値:測定結果の( )内に記載。

検出下限値は、提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。

○測定方法:(1)ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

(2)調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分採取し測定

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
1	R2.3.3	福島市西部学校給食センター	607	検出せず(<0.773)	検出せず(<0.830)	
2	R2.3.3	福島市立福島第一小学校	506	検出せず(<0.739)	検出せず(<0.748)	
3	R2.3.2	福島市立福島第三小学校	536	検出せず(<0.677)	検出せず(<0.473)	
4	R2.3.2	福島市立福島第二小学校	653	検出せず(<0.777)	検出せず(<0.804)	
5	R2.2.28	福島市立清明小学校	551	検出せず(<0.818)	検出せず(<0.785)	
6	R2.2.28	福島市立福島第四小学校	600	検出せず(<0.850)	検出せず(<0.861)	
7	R2.2.27	福島市立森合小学校	543	検出せず(<0.897)	検出せず(<0.775)	
8	R2.2.27	福島市立三河台小学校	468	検出せず(<0.785)	検出せず(<0.777)	
9	R2.2.26	福島市立杉妻小学校	451	検出せず(<0.899)	検出せず(<0.752)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
10	R2.2.26	福島市立渡利小学校	560	検出せず(<0.889)	検出せず(<0.598)	
11	R2.2.25	福島市立北沢又小学校	553	検出せず(<0.907)	検出せず(<0.705)	
12	R2.2.25	福島市立清水小学校	530	検出せず(<0.830)	検出せず(<0.697)	
13	R2.2.21	福島市立岡山小学校	502	検出せず(<0.761)	検出せず(<0.814)	
14	R2.2.21	福島市立御山小学校	520	検出せず(<0.734)	検出せず(<0.937)	
15	R2.2.20	福島市立月輪小学校	639	検出せず(<0.745)	検出せず(<0.791)	
16	R2.2.20	福島市立鎌田小学校	641	検出せず(<0.856)	検出せず(<0.833)	
17	R2.2.19	福島市立吉井田小学校	545	検出せず(<0.799)	検出せず(<0.712)	
18	R2.2.19	福島市立瀬上小学校	657	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.709)	
19	R2.2.18	福島市立庭坂小学校	545	検出せず(<0.731)	検出せず(<0.874)	
20	R2.2.18	福島市立飯坂小学校	558	検出せず(<0.860)	検出せず(<0.551)	
21	R2.2.17	福島市立水保小学校	602	検出せず(<0.732)	検出せず(<0.777)	
22	R2.2.17	福島市立庭塚小学校	605	検出せず(<0.706)	検出せず(<0.815)	
23	R2.2.14	福島市立北信中学校	677	検出せず(<0.808)	検出せず(<0.843)	
24	R2.2.13	福島市立福島養護学校	698	検出せず(<0.665)	検出せず(<0.699)	
25	R2.2.13	福島市立吾妻中学校	495	検出せず(<0.644)	検出せず(<0.939)	
26	R2.2.13	福島市立野田中学校	590	検出せず(<0.781)	検出せず(<0.813)	
27	R2.2.12	福島市南部学校給食センター	440	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.739)	
28	R2.2.12	福島市東部学校給食センター	619	検出せず(<0.735)	検出せず(<0.849)	
29	R2.2.10	福島市西部学校給食センター	635	検出せず(<0.610)	検出せず(<0.489)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
30	R2.2.10	福島市北部学校給食センター	619	検出せず(<0.608)	検出せず(<0.866)	
31	R2.2.7	福島市立福島第二小学校	549	検出せず(<0.877)	検出せず(<0.776)	
32	R2.2.7	福島市立福島第一小学校	477	検出せず(<0.784)	検出せず(<0.699)	
33	R2.2.6	福島市立福島第四小学校	692	検出せず(<0.741)	検出せず(<0.775)	
34	R2.2.6	福島市立福島第三小学校	591	検出せず(<0.747)	検出せず(<0.743)	
35	R2.2.5	福島市立三河台小学校	540	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.547)	
36	R2.2.5	福島市立清明小学校	512	検出せず(<0.832)	検出せず(<0.776)	
37	R2.2.4	福島市立渡利小学校	458	検出せず(<0.710)	検出せず(<0.698)	
38	R2.2.4	福島市立森合小学校	639	検出せず(<0.745)	検出せず(<0.655)	
39	R2.2.3	福島市立清水小学校	512	検出せず(<0.615)	検出せず(<0.655)	
40	R2.2.3	福島市立杉妻小学校	565	検出せず(<0.807)	検出せず(<0.699)	
41	R2.1.31	福島市立御山小学校	550	検出せず(<0.734)	検出せず(<0.779)	
42	R2.1.31	福島市立北沢又小学校	594	検出せず(<0.832)	検出せず(<0.739)	
43	R2.1.30	福島市立鎌田小学校	704	検出せず(<0.753)	検出せず(<0.733)	
44	R2.1.30	福島市立岡山小学校	513	検出せず(<0.759)	検出せず(<0.844)	
45	R2.1.29	福島市立吾妻中学校	803	検出せず(<0.651)	検出せず(<0.776)	
46	R2.1.29	福島市立野田中学校	600	検出せず(<0.813)	検出せず(<0.743)	
47	R2.1.28	福島市立瀬上小学校	647	検出せず(<0.448)	検出せず(<0.654)	
48	R2.1.28	福島市立月輪小学校	461	検出せず(<0.841)	検出せず(<0.966)	
49	R2.1.27	福島市立庭塚小学校	545	検出せず(<0.714)	検出せず(<0.699)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
50	R2.1.27	福島市立庭坂小学校	412	検出せず(<0.762)	検出せず(<0.833)	
51	R2.1.24	福島市立北信中学校	676	検出せず(<0.872)	検出せず(<0.749)	
52	R2.1.24	福島市立水保小学校	526	検出せず(<0.710)	検出せず(<0.898)	
53	R2.1.23	福島市立飯坂小学校	468	検出せず(<0.527)	検出せず(<0.901)	
54	R2.1.23	福島市立吉井田小学校	637	検出せず(<0.872)	検出せず(<0.847)	
55	R2.1.22	福島市南部学校給食センター	409	検出せず(<0.732)	検出せず(<0.833)	
56	R2.1.22	福島市東部学校給食センター	766	検出せず(<0.663)	検出せず(<0.737)	
57	R2.1.21	福島市北部学校給食センター	587	検出せず(<0.790)	検出せず(<0.925)	
58	R2.1.21	福島市立福島養護学校	507	検出せず(<0.832)	検出せず(<0.621)	
59	R2.1.20	福島市西部学校給食センター	714	検出せず(<0.669)	検出せず(<0.657)	
60	R2.1.20	福島市立福島第一小学校	620	検出せず(<0.481)	検出せず(<0.775)	
61	R2.1.17	福島市立福島第三小学校	599	検出せず(<0.586)	検出せず(<0.803)	
62	R2.1.17	福島市立福島第二小学校	520	検出せず(<0.919)	検出せず(<0.654)	
63	R2.1.16	福島市立清明小学校	582	検出せず(<0.805)	検出せず(<0.695)	
64	R2.1.16	福島市立福島第四小学校	579	検出せず(<0.832)	検出せず(<0.605)	
65	R2.1.15	福島市立森合小学校	659	検出せず(<0.754)	検出せず(<0.772)	
66	R2.1.15	福島市立三河台小学校	660	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.699)	
67	R2.1.14	福島市立杉妻小学校	538	検出せず(<0.857)	検出せず(<0.656)	
68	R2.1.14	福島市立渡利小学校	502	検出せず(<0.618)	検出せず(<0.912)	
69	R1.12.18	福島市立北沢又小学校	569	検出せず(<0.572)	検出せず(<0.920)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
70	R1.12.18	福島市立清水小学校	454	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.894)	
71	R1.12.17	福島市立岡山小学校	528	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.858)	
72	R1.12.17	福島市立御山小学校	445	検出せず(<0.493)	検出せず(<0.904)	
73	R1.12.16	福島市立月輪小学校	648	検出せず(<0.656)	検出せず(<0.756)	
74	R1.12.16	福島市立鎌田小学校	632	検出せず(<0.730)	検出せず(<0.784)	
75	R1.12.13	福島市立吉井田小学校	642	検出せず(<0.899)	検出せず(<0.785)	
76	R1.12.13	福島市立瀬上小学校	607	検出せず(<0.900)	検出せず(<0.749)	
77	R1.12.12	福島市立庭坂小学校	473	検出せず(<0.737)	検出せず(<0.746)	
78	R1.12.12	福島市立飯坂小学校	518	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.699)	
79	R1.12.11	福島市立水保小学校	561	検出せず(<0.747)	検出せず(<0.968)	
80	R1.12.11	福島市立庭塚小学校	616	検出せず(<0.797)	検出せず(<0.867)	
81	R1.12.10	福島市立野田中学校	618	検出せず(<0.826)	検出せず(<0.695)	
82	R1.12.10	福島市立北信中学校	829	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.734)	
83	R1.12.9	福島市立福島養護学校	615	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.736)	
84	R1.12.9	福島市立吾妻中学校	743	検出せず(<0.824)	検出せず(<0.787)	
85	R1.12.6	福島市南部学校給食センター	420	検出せず(<0.813)	検出せず(<0.695)	
86	R1.12.6	福島市東部学校給食センター	759	検出せず(<0.744)	検出せず(<0.688)	
87	R1.12.5	福島市西部学校給食センター	427	検出せず(<0.620)	検出せず(<0.746)	
88	R1.12.5	福島市北部学校給食センター	669	検出せず(<0.781)	検出せず(<0.573)	
89	R1.12.4	福島市立福島第二小学校	680	検出せず(<0.901)	検出せず(<0.829)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
90	R1.12.4	福島市立福島第一小学校	558	検出せず(<0.610)	検出せず(<0.911)	
91	R1.12.3	福島市立福島第四小学校	616	検出せず(<0.801)	検出せず(<0.777)	
92	R1.12.3	福島市立福島第三小学校	618	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.739)	
93	R1.12.2	福島市立三河台小学校	603	検出せず(<0.721)	検出せず(<0.871)	
94	R1.12.2	福島市立清明小学校	480	検出せず(<0.714)	検出せず(<0.749)	
95	R1.11.29	福島市立渡利小学校	493	検出せず(<0.668)	検出せず(<0.634)	
96	R1.11.29	福島市立森合小学校	684	検出せず(<0.598)	検出せず(<0.825)	
97	R1.11.28	福島市立清水小学校	652	検出せず(<0.671)	検出せず(<0.804)	
98	R1.11.28	福島市立杉妻小学校	635	検出せず(<0.748)	検出せず(<0.727)	
99	R1.11.27	福島市立御山小学校	519	検出せず(<0.873)	検出せず(<0.883)	
100	R1.11.27	福島市立北沢又小学校	576	検出せず(<0.456)	検出せず(<0.776)	
101	R1.11.26	福島市立瀬上小学校	622	検出せず(<0.685)	検出せず(<0.978)	
102	R1.11.26	福島市立月輪小学校	569	検出せず(<0.550)	検出せず(<0.813)	
103	R1.11.26	福島市立鎌田小学校	612	検出せず(<0.835)	検出せず(<0.774)	
104	R1.11.26	福島市立岡山小学校	475	検出せず(<0.750)	検出せず(<0.850)	
105	R1.11.22	福島市立飯坂小学校	507	検出せず(<0.719)	検出せず(<0.940)	
106	R1.11.22	福島市立吉井田小学校	617	検出せず(<0.872)	検出せず(<0.747)	
107	R1.11.21	福島市立庭塚小学校	618	検出せず(<0.643)	検出せず(<0.812)	
108	R1.11.21	福島市立庭坂小学校	474	検出せず(<0.681)	検出せず(<0.732)	
109	R1.11.20	福島市立北信中学校	809	検出せず(<0.820)	検出せず(<0.915)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
110	R1.11.20	福島市立水保小学校	528	検出せず(<0.593)	検出せず(<0.728)	
111	R1.11.19	福島市立吾妻中学校	580	検出せず(<0.748)	検出せず(<0.826)	
112	R1.11.19	福島市立野田中学校	694	検出せず(<0.869)	検出せず(<0.794)	
113	R1.11.18	福島市東部学校給食センター	866	検出せず(<0.703)	検出せず(<0.727)	
114	R1.11.18	福島市立福島養護学校	441	検出せず(<0.641)	検出せず(<0.678)	
115	R1.11.15	福島市北部学校給食センター	585	検出せず(<0.787)	検出せず(<0.748)	
116	R1.11.15	福島市南部学校給食センター	420	検出せず(<0.550)	検出せず(<0.945)	
117	R1.11.14	福島市西部学校給食センター	642	検出せず(<0.843)	検出せず(<0.677)	
118	R1.11.14	福島市立福島第一小学校	703	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.726)	
119	R1.11.13	福島市立福島第三小学校	605	検出せず(<0.570)	検出せず(<0.847)	
120	R1.11.13	福島市立福島第二小学校	580	検出せず(<0.791)	検出せず(<0.782)	
121	R1.11.12	福島市立森合小学校	716	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.727)	
122	R1.11.12	福島市立福島第四小学校	643	検出せず(<0.637)	検出せず(<0.674)	
123	R1.11.11	福島市立三河台小学校	624	検出せず(<0.704)	検出せず(<0.745)	
124	R1.11.11	福島市立清明小学校	565	検出せず(<0.565)	検出せず(<0.834)	
125	R1.11.8	福島市立杉妻小学校	468	検出せず(<0.706)	検出せず(<0.924)	
126	R1.11.8	福島市立渡利小学校	529	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.849)	
127	R1.11.7	福島市立北沢又小学校	535	検出せず(<0.794)	検出せず(<0.884)	
128	R1.11.7	福島市立清水小学校	486	検出せず(<0.778)	検出せず(<0.778)	
129	R1.11.6	福島市立瀬上小学校	653	検出せず(<0.766)	検出せず(<0.621)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
130	R1.11.6	福島市立月輪小学校	573	検出せず(<0.718)	検出せず(<0.727)	
131	R1.11.6	福島市立岡山小学校	682	検出せず(<0.855)	検出せず(<0.888)	
132	R1.11.6	福島市立御山小学校	540	検出せず(<0.683)	検出せず(<0.622)	
133	R1.11.5	福島市立鎌田小学校	616	検出せず(<0.643)	検出せず(<0.680)	
134	R1.11.1	福島市立吉井田小学校	602	検出せず(<0.492)	検出せず(<0.969)	
135	R1.10.31	福島市立庭坂小学校	557	検出せず(<0.642)	検出せず(<0.847)	
136	R1.10.31	福島市立飯坂小学校	519	検出せず(<0.741)	検出せず(<0.725)	
137	R1.10.30	福島市北部学校給食センター	642	検出せず(<0.547)	検出せず(<0.881)	
138	R1.10.30	福島市立庭塚小学校	675	検出せず(<0.593)	検出せず(<0.921)	
139	R1.10.29	福島市西部学校給食センター	683	検出せず(<0.671)	検出せず(<0.680)	
140	R1.10.29	福島市立福島養護学校	502	検出せず(<0.513)	検出せず(<0.690)	
141	R1.10.29	福島市立野田中学校	765	検出せず(<0.708)	検出せず(<0.684)	
142	R1.10.28	福島市立吾妻中学校	761	検出せず(<0.640)	検出せず(<0.725)	
143	R1.10.25	福島市南部学校給食センター	421	検出せず(<0.569)	検出せず(<0.798)	
144	R1.10.25	福島市東部学校給食センター	783	検出せず(<0.574)	検出せず(<0.853)	
145	R1.10.24	福島市立北信中学校	760	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.850)	
146	R1.10.24	福島市立水保小学校	564	検出せず(<0.822)	検出せず(<0.849)	
147	R1.10.23	福島市立清水小学校	497	検出せず(<0.820)	検出せず(<0.725)	
148	R1.10.23	福島市立福島第一小学校	542	検出せず(<0.668)	検出せず(<0.771)	
149	R1.10.21	福島市立福島第三小学校	598	検出せず(<0.869)	検出せず(<0.558)	



No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
150	R1.10.18	福島市立三河台小学校	539	検出せず(<0.697)	検出せず(<0.862)	
151	R1.10.18	福島市立清明小学校	523	検出せず(<0.809)	検出せず(<0.835)	
152	R1.10.17	福島市立渡利小学校	640	検出せず(<0.683)	検出せず(<0.844)	
153	R1.10.17	福島市立森合小学校	553	検出せず(<0.719)	検出せず(<0.850)	
154	R1.10.17	福島市立福島第二小学校	731	検出せず(<0.665)	検出せず(<0.808)	
155	R1.10.16	福島市立瀬上小学校	565	検出せず(<0.681)	検出せず(<0.557)	
156	R1.10.16	福島市立福島第四小学校	604	検出せず(<0.833)	検出せず(<0.814)	
157	R1.10.15	福島市立御山小学校	525	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.771)	
158	R1.10.15	福島市立北沢又小学校	601	検出せず(<0.767)	検出せず(<0.679)	
159	R1.10.11	福島市立鎌田小学校	710	検出せず(<0.546)	検出せず(<0.819)	
160	R1.10.11	福島市立岡山小学校	539	検出せず(<0.700)	検出せず(<0.847)	
161	R1.10.10	福島市立庭塚小学校	632	検出せず(<0.687)	検出せず(<0.579)	
162	R1.10.10	福島市立月輪小学校	534	検出せず(<0.900)	検出せず(<0.835)	
163	R1.10.10	福島市立杉妻小学校	487	検出せず(<0.606)	検出せず(<0.794)	
164	R1.10.9	福島市立庭坂小学校	521	検出せず(<0.788)	検出せず(<0.765)	
165	R1.10.8	福島市立飯坂小学校	619	検出せず(<0.598)	検出せず(<0.763)	
166	R1.10.8	福島市立吉井田小学校	664	検出せず(<0.644)	検出せず(<0.729)	
167	R1.10.7	福島市立北信中学校	801	検出せず(<0.843)	検出せず(<0.619)	
168	R1.10.7	福島市立水保小学校	552	検出せず(<0.778)	検出せず(<0.683)	
169	R1.10.4	福島市立吾妻中学校	584	検出せず(<0.603)	検出せず(<0.518)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
170	R1.10.4	福島市立野田中学校	721	検出せず(<0.615)	検出せず(<0.775)	
171	R1.10.3	福島市東部学校給食センター	704	検出せず(<0.646)	検出せず(<0.775)	
172	R1.10.3	福島市立福島養護学校	600	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.687)	
173	R1.10.2	福島市北部学校給食センター	585	検出せず(<0.701)	検出せず(<0.821)	
174	R1.10.2	福島市南部学校給食センター	440	検出せず(<0.778)	検出せず(<0.927)	
175	R1.10.1	福島市西部学校給食センター	659	検出せず(<0.852)	検出せず(<0.862)	
176	R1.10.1	福島市立福島第一小学校	558	検出せず(<0.718)	検出せず(<0.859)	
177	R1.9.30	福島市立福島第三小学校	627	検出せず(<0.641)	検出せず(<0.705)	
178	R1.9.30	福島市立福島第二小学校	744	検出せず(<0.681)	検出せず(<0.635)	
179	R1.9.27	福島市立森合小学校	676	検出せず(<0.836)	検出せず(<0.808)	
180	R1.9.27	福島市立清明小学校	508	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.780)	
181	R1.9.26	福島市立北沢又小学校	567	検出せず(<0.681)	検出せず(<0.842)	
182	R1.9.26	福島市立杉妻小学校	486	検出せず(<0.643)	検出せず(<0.849)	
183	R1.9.26	福島市立渡利小学校	566	検出せず(<0.702)	検出せず(<0.847)	
184	R1.9.25	福島市立清水小学校	557	検出せず(<0.524)	検出せず(<0.722)	
185	R1.9.24	福島市立岡山小学校	507	検出せず(<0.634)	検出せず(<0.838)	
186	R1.9.24	福島市立御山小学校	709	検出せず(<0.822)	検出せず(<0.771)	
187	R1.9.20	福島市立月輪小学校	659	検出せず(<0.763)	検出せず(<0.809)	
188	R1.9.20	福島市立鎌田小学校	663	検出せず(<0.705)	検出せず(<0.730)	
189	R1.9.19	福島市立吉井田小学校	558	検出せず(<0.834)	検出せず(<0.806)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
190	R1.9.19	福島市立瀬上小学校	562	検出せず(<0.745)	検出せず(<0.860)	
191	R1.9.18	福島市立庭坂小学校	416	検出せず(<0.655)	検出せず(<0.651)	
192	R1.9.18	福島市立飯坂小学校	525	検出せず(<0.845)	検出せず(<0.807)	
193	R1.9.18	福島市立福島第二小学校	505	検出せず(<0.682)	検出せず(<0.842)	
194	R1.9.17	福島市立北信中学校	826	検出せず(<0.800)	検出せず(<0.855)	
195	R1.9.17	福島市立水保小学校	488	検出せず(<0.698)	検出せず(<0.690)	
196	R1.9.17	福島市立庭塚小学校	543	検出せず(<0.824)	検出せず(<0.898)	
197	R1.9.13	福島市立野田中学校	593	検出せず(<0.744)	検出せず(<0.813)	
198	R1.9.12	福島市立福島養護学校	484	検出せず(<0.604)	検出せず(<0.764)	
199	R1.9.12	福島市立吾妻中学校	768	検出せず(<0.714)	検出せず(<0.564)	
200	R1.9.11	福島市南部学校給食センター	441	検出せず(<0.674)	検出せず(<0.734)	
201	R1.9.11	福島市東部学校給食センター	684	検出せず(<0.628)	検出せず(<0.678)	
202	R1.9.10	福島市西部学校給食センター	614	検出せず(<0.754)	検出せず(<0.768)	
203	R1.9.10	福島市北部学校給食センター	539	検出せず(<0.692)	検出せず(<0.817)	
204	R1.9.10	福島市立福島第一小学校	533	検出せず(<0.666)	検出せず(<0.568)	
205	R1.9.6	福島市立清明小学校	502	検出せず(<0.893)	検出せず(<0.778)	
206	R1.9.6	福島市立福島第四小学校	527	検出せず(<0.819)	検出せず(<0.785)	
207	R1.9.6	福島市立福島第三小学校	630	検出せず(<0.811)	検出せず(<0.965)	
208	R1.9.5	福島市立三河台小学校	632	検出せず(<0.661)	検出せず(<0.619)	
209	R1.9.4	福島市立渡利小学校	482	検出せず(<0.823)	検出せず(<0.626)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
210	R1.9.4	福島市立森合小学校	715	検出せず(<0.708)	検出せず(<0.684)	
211	R1.9.3	福島市立清水小学校	454	検出せず(<0.733)	検出せず(<0.948)	
212	R1.9.3	福島市立杉妻小学校	619	検出せず(<0.796)	検出せず(<0.729)	
213	R1.9.2	福島市立御山小学校	577	検出せず(<0.575)	検出せず(<0.817)	
214	R1.9.2	福島市立北沢又小学校	540	検出せず(<0.637)	検出せず(<0.859)	
215	R1.8.30	福島市立鎌田小学校	653	検出せず(<0.805)	検出せず(<0.688)	
216	R1.8.30	福島市立岡山小学校	639	検出せず(<0.851)	検出せず(<0.887)	
217	R1.8.29	福島市立瀬上小学校	478	検出せず(<0.835)	検出せず(<0.863)	
218	R1.8.29	福島市立月輪小学校	565	検出せず(<0.741)	検出せず(<0.892)	
219	R1.8.28	福島市立飯坂小学校	513	検出せず(<0.723)	検出せず(<0.716)	
220	R1.8.28	福島市立吉井田小学校	588	検出せず(<0.633)	検出せず(<0.629)	
221	R1.8.27	福島市立三河台小学校	598	検出せず(<0.725)	検出せず(<0.801)	
222	R1.8.27	福島市立福島第四小学校	526	検出せず(<0.596)	検出せず(<0.634)	
223	R1.7.12	福島市立庭塚小学校	544	検出せず(<0.723)	検出せず(<0.945)	
224	R1.7.12	福島市立庭坂小学校	641	検出せず(<0.711)	検出せず(<0.791)	
225	R1.7.11	福島市立北信中学校	734	検出せず(<0.447)	検出せず(<0.719)	
226	R1.7.11	福島市立水保小学校	523	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.803)	
227	R1.7.10	福島市立吾妻中学校	1077	検出せず(<0.787)	検出せず(<0.765)	
228	R1.7.10	福島市立野田中学校	601	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.718)	
229	R1.7.9	福島市東部学校給食センター	795	検出せず(<0.708)	検出せず(<0.732)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
230	R1.7.9	福島市立福島養護学校	462	検出せず(<0.821)	検出せず(<0.923)	
231	R1.7.8	福島市北部学校給食センター	571	検出せず(<0.641)	検出せず(<0.769)	
232	R1.7.8	福島市南部学校給食センター	401	検出せず(<0.827)	検出せず(<0.679)	
233	R1.7.8	福島市立渡利小学校	556	検出せず(<0.661)	検出せず(<0.557)	
234	R1.7.5	福島市西部学校給食センター	555	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.839)	
235	R1.7.5	福島市立福島第一小学校	616	検出せず(<0.734)	検出せず(<0.811)	
236	R1.7.4	福島市立福島第三小学校	648	検出せず(<0.626)	検出せず(<0.681)	
237	R1.7.4	福島市立福島第二小学校	690	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.757)	
238	R1.7.3	福島市立清明小学校	450	検出せず(<0.637)	検出せず(<0.821)	
239	R1.7.3	福島市立福島第四小学校	704	検出せず(<0.751)	検出せず(<0.713)	
240	R1.7.2	福島市立森合小学校	612	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.680)	
241	R1.7.2	福島市立三河台小学校	558	検出せず(<0.593)	検出せず(<0.685)	
242	R1.7.1	福島市立杉妻小学校	641	検出せず(<0.537)	検出せず(<0.903)	
243	R1.6.28	福島市立北沢又小学校	555	検出せず(<0.805)	検出せず(<0.678)	
244	R1.6.28	福島市立清水小学校	479	検出せず(<0.771)	検出せず(<0.644)	
245	R1.6.27	福島市立鎌田小学校	665	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.746)	
246	R1.6.27	福島市立岡山小学校	595	検出せず(<0.901)	検出せず(<0.875)	
247	R1.6.27	福島市立御山小学校	583	検出せず(<0.678)	検出せず(<0.739)	
248	R1.6.26	福島市立月輪小学校	554	検出せず(<0.734)	検出せず(<0.679)	
249	R1.6.25	福島市立吉井田小学校	591	検出せず(<0.678)	検出せず(<0.726)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
250	R1.6.25	福島市立瀬上小学校	539	検出せず(<0.630)	検出せず(<0.583)	
251	R1.6.24	福島市立庭坂小学校	462	検出せず(<0.563)	検出せず(<0.760)	
252	R1.6.21	福島市立水保小学校	565	検出せず(<0.590)	検出せず(<0.774)	
253	R1.6.21	福島市立庭塚小学校	585	検出せず(<0.701)	検出せず(<0.847)	
254	R1.6.21	福島市立飯坂小学校	514	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.794)	
255	R1.6.20	福島市立野田中学校	662	検出せず(<0.731)	検出せず(<0.622)	
256	R1.6.20	福島市立北信中学校	715	検出せず(<0.724)	検出せず(<0.669)	
257	R1.6.19	福島市立福島養護学校	517	検出せず(<0.485)	検出せず(<0.833)	
258	R1.6.19	福島市立吾妻中学校	969	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.744)	
259	R1.6.18	福島市南部学校給食センター	521	検出せず(<0.826)	検出せず(<0.814)	
260	R1.6.18	福島市東部学校給食センター	728	検出せず(<0.669)	検出せず(<0.769)	
261	R1.6.17	福島市西部学校給食センター	647	検出せず(<0.807)	検出せず(<0.886)	
262	R1.6.17	福島市北部学校給食センター	522	検出せず(<0.737)	検出せず(<0.814)	