

—手間いらず！／

生ごみが消える！「キエーロ※」始めました！～食堂の生ごみ編～



食堂で出た生ごみを投入！
分解しやすいキャベツや人参、
分解に時間がかかるネギや
玉ねぎの分解速度の違いを
観察します！

このスコップを
使って、生ごみの
分解の様子を自由
にご覧ください！



令和6年5月30日(木) 天気：曇り
室内気温：25.1℃ 湿度：43%

今日はごみゼロの日です！今日から6/28(金)まで市役所

9階食堂前にキエーロを展示しますのでご覧ください！



今日投入した生ごみの分解の様子をスコップを使って

自由に見ることが出来ます！

掘り返した後は、生ごみを完全に埋めて、乾いた土をしっか
り被せてくださいね！

手間いらず！ /

生ごみが消える！「キエーロ※」始めました！～食堂の生ごみ編～



ネギの
根っこの
部分

ネギの
皮の部分

令和6年6月3日(月) 天気：曇り

室内気温：21.1℃ 湿度：43%

生ごみを投入してから4日目！中を掘り返すと、キャベツや
人参はほとんど分解されており、消滅していました！気温が
高いこれからの時期は数日で分解されます！しかし、ネギや
玉ねぎは分解が遅く、皮がまだ残っていました…。玉ねぎの
ツンとした臭いは微生物も食が進まないのでしょうか…？
土が乾いていたので水を入れて、スコップでザクザクと生ご
みと土を混ぜ合わせるようにして土に埋めなおしました。

手間いらず！ /

「キエー口日記 vol15」 byごみ減量推進課

生ごみが消える！「キエー口※」始めました！～食堂の生ごみ編～

ネギの皮の完全分解には**11日**！
レタス等は**4日**程度で分解されていました！



令和6年6月10日(月) 天気：曇り

室内気温：25.1℃ 湿度：51%

生ごみを投入して11日目。中を掘り返してみると、残ってい

たネギの皮も土と区別が付きにくくなっていました。日当た

りの良い場所に置いたら、もっと早く分解されそうです。

ネギ以外の生ごみは、もっと早く分解されていたので、日常

使いする時は、ネギの皮が残った状態でも次の生ごみを

投入して良さそうです！ほぼ分解されていたので、次回は

新たな生ごみを投入します！