


3. 内部被ばく検査について

(1) 福島市が行っている内部被ばく検査を受けたことがありますか。

回答
 1. 1回受けた 2. 2回以上受けた→ (1) - 2へ 3. 受けたことがない→ (1) - 3へ


●『受けたことがない』が56.4%で半数以上の方が未受検となりました。

項目名	件数	構成比
1回受けた	317	33.4%
2回以上受けた	88	9.3%
受けたことがない	535	56.4%
無回答	9	0.9%




●年代別に見ますと、20歳未満の方に『1回受けた』、『2回以上受けた』と回答した方が8割以上います。

【1 (2) 年齢 × 3 (1) 内部被ばく検査受検の有無 クロス集計】



●福島市に暮らす中で、放射線による健康不安があるかの回答別に、内部被ばく検査を受けたことがあるのかの回答を分析しましたところ、『やや不安である』と回答した方の受検率が若干高く、『大いに不安である』方の「受けたことがない」割合が61.8%と高く「不安はない」方と同じ割合となっています。

【6（1）放射線による健康不安 × 3（1）内部被ばく検査受検の有無 クロス集計】



(2) (1) で2.2回以上受けたことがあると答えた方にお伺いします。


2回以上受けた理由をお答えください。

回答

1. 一度では心配なため
2. 経年変化を確認したいため
3. 放射線濃度の測定されていない自然の山菜、キノコ等を食べたから確認のため
4. その他


●『経年変化を確認したいため』が42.0%と最も多く、『一度では心配なため』が18.2%、『その他』が38.6%で主な理由として「学校で受けた」など、小中学校巡回のWBC検査で受けた方が多いようです。

項目名	件数	構成比
一度では心配なため	16	18.2%
経年変化を確認したいため	37	42.0%
放射線濃度の測定されていない自然の山菜、キノコ等を食べたから確認のため	0	0.0%
その他（枠内）	34	38.6%
無回答	1	1.1%



●年代別に見ますと、その他の理由として20歳未満、20～29歳の方が『学校で受けた』がほとんどで、他の年代のその他の理由で最も多かったのが『職場で受ける機会があった』でした。

【1 (2) 年齢 × 3 (2) 内部被ばく検査を2回以上受けた理由 クロス集計】



(3) (1) で3. 受けたことがないと答えた方にお伺いいたします。


受けなかった理由をお答えください。

回答

1. 必要性を感じない(不安はないため)
2. 検査自体がよくわからない
3. 検査の場所や時間が限られ受けづらい
4. その他

●『必要性を感じない』が最も多く41.1%あり、次いで『検査自体がよくわからない』が27.1%ありました。『その他』の回答としては『他の自治体で受けた』、『検査を実施していることを知らなかった』などがありました。

項目名	件数	構成比
必要性を感じない	220	41.1%
検査自体がよくわからない	145	27.1%
検査の場所や時間が限られ受けづらい	94	17.6%
その他(枠内)	67	12.5%
無回答	9	1.7%



●年代別に見ますと、各年代とも『必要性を感じない』が最も多い理由となっております。

【1 (2) 年齢 × 3 (3) 内部被ばく検査を受けなかった理由 クロス集計】

