

ゲルマニウム半導体検出器を用いた学校給食の放射性物質測定結果について

福島市教育委員会

市内の学校給食センター及び単独給食実施学校で提供した給食(一食全体)について、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性物質測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

お問い合わせ先:福島市教育委員会 ○保健体育課 024-525-3786

食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値		
放射性セシウム (セシウム-134とセシウム-137の合計)	飲料水	10 ベクレル/kg
	乳児用食品	50 ベクレル/kg
	牛乳	50 ベクレル/kg
	一般食品	100 ベクレル/kg

○測定機関:公益財団法人 福島県保健衛生協会

○測定機器:ゲルマニウム半導体検出器(オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS)

○測定時間:1000秒

○検出下限値:測定結果の()内に記載。

検出下限値は、提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。

○測定方法:(1)ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

(2)調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分採取し測定

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
1	H28.3.9	福島市立福島第一小学校	589	検出せず(<0.840)	検出せず(<0.734)	
2	H28.3.9	福島市立福島第二小学校	610	検出せず(<0.747)	検出せず(<0.781)	
3	H28.3.8	福島市立福島第三小学校	540	検出せず(<0.747)	検出せず(<0.682)	
4	H28.3.8	福島市立福島第四小学校	520	検出せず(<0.810)	検出せず(<0.624)	
5	H28.3.7	福島市立清明小学校	557	検出せず(<0.674)	検出せず(<0.968)	
6	H28.3.7	福島市立三河台小学校	491	検出せず(<0.675)	検出せず(<0.468)	
7	H28.3.4	福島市立渡利小学校	783	検出せず(<0.709)	検出せず(<0.820)	
8	H28.3.4	福島市立森合小学校	701	検出せず(<0.840)	検出せず(<0.734)	
9	H28.3.3	福島市立杉妻小学校	524	検出せず(<0.634)	検出せず(<0.681)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
10	H28.3.3	福島市立清水小学校	534	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.822)	
11	H28.3.2	福島市立北沢又小学校	587	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.936)	
12	H28.3.2	福島市立御山小学校	619	検出せず(<0.745)	検出せず(<0.623)	
13	H28.3.1	福島市立鎌田小学校	730	検出せず(<0.777)	検出せず(<0.934)	
14	H28.3.1	福島市立岡山小学校	860	検出せず(<0.713)	検出せず(<0.824)	
15	H28.2.29	福島市立瀬上小学校	934	検出せず(<0.810)	検出せず(<0.624)	
16	H28.2.29	福島市立月輪小学校	791	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.900)	
17	H28.2.26	福島市立吉井田小学校	688	検出せず(<0.944)	検出せず(<0.822)	
18	H28.2.26	福島市立飯坂小学校	675	検出せず(<0.780)	検出せず(<0.937)	
19	H28.2.25	福島市立庭坂小学校	712	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.935)	
20	H28.2.25	福島市立庭塚小学校	572	検出せず(<0.711)	検出せず(<0.862)	
21	H28.2.24	福島市立水保小学校	706	検出せず(<0.675)	検出せず(<0.733)	
22	H28.2.24	福島市立北信中学校	829	検出せず(<0.632)	検出せず(<0.777)	
23	H28.2.23	福島市立野田中学校	640	検出せず(<0.742)	検出せず(<0.858)	
24	H28.2.23	福島市立吾妻中学校	804	検出せず(<0.676)	検出せず(<0.865)	
25	H28.2.22	福島市東部学校給食センター	809	検出せず(<0.761)	検出せず(<0.839)	
26	H28.2.22	福島市立福島養護学校	618	検出せず(<0.713)	検出せず(<0.824)	
27	H28.2.19	福島市北部学校給食センター	615	検出せず(<0.538)	検出せず(<0.777)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
28	H28.2.19	福島市南部学校給食センター	520	検出せず(<0.807)	検出せず(<0.622)	
29	H28.2.18	福島市立福島第一小学校	630	検出せず(<0.810)	検出せず(<0.682)	
30	H28.2.18	福島市西部学校給食センター	637	検出せず(<0.646)	検出せず(<0.733)	
31	H28.2.17	福島市立福島第二小学校	595	検出せず(<0.634)	検出せず(<0.935)	
32	H28.2.17	福島市立福島第三小学校	645	検出せず(<0.674)	検出せず(<0.779)	
33	H28.2.16	福島市立清明小学校	582	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.780)	
34	H28.2.16	福島市立福島第四小学校	585	検出せず(<0.809)	検出せず(<0.624)	
35	H28.2.15	福島市立森合小学校	809	検出せず(<0.920)	検出せず(<0.780)	
36	H28.2.15	福島市立三河台小学校	552	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.863)	
37	H28.2.12	福島市立杉妻小学校	588	検出せず(<0.893)	検出せず(<0.732)	
38	H28.2.12	福島市立渡利小学校	774	検出せず(<0.867)	検出せず(<0.733)	
39	H28.2.10	福島市立北沢又小学校	599	検出せず(<0.866)	検出せず(<0.822)	
40	H28.2.10	福島市立清水小学校	450	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.624)	
41	H28.2.9	福島市立岡山小学校	724	検出せず(<0.893)	検出せず(<0.822)	
42	H28.2.9	福島市立御山小学校	717	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.682)	
43	H28.2.8	福島市立瀬上小学校	649	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.682)	
44	H28.2.8	福島市立鎌田小学校	645	検出せず(<0.969)	検出せず(<0.823)	
45	H28.2.5	福島市立月輪小学校	646	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.823)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
46	H28.2.5	福島市立吉井田小学校	641	検出せず(<0.778)	検出せず(<0.900)	
47	H28.2.4	福島市立庭坂小学校	767	検出せず(<0.838)	検出せず(<0.733)	
48	H28.2.4	福島市立飯坂小学校	721	検出せず(<0.808)	検出せず(<0.779)	
49	H28.2.3	福島市立庭塚小学校	724	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.936)	
50	H28.2.3	福島市立水保小学校	654	検出せず(<0.808)	検出せず(<0.623)	
51	H28.2.2	福島市立北信中学校	811	検出せず(<0.808)	検出せず(<0.778)	
52	H28.2.2	福島市立野田中学校	720	検出せず(<0.674)	検出せず(<0.733)	
53	H28.2.1	福島市立吾妻中学校	773	検出せず(<0.711)	検出せず(<0.779)	
54	H28.2.1	福島市立福島養護学校	596	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.900)	
55	H28.1.29	福島市東部学校給食センター	628	検出せず(<0.778)	検出せず(<0.733)	
56	H28.1.29	福島市南部学校給食センター	541	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.862)	
57	H28.1.28	福島市西部学校給食センター	680	検出せず(<0.837)	検出せず(<0.778)	
58	H28.1.28	福島市北部学校給食センター	553	検出せず(<0.645)	検出せず(<0.680)	
59	H28.1.26	福島市立福島第二小学校	583	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.682)	
60	H28.1.26	福島市立福島第一小学校	502	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.780)	
61	H28.1.25	福島市立福島第三小学校	580	検出せず(<0.778)	検出せず(<0.821)	
62	H28.1.25	福島市立福島第四小学校	567	検出せず(<0.894)	検出せず(<0.936)	
63	H28.1.22	福島市立清明小学校	565	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.624)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
64	H28.1.22	福島市立三河台小学校	655	検出せず(<0.686)	検出せず(<0.780)	
65	H28.1.21	福島市立森合小学校	526	検出せず(<0.840)	検出せず(<0.901)	
66	H28.1.21	福島市立渡利小学校	701	検出せず(<0.867)	検出せず(<0.556)	
67	H28.1.20	福島市立清水小学校	549	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.780)	
68	H28.1.20	福島市立杉妻小学校	836	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.779)	
69	H28.1.19	福島市立御山小学校	544	検出せず(<0.713)	検出せず(<0.937)	
70	H28.1.19	福島市立北沢又小学校	604	検出せず(<0.808)	検出せず(<1.03)	
71	H28.1.18	福島市立鎌田小学校	613	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.779)	
72	H28.1.18	福島市立岡山小学校	723	検出せず(<0.711)	検出せず(<0.862)	
73	H28.1.15	福島市立瀬上小学校	672	検出せず(<0.894)	検出せず(<0.780)	
74	H28.1.15	福島市立月輪小学校	721	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.900)	
75	H28.1.14	福島市立吉井田小学校	502	検出せず(<0.711)	検出せず(<0.935)	
76	H28.1.14	福島市立飯坂小学校	545	検出せず(<0.837)	検出せず(<0.934)	
77	H28.1.13	福島市立庭塚小学校	609	検出せず(<0.674)	検出せず(<0.681)	
78	H28.1.13	福島市立庭坂小学校	674	検出せず(<0.746)	検出せず(<1.00)	
79	H28.1.12	福島市立水保小学校	700	検出せず(<0.893)	検出せず(<0.732)	
80	H28.1.12	福島市立北信中学校	768	検出せず(<0.712)	検出せず(<0.624)	
81	H27.12.21	福島市立野田中学校	660	検出せず(<0.620)	検出せず(<0.737)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
82	H27.12.21	福島市立吾妻中学校	808	検出せず(<0.810)	検出せず(<0.776)	
83	H27.12.18	福島市東部学校給食センター	804	検出せず(<0.807)	検出せず(<0.601)	
84	H27.12.18	福島市立福島養護学校	494	検出せず(<0.680)	検出せず(<0.697)	
85	H27.12.17	福島市南部学校給食センター	531	検出せず(<0.786)	検出せず(<0.737)	
86	H27.12.17	福島市北部学校給食センター	587	検出せず(<0.753)	検出せず(<0.736)	
87	H27.12.16	福島市西部学校給食センター	635	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.698)	
88	H27.12.16	福島市立福島第一小学校	596	検出せず(<0.580)	検出せず(<0.605)	
89	H27.12.15	福島市立福島第二小学校	549	検出せず(<0.622)	検出せず(<0.699)	
90	H27.12.15	福島市立福島第三小学校	618	検出せず(<0.692)	検出せず(<0.874)	
91	H27.12.14	福島市立福島第四小学校	525	検出せず(<0.725)	検出せず(<0.739)	
92	H27.12.14	福島市立清明小学校	546	検出せず(<0.756)	検出せず(<0.654)	
93	H27.12.11	福島市立三河台小学校	628	検出せず(<0.602)	検出せず(<0.752)	
94	H27.12.11	福島市立森合小学校	752	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.782)	
95	H27.12.10	福島市立渡利小学校	780	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.738)	
96	H27.12.10	福島市立杉妻小学校	790	検出せず(<0.754)	検出せず(<0.774)	
97	H27.12.9	福島市立清水小学校	485	検出せず(<0.629)	検出せず(<0.698)	
98	H27.12.9	福島市立北沢又小学校	581	検出せず(<0.694)	検出せず(<0.811)	
99	H27.12.8	福島市立御山小学校	802	検出せず(<0.911)	検出せず(<0.739)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
100	H27.12.8	福島市立岡山小学校	626	検出せず(<0.696)	検出せず(<0.656)	
101	H27.12.7	福島市立鎌田小学校	675	検出せず(<0.534)	検出せず(<0.654)	
102	H27.12.7	福島市立月輪小学校	669	検出せず(<0.694)	検出せず(<0.777)	
103	H27.12.4	福島市立吉井田小学校	661	検出せず(<0.623)	検出せず(<0.778)	
104	H27.12.4	福島市立瀬上小学校	769	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.699)	
105	H27.12.3	福島市立飯坂小学校	705	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.699)	
106	H27.12.3	福島市立庭坂小学校	756	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.655)	
107	H27.12.2	福島市立水保小学校	622	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.740)	
108	H27.12.2	福島市立庭塚小学校	610	検出せず(<0.534)	検出せず(<0.933)	
109	H27.12.1	福島市立野田中学校	578	検出せず(<0.812)	検出せず(<0.548)	
110	H27.12.1	福島市立北信中学校	868	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.934)	
111	H27.11.30	福島市立吾妻中学校	795	検出せず(<0.535)	検出せず(<0.812)	
112	H27.11.30	福島市立福島養護学校	667	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.777)	
113	H27.11.27	福島市南部学校給食センター	528	検出せず(<0.723)	検出せず(<0.902)	
114	H27.11.27	福島市東部学校給食センター	676	検出せず(<0.580)	検出せず(<0.775)	
115	H27.11.26	福島市北部学校給食センター	603	検出せず(<0.657)	検出せず(<0.697)	
116	H27.11.26	福島市西部学校給食センター	651	検出せず(<0.660)	検出せず(<0.876)	
117	H27.11.25	福島市立福島第二小学校	543	検出せず(<0.784)	検出せず(<0.654)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
118	H27.11.25	福島市立福島第一小学校	544	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.876)	
119	H27.11.24	福島市立福島第四小学校	511	検出せず(<0.666)	検出せず(<0.810)	
120	H27.11.24	福島市立福島第三小学校	603	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.654)	
121	H27.11.20	福島市立清明小学校	494	検出せず(<0.658)	検出せず(<0.698)	
122	H27.11.20	福島市立三河台小学校	457	検出せず(<0.863)	検出せず(<0.904)	
123	H27.11.19	福島市立渡利小学校	608	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.547)	
124	H27.11.19	福島市立森合小学校	599	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.655)	
125	H27.11.17	福島市立清水小学校	531	検出せず(<0.715)	検出せず(<0.798)	
126	H27.11.17	福島市立杉妻小学校	671	検出せず(<0.762)	検出せず(<0.729)	
127	H27.11.16	福島市立北沢又小学校	607	検出せず(<0.837)	検出せず(<0.604)	
128	H27.11.16	福島市立御山小学校	677	検出せず(<0.724)	検出せず(<0.737)	
129	H27.11.12	福島市立岡山小学校	673	検出せず(<0.579)	検出せず(<0.774)	
130	H27.11.12	福島市立鎌田小学校	742	検出せず(<0.533)	検出せず(<0.737)	
131	H27.11.11	福島市立月輪小学校	713	検出せず(<0.621)	検出せず(<0.654)	
132	H27.11.11	福島市立瀬上小学校	576	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.778)	
133	H27.11.10	福島市立飯坂小学校	539	検出せず(<0.581)	検出せず(<0.699)	
134	H27.11.10	福島市立吉井田小学校	516	検出せず(<0.689)	検出せず(<0.839)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
135	H27.11.9	福島市立庭塚小学校	769	検出せず(<0.711)	検出せず(<0.912)	
136	H27.11.9	福島市立庭坂小学校	754	検出せず(<0.837)	検出せず(<0.810)	
137	H27.11.6	福島市立北信中学校	812	検出せず(<0.889)	検出せず(<0.845)	
138	H27.11.6	福島市立水保小学校	625	検出せず(<0.785)	検出せず(<0.699)	
139	H27.11.5	福島市立野田中学校	552	検出せず(<0.867)	検出せず(<0.701)	
140	H27.11.5	福島市立吾妻中学校	811	検出せず(<0.756)	検出せず(<0.776)	
141	H27.11.4	福島市東部学校給食センター	702	検出せず(<0.759)	検出せず(<0.701)	
142	H27.11.4	福島市立福島養護学校	652	検出せず(<0.761)	検出せず(<0.703)	
143	H27.11.2	福島市南部学校給食センター	522	検出せず(<0.783)	検出せず(<0.653)	
144	H27.11.2	福島市北部学校給食センター	544	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.843)	
145	H27.10.30	福島市西部学校給食センター	666	検出せず(<0.805)	検出せず(<0.776)	
146	H27.10.30	福島市立福島第一小学校	552	検出せず(<0.661)	検出せず(<0.741)	
147	H27.10.29	福島市立鎌田小学校	608	検出せず(<0.695)	検出せず(<0.846)	
148	H27.10.29	福島市立福島第二小学校	598	検出せず(<0.760)	検出せず(<0.658)	
149	H27.10.28	福島市立福島第四小学校	583	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.906)	
150	H27.10.28	福島市立清明小学校	571	検出せず(<0.759)	検出せず(<0.777)	
151	H27.10.27	福島市立森合小学校	831	検出せず(<0.423)	検出せず(<0.662)	
152	H27.10.27	福島市立三河台小学校	450	検出せず(<0.784)	検出せず(<0.654)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
153	H27.10.26	福島市立杉妻小学校	662	検出せず(<0.729)	検出せず(<0.909)	
154	H27.10.26	福島市立渡利小学校	831	検出せず(<0.731)	検出せず(<0.704)	
155	H27.10.23	福島市立清水小学校	534	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.778)	
156	H27.10.23	福島市立北沢又小学校	617	検出せず(<0.623)	検出せず(<0.778)	
157	H27.10.22	福島市立岡山小学校	663	検出せず(<0.579)	検出せず(<0.738)	
158	H27.10.22	福島市立御山小学校	560	検出せず(<0.781)	検出せず(<0.871)	
159	H27.10.21	福島市立月輪小学校	750	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.739)	
160	H27.10.21	福島市立福島第三小学校	700	検出せず(<0.695)	検出せず(<0.877)	
161	H27.10.20	福島市立吉井田小学校	558	検出せず(<0.756)	検出せず(<0.740)	
162	H27.10.20	福島市立瀬上小学校	813	検出せず(<0.691)	検出せず(<0.653)	
163	H27.10.19	福島市立飯坂小学校	630	検出せず(<0.742)	検出せず(<0.742)	
164	H27.10.19	福島市立庭坂小学校	893	検出せず(<0.668)	検出せず(<0.776)	
165	H27.10.15	福島市立北信中学校	812	検出せず(<0.694)	検出せず(<0.845)	
166	H27.10.15	福島市立野田中学校	647	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.742)	
167	H27.10.14	福島市立福島養護学校	640	検出せず(<0.694)	検出せず(<0.700)	
168	H27.10.14	福島市立吾妻中学校	831	検出せず(<0.662)	検出せず(<0.743)	
169	H27.10.13	福島市南部学校給食センター	512	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.655)	
170	H27.10.13	福島市東部学校給食センター	715	検出せず(<0.621)	検出せず(<0.775)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
171	H27.10.9	福島市立福島第三小学校	506	検出せず(<0.818)	検出せず(<0.782)	
172	H27.10.9	福島市北部学校給食センター	640	検出せず(<0.666)	検出せず(<0.661)	
173	H27.10.8	福島市立福島第一小学校	711	検出せず(<0.698)	検出せず(<0.849)	
174	H27.10.8	福島市立福島第二小学校	549	検出せず(<0.661)	検出せず(<0.814)	
175	H27.10.7	福島市立清明小学校	636	検出せず(<0.625)	検出せず(<0.743)	
176	H27.10.7	福島市西部学校給食センター	581	検出せず(<0.583)	検出せず(<0.702)	
177	H27.10.6	福島市立福島第四小学校	520	検出せず(<0.661)	検出せず(<0.779)	
178	H27.10.6	福島市立三河台小学校	539	検出せず(<0.785)	検出せず(<0.700)	
179	H27.10.5	福島市立渡利小学校	767	検出せず(<0.761)	検出せず(<0.847)	
180	H27.10.5	福島市立森合小学校	584	検出せず(<0.533)	検出せず(<0.806)	
181	H27.10.2	福島市立杉妻小学校	549	検出せず(<0.933)	検出せず(<0.654)	
182	H27.10.2	福島市立清水小学校	430	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.656)	
183	H27.10.1	福島市立御山小学校	502	検出せず(<0.730)	検出せず(<0.703)	
184	H27.10.1	福島市立北沢又小学校	604	検出せず(<0.584)	検出せず(<0.608)	
185	H27.9.30	福島市立岡山小学校	580	検出せず(<0.664)	検出せず(<0.744)	
186	H27.9.30	福島市立鎌田小学校	654	検出せず(<0.622)	検出せず(<0.811)	
187	H27.9.29	福島市立瀬上小学校	876	検出せず(<0.696)	検出せず(<0.741)	
188	H27.9.29	福島市立月輪小学校	638	検出せず(<0.580)	検出せず(<0.654)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
189	H27.9.28	福島市立飯坂小学校	584	検出せず(<0.766)	検出せず(<0.880)	
190	H27.9.28	福島市立吉井田小学校	575	検出せず(<0.698)	検出せず(<0.850)	
191	H27.9.25	福島市立庭塚小学校	546	検出せず(<0.623)	検出せず(<0.813)	
192	H27.9.25	福島市立庭坂小学校	705	検出せず(<0.725)	検出せず(<0.810)	
193	H27.9.24	福島市立北信中学校	804	検出せず(<0.656)	検出せず(<0.929)	
194	H27.9.24	福島市立水保小学校	517	検出せず(<0.659)	検出せず(<0.776)	
195	H27.9.18	福島市立吾妻中学校	802	検出せず(<0.656)	検出せず(<0.696)	
196	H27.9.18	福島市立野田中学校	488	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.846)	
197	H27.9.17	福島市立福島養護学校	589	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.775)	
198	H27.9.17	福島市東部学校給食センター	768	検出せず(<0.865)	検出せず(<0.700)	
199	H27.9.16	福島市北部学校給食センター	599	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.606)	
200	H27.9.16	福島市南部学校給食センター	543	検出せず(<0.578)	検出せず(<0.736)	
201	H27.9.15	福島市立福島第一小学校	616	検出せず(<0.658)	検出せず(<0.653)	
202	H27.9.15	福島市西部学校給食センター	653	検出せず(<0.835)	検出せず(<0.841)	
203	H27.9.14	福島市立福島第二小学校	626	検出せず(<0.836)	検出せず(<0.737)	
204	H27.9.14	福島市立福島第三小学校	608	検出せず(<0.812)	検出せず(<0.811)	
205	H27.9.11	福島市立福島第四小学校	542	検出せず(<0.658)	検出せず(<0.810)	
206	H27.9.11	福島市立御山小学校	671	検出せず(<0.868)	検出せず(<0.781)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
207	H27.9.10	福島市立三河台小学校	435	検出せず(<0.581)	検出せず(<0.777)	
208	H27.9.10	福島市立森合小学校	601	検出せず(<0.844)	検出せず(<0.782)	
209	H27.9.9	福島市立渡利小学校	770	検出せず(<0.785)	検出せず(<0.812)	
210	H27.9.9	福島市立杉妻小学校	835	検出せず(<0.811)	検出せず(<0.604)	
211	H27.9.8	福島市立北沢又小学校	563	検出せず(<0.535)	検出せず(<0.845)	
212	H27.9.8	福島市立清水小学校	532	検出せず(<0.754)	検出せず(<0.775)	
213	H27.9.7	福島市立岡山小学校	505	検出せず(<0.690)	検出せず(<0.870)	
214	H27.9.7	福島市立清明小学校	656	検出せず(<0.813)	検出せず(<0.740)	
215	H27.9.4	福島市立月輪小学校	645	検出せず(<0.780)	検出せず(<0.695)	
216	H27.9.4	福島市立鎌田小学校	664	検出せず(<0.543)	検出せず(<0.699)	
217	H27.9.3	福島市立瀬上小学校	653	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.605)	
218	H27.9.3	福島市立吉井田小学校	574	検出せず(<0.840)	検出せず(<0.877)	
219	H27.9.2	福島市立飯坂小学校	661	検出せず(<0.620)	検出せず(<0.809)	
220	H27.9.2	福島市立庭坂小学校	752	検出せず(<0.690)	検出せず(<0.652)	
221	H27.9.1	福島市立庭塚小学校	487	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.843)	
222	H27.9.1	福島市立水保小学校	664	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.775)	
223	H27.8.31	福島市立野田中学校	655	検出せず(<0.823)	検出せず(<0.655)	
224	H27.8.31	福島市立北信中学校	726	検出せず(<0.695)	検出せず(<0.701)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
225	H27.8.28	福島市立福島養護学校	487	検出せず(<0.580)	検出せず(<0.698)	
226	H27.8.28	福島市立吾妻中学校	798	検出せず(<0.699)	検出せず(<0.817)	
227	H27.8.27	福島市南部学校給食センター	532	検出せず(<0.656)	検出せず(<0.735)	
228	H27.8.27	福島市東部学校給食センター	701	検出せず(<0.658)	検出せず(<0.697)	
229	H27.8.26	福島市西部学校給食センター	598	検出せず(<0.581)	検出せず(<0.740)	
230	H27.8.26	福島市北部学校給食センター	677	検出せず(<0.729)	検出せず(<0.780)	