

基 準 項 目 企業団受水 ： 大平山配水池系 給水栓(山口)

区 分	検査項目 / 令和8年度 採水年月日		回数	4月6日	5月12日	6月9日	7月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	曇/晴	晴/晴	曇/曇	曇/曇	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	気 温	℃	12	16.0	23.0	21.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水 温	℃	12	10.0	14.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残 留 塩 素	mg/L	12	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以上
病原生物	1 一般細菌	個/mL	12	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	100個/mL以下
	2 大腸菌	—	12	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
重金属	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
無機物質	9 亜硝酸態窒素	mg/L	2	—	—	—	< 0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
一般有機化学物質	14 四塩化炭素	mg/L	2	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	2	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	—	—	—	< 0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	2	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	2	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	2	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	20 PFOS及びPFOA	mg/L	4	< 0.000005	—	—	< 0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005mg/L以下
消毒副生成物	21 ベンゼン	mg/L	2	—	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	22 塩素酸	mg/L	8	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
	23 クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	24 クロロホルム	mg/L	4	0.0047	—	—	0.0046	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06mg/L以下
	25 ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	26 ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0008	—	—	0.0008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	27 臭素酸	mg/L	4	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	28 総トリハロメタン	mg/L	4	0.0081	—	—	0.0080	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	29 トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.004	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	30 ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0026	—	—	0.0026	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	31 ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002	—	—	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09mg/L以下
	32 ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.008	—	—	< 0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
着 色	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	35 鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
	36 銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
味 覚	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	200mg/L以下
着 色	38 マンガン及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
味 覚	39 塩化物イオン	mg/L	12	5.9	6.0	5.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	200mg/L以下
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	300mg/L以下
	41 蒸発残留物	mg/L	2	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	500mg/L以下
発 泡	42 陰イオン界面活性剤	mg/L	2	—	—	—	< 0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
臭 気	43 ジェオスミン	mg/L	2	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下
	44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	2	—	—	—	< 0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下
発 泡	45 非イオン界面活性剤	mg/L	2	—	—	—	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
臭 気	46 フェノール類	mg/L	2	—	—	—	< 0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005mg/L以下
味 覚	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.5	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3mg/L以下
基礎的性状	48 pH値	—	12	7.2	7.1	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上～8.6以下
	49 味	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	異常でないこと
	50 臭気	—	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	異常でないこと
	51 色度	度	12	< 1	< 1	< 1	< 1	—	—	—	—	—	—	—	—	5度以下
	52 濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2度以下
その他	電気伝導率	μs/cm	12	64	59	59	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記