




「しゃがむ土偶」 レプリカ制作日誌



1.箔の貼り付け

本物のしゃがむ土偶から型を取るために、はじめに土偶の表面に銀色の箔（錫箔）を貼っていきます。



2.シリコンの塗布

型取りを行うために、銀箔の上からシリコンを塗っていきます。
ヒシの部分で別々の型が出来上がります！





3.型完成

パックした土偶の全体を石こうで固めます。
石こうが乾いたら型の完成です。





4.エポキシ塗布

型の内側にエポキシ樹脂を塗っていきます。



5.成形

型の上から固定具をつけて樹脂が固まるのを待ちます。



6.脱型


中の樹脂が固まったら型を外していきます。



7.成形品完成

型からできあがったものはこちら！

普通であれば絶対にお目にかかれない珍しい色のしゃがむ土偶です。



8.樹脂成形

本物のしゃがむ土偶に近づけるために、成形品に細かい模様を付けたり、表面を削ったりしていきます。



9.彩色

本物のしゃがむ土偶を見ながら色をつけていきます。
筆だけでなく、指も使って彩色していきます。



10.完成

彩色や重さの調整が済むとようやく完成です！

本物のしゃがむ土偶と並べてみても、どちらが本物なのか、レプリカなのか、よく近づいて見ないと見分けがつかないほどの完成度です。



レプリカAと本物



レプリカBと本物



レプリカ制作の様子を
動画で見たい！
という方は
こちらのQRコードから
ご覧いただけます！

