

○ 本庁・支所・出張所等の環境放射線量測定結果

(単位;マイクロシーベルト/時、地上1mの測定値)

区分	本庁	渡利支所	杉妻支所	蓬萊支所	清水支所	東部支所	大波出張所	北信支所	吉井田支所	西支所	土湯温泉町支所
H23.5月	1.49	2.60	0.73	1.92	1.58	1.42	2.80	1.39	1.30	0.56	0.20
H23.6月	1.40	2.46	0.66	1.81	1.42	1.21	2.60	1.27	1.17	0.56	0.19
H24.6月	0.91	0.29	0.34	1.37	0.77	0.65	0.93	0.71	0.83	0.41	0.13
H25.6月	0.44	0.21	0.30	1.05	0.49	0.47	0.39	0.46	0.20	0.32	0.11
H26.6月	0.34	0.16	0.22	0.15	0.29	0.11	0.29	0.17	0.14	0.22	0.10
H27.6月	0.30	0.15	0.16	0.14	0.24	0.09	0.24	0.14	0.18	0.21	0.10
H28.6月	0.26	0.13	0.13	0.12	0.18	0.08	0.18	0.11	0.13	0.15	0.07
H29.6月	0.24	0.12	0.14	0.10	0.17	0.07	0.17	0.10	0.14	0.16	0.08
H30.6月	0.22	0.11	0.13	0.11	0.16	0.07	0.14	0.11	0.13	0.15	0.07
R1.6月	0.18	0.11	0.11	0.10	0.13	0.07	0.13	0.09	0.11	0.14	0.08
R2.6月	0.19	0.11	0.12	0.11	0.14	0.07	0.14	0.09	0.12	0.13	0.08
R3.6～7月	0.16	0.10	0.12	0.09	0.12	0.06	0.11	0.09	0.12	0.12	0.08
R4.6～7月	0.17	0.10	0.11	0.10	0.12	0.06	0.11	0.09	0.11	0.13	0.09
R5.6～7月	0.14	0.10	0.11	0.09	0.08	0.06	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09
R6.6～7月	0.11	0.09	0.10	0.09	0.06	0.06	0.09	0.07	0.10	0.11	0.08
R7.6～7月	0.13	0.09	0.09	0.10	0.06	0.06	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09
R8.6月	0.11	0.09	0.11	0.09	0.05	0.06	0.09	0.07	0.10	0.10	0.08

○ 本庁・支所・出張所等の環境放射線量測定結果

(単位;マイクロシーベルト/時、地上1mの測定値)

区分	信陵支所	立子山支所	飯坂支所	松川支所	信夫支所	吾妻支所	飯野支所	茂庭出張所
H23.5月	2.19	1.14	1.59	0.98	1.01	1.72	1.90	0.21
H23.6月	1.98	1.01	1.45	0.90	0.86	1.46	1.79	0.19
H24.6月	1.27	0.68	0.63	0.55	0.63	0.85	1.06	0.15
H25.6月	0.39	0.32	0.55	0.48	0.50	0.62	0.87	0.12
H26.6月	0.24	0.24	0.19	0.13	0.09	0.19	0.43	0.12
H27.6月	0.22	0.22	0.17	0.08	0.08	0.16	0.41	0.11
H28.6月	0.19	0.16	0.15	0.08	0.08	0.15	0.32	0.09
H29.6月	0.17	0.16	0.14	0.07	0.07	0.13	0.28	0.10
H30.6月	0.16	0.15	0.14	0.08	0.08	0.12	0.26	0.10
R1.6月	0.16	0.13	0.12	0.07	0.07	0.12	0.23	0.09
R2.6月	0.15	0.14	0.13	0.08	0.07	0.13	0.24	0.09
R3.6～7月	0.14	0.13	0.12	0.07	0.07	0.11	0.22	0.09
R4.6～7月	0.14	0.13	0.13	0.07	0.08	0.11	0.21	0.08
R5.6～7月	0.13	0.11	0.14	0.06	0.07	0.11	0.18	0.05
R6.6～7月	0.13	0.10	0.11	0.07	0.07	0.10	0.18	0.05
R7.6～7月	0.11	0.10	0.11	0.07	0.06	0.11	0.17	0.05
R8.6月	0.11	0.10	0.12	0.07	0.06	0.12	0.18	0.04