平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 201 <i>=</i> /4- *4- | | うち基準値 超過数 | 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|-----|-----|
| 測定品種 | → 測定件数 | 検出件数 | | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| 飲料水等 | 55 | 0 | 0 | | | |
| 飲料水 | 55 | 0 | 0 | | | |
| 井戸水 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 表流水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 伏流水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 農作物等 | 6,154 | 872 | 361 | | | |
| 米_H30産 | 29 | 0 | 0 | | | |
| コメ(もち米)(H30産) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| コメ(玄米)(H30産) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| コメ(白米)(H30産) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 米_H29産 | 16 | 0 | 0 | | | |
| コメ(玄米)(H29産) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| コメ(白米)(H29産) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 米_H28産 | 1 | 0 | 0 | | | |
| コメ(白米)(H28産) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 米_H26産 | 1 | 0 | 0 | | | |
| コメ(玄米)(H26産) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 葉物野菜 | 269 | 0 | 0 | | | |
| アスパラ菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| カブレ菜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| かぶれ菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| カラシ菜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| クウシンサイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| クキタチ菜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| くきたち菜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| クレソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| コマツ菜 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| サニーレタス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| サントウ菜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| タアサイ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チンゲン菜 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ツボミ菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ツルムラサキ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ハクサイ | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ビタミン菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| プチヴェール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ベンリ菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测点从数 | 数 検出件数 | うち基準値 | 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | | |
|-------------|------|----------|-------|----------------------|-----|-----|--|
| 測定品種 | 測定件数 | 快山什致 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | |
| ホウレン草 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ほうれん草 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ミズナ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| リーフレタス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | |
| レタス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ロメインレタス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 紅菜苔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 高菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 菜の花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 山形青菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 春菊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 小松菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 信夫菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 信夫冬菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 冬菜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 白菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 味美菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 明日葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 根菜類 | 779 | 7 | 0 | | | | |
| アピオス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| カブ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| かぶ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| キク芋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ゴボウ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| コンニャク芋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| サツマイモ | 105 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | |
| サトイモ | 37 | 5 | 0 | 29 | 60 | 47 | |
| ジャガイモ | 254 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | |
| ショウガ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ダイコン | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ダイコン(葉) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| タマネギ | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| タマネギ(紫タマネギ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| タマネギ(赤タマネギ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| タマネギ(葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ニンジン | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| にんじん | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测学从米 | 一 | うち基準値 | 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | |
|----------|------|----------|-------|----------------------|-----|-----|
| 測定品種 | 測定件数 | 検出件数 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| ハツカダイコン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ムカゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ヤーコン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ラディッシュ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| レンコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 玉ねぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山芋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 自然薯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 聖護院カブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 聖護院ダイコン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赤カブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赤ダイコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 長芋 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 豆類 | 240 | 3 | 0 | | | |
| グリーンピース | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| サヤインゲン | 41 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| サヤエンドウ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| スナップエンドウ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ソラマメ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミソ豆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| モロッコインゲン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 花豆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 豆黒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 枝豆 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 小豆 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| 青ばた豆 | 20 | 2 | 0 | 23 | 34 | 29 |
| 大豆 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| 豆類(ミックス) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 落花生 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他の野菜類 | 936 | 6 | 0 | | | |
| アサツキ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| アスパラガス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| アロエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ליט | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| IJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| オカヒジキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测学件类 | TC: XT: ZV TEC XT: XT: ZV | うち基準値 | 検出件数中(| 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | | |
|-------------|------|---------------------------------|-------|--------|----------------------|-----|--|--|
| 測定品種 | 川疋什致 | 快山什致 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | | |
| オクラ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| カキドオシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| カボチャ | 136 | 2 | 0 | 22 | 78 | 50 | | |
| カリフラワー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| キク芋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| キャベツ | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| キュウリ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ゴーヤ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| サンショウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| サンショウ(実) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| サンショウ(実・葉) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| シシトウガラシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| シソ(実) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| シソ(青シソ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| シソ(赤シソ) | 6 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | | |
| ズッキーニ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| スティックブロッコリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ソバ(実) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| タカキビ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| トウガラシ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| トウモロコシ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| トマト | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| トマト(ミニトマト) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ナス | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ニラ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ニンニク | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| パクチー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| パプリカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ハヤトウリ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ピーマン | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ブロッコリー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| ヘビウリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ミツバ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ミョウガ | 64 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 | | |
| ミョウガタケ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| モロヘイヤ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ラッキョウ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 油点件数 | 検出件数 | うち基準値 | 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | | |
|------------------|-------|------|-------|----------------------|-----|-----|--|
| 測定品種 | 測定件数 | 快山什致 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | |
| ルッコラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ロマネスコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ワ リ ビ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| わさび | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 花ミョウガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 花ワサビ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 芽キャベツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 行者ニンニク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 食用キク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 食用ホオズキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 大麦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 大葉 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | |
| 長ネギ | 34 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36 | |
| 野菜類(ミックス) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 葉ネギ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 葉ワサビ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 葉玉ネギ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 果物・木の実 | 1,747 | 104 | 24 | | | | |
| *ユズ | 390 | 12 | 0 | 21 | 56 | 29 | |
| アケビ | 15 | 2 | 0 | 31 | 38 | 35 | |
| アンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| イチゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| イチジク | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ウメ | 202 | 6 | 1 | 22 | 162 | 62 | |
| ウメ(小梅) | 36 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | |
| カキ | 365 | 4 | 0 | 25 | 42 | 34 | |
| カボス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ガマズミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| カヤ(実) | 1 | 1 | 0 | 63 | 63 | 63 | |
| カリン | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| キウィフルーツ | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| キンカン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| きんかん | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41 | |
| ギンナン | 34 | 6 | 0 | 21 | 48 | 35 | |
| グミ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | |
| クリ | 226 | 63 | 23 | 21 | 380 | 111 | |
| クルミ | 29 | 6 | 0 | 21 | 43 | 35 | |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | | | うち基準値 | 検出件数中の | D放射性セシウ | /ム(Bq/kg) |
|-----------|-------|---|-------|--------|---------|-----------|
| 測定品種 | 測定件数 | 検出件数 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| クワ(実) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| サクランボ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ザクロ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| サルナシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| スイカ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| スダチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| スモモ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ソルダム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| トチ(実) | 3 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 |
| ナシ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ナツハゼ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ナツメ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ハックルベリー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ビワ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ブドウ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| プラム | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ブルーベリー | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| プルーン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ブンタン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ポポー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ミカン | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| くロメ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ŧŧ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ユスラウメ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラズベリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ラフランス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| リンゴ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| レモン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| 果物(ミックス) | 2 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 山ブドウ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 獅子柚子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木の実(ミックス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 野ブドウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 柚子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 洋ナシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山菜類 | 1,732 | 465 | 167 | | | |
| * コゴミ | 53 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39 |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测量件类 | 件数 検出件数 | うち基準値 | 検出件数中(| 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | | |
|-------------------|------|---------|-------|--------|----------------------|-----|--|--|
| 測定品種 | 測定件数 | 快山什致 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | | |
| * コシアブラ | 109 | 99 | 75 | 21 | 4,179 | 596 | | |
| * タケノコ | 814 | 260 | 63 | 21 | 937 | 91 | | |
| * タラノメ(野生) | 84 | 35 | 8 | 24 | 746 | 107 | | |
| *フキノトウ(野生) | 18 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61 | | |
| * ワラビ(野生) | 252 | 33 | 9 | 23 | 329 | 86 | | |
| アイコ(ミヤマイラクサ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| イタドリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ウコギ | 9 | 2 | 0 | 38 | 42 | 40 | | |
| ウド | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ウド(葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ウルイ | 19 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | | |
| ウワバミソウ(ミズナ) | 4 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 | | |
| シドケ(モミジガサ) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| スイバ(ギシギシ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| セリ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ゼンマイ | 5 | 3 | 2 | 40 | 517 | 243 | | |
| ツクシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ツユクサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ドクダミ | 9 | 2 | 1 | 26 | 127 | 77 | | |
| ネマガリタケ | 19 | 8 | 3 | 34 | 174 | 96 | | |
| ノゲシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ハリギリ | 3 | 2 | 1 | 28 | 121 | 75 | | |
| フキ | 193 | 5 | 1 | 22 | 128 | 51 | | |
| フキ(葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ふきのとう | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| フキノトウ(栽培) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| マタタビ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| ョブスマソウ | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36 | | |
| ヨモギ | 6 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | | |
| よもぎ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山ウド | 7 | 2 | 0 | 27 | 28 | 28 | | |
| 山フキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山ワ サ ビ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山菜類(ミックス) | 38 | 8 | 4 | 22 | 667 | 210 | | |
| 秋田フキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| キノコ類 | 401 | 287 | 170 | | | | | |
| * キノコ(アカヤマドリタケ) | 1 | 1 | 1 | 141 | 141 | 141 | | |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 训令作类 | 定件数 検出件数 | うち基準値 | 検出件数中(| 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | | |
|---------------------------|------|------------|-------|--------|----------------------|-------|--|--|
| 測定品種 | 測定件数 | 快山什致 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | | |
| * キノコ(アミタケ) | 33 | 25 | 12 | 23 | 1,073 | 196 | | |
| * キノコ(ウスヒラタケ) | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | | |
| * キノコ(ウラベニホテイシメジ) | 29 | 23 | 9 | 21 | 2,761 | 376 | | |
| * キノコ(エノキタケ) | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | | |
| * キノコ(オニフスベ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(キチチタケ) | 1 | 1 | 1 | 768 | 768 | 768 | | |
| * キノコ(クリタケ) | 10 | 6 | 2 | 39 | 157 | 76 | | |
| * キノコ(クリフウセンタケ(ニセアブラシメジ)) | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44 | | |
| * キノコ(コウタケ(イノハナ)) | 44 | 44 | 41 | 47 | 11,659 | 1,671 | | |
| * キノコ(サクラシメジ) | 50 | 35 | 25 | 22 | 7,348 | 803 | | |
| * キノコ(ササシメジ) | 1 | 1 | 1 | 2,102 | 2,102 | 2,102 | | |
| * キノコ(シイタケ) | 3 | 2 | 0 | 31 | 34 | 33 | | |
| * キノコ(シメジ) | 6 | 5 | 4 | 70 | 1,281 | 485 | | |
| * キノコ(シャカシメジ(センボンシメジ)) | 10 | 6 | 4 | 27 | 598 | 276 | | |
| * キノコ(シロアンズタケ) | 2 | 1 | 1 | 115 | 115 | 115 | | |
| * キノコ(シロシメジ) | 9 | 7 | 4 | 33 | 4,425 | 1,858 | | |
| * キノコ(スギタケ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(スギヒラタケ) | 1 | 1 | 1 | 137 | 137 | 137 | | |
| * キノコ(タマゴタケ) | 5 | 3 | 0 | 32 | 56 | 43 | | |
| * キノコ(ツチスギタケ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(ツチナメコ) | 1 | 1 | 1 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | | |
| * キノコ(ナメコ) | 26 | 19 | 6 | 22 | 590 | 131 | | |
| * キノコ(ナラタケ) | 7 | 4 | 0 | 23 | 58 | 35 | | |
| * キノコ(ナラタケモドキ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(ニンギョウタケ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(ヌメリスギタケ) | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42 | | |
| * キノコ(ハイイロシメジ) | 1 | 1 | 0 | 91 | 91 | 91 | | |
| * キノコ(ハタケシメジ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(ハナイグチ) | 5 | 5 | 4 | 31 | 601 | 358 | | |
| * キノコ(ヒラタケ) | 10 | 3 | 3 | 152 | 291 | 240 | | |
| * キノコ(ブナハリタケ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| * キノコ(ホウキタケ) | 5 | 3 | 1 | 53 | 166 | 95 | | |
| * キノコ(ホンシメジ) | 4 | 3 | 1 | 26 | 221 | 97 | | |
| * キノコ(マイタケ) | 20 | 6 | 0 | 23 | 87 | 45 | | |
| * キノコ(マツタケ) | 12 | 9 | 5 | 40 | 2,395 | 395 | | |
| * キノコ(ムキタケ) | 21 | 12 | 2 | 23 | 135 | 63 | | |
| * キノコ(ムラサキシメジ) | 9 | 7 | 5 | 42 | 794 | 284 | | |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 训令作物 | 検出件数 | うち基準値 | 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | | |
|---------------------|------|------|-------|----------------------|-------|-----|--|
| 測定品種 | 測定件数 | 快山什致 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | |
| * キノコ(ムレオオフウセンタケ) | 3 | 2 | 2 | 243 | 474 | 359 | |
| * キノコ(モミタケ) | 4 | 4 | 4 | 446 | 837 | 592 | |
| * キノコ(ヤマドリタケモドキ) | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39 | |
| *キノコ(原木シイタケ・露地) | 17 | 15 | 12 | 55 | 1,614 | 376 | |
| * キノコ類(野生キノコ(ミックス)) | 26 | 20 | 14 | 26 | 6,243 | 847 | |
| キノコ(原木ナメコ・露地) | 6 | 5 | 3 | 62 | 154 | 102 | |
| キノコ(原木マイタケ・露地) | 3 | 2 | 1 | 53 | 118 | 86 | |
| * | 3 | 0 | 0 | | | | |
| コメ(白米)(H24産) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| コメ(白米)(H27産) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| コメ(白米)(H29産) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 食品 | 460 | 107 | 37 | | | | |
| 魚·肉 | 131 | 72 | 31 | | | | |
| * 魚(イワナ) | 3 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | |
| *肉(イノシシ) | 56 | 51 | 29 | 21 | 869 | 166 | |
| * 肉(カルガモ) | 2 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 | |
| *肉(キジ) | 8 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 | |
| * 肉(クマ) | 4 | 4 | 1 | 49 | 228 | 117 | |
| * 肉(マガモ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| * 肉(ヤマドリ) | 7 | 4 | 0 | 28 | 94 | 50 | |
| カニ(モクズガニ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| カニ(ワタリガニ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ナマコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 貝(アサリ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 貝(アワビ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı | |
| 貝(シジミ) | 4 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21 | |
| 貝(タニシ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 貝(マテ貝) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 魚(アナゴ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 魚(カレイ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 魚(サケ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 魚(スモールマウスバス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 魚(ソイ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 魚(トビウオ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 魚(ヒラメ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 魚(マゴチ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 魚(メジナ) | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 | |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测点件数 | 検出件数 | うち基準値 | 検出件数中(| の放射性セシウ | /ム(Bq/kg) |
|-----------------------|------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 測定品種 | 測定件数 | ЖЩІТЯХ | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| 魚(メバル) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 魚(海魚ミックス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 魚(川魚ミックス) | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 肉(イノシシ) | 3 | 3 | 1 | 76 | 189 | 116 |
| 肉(シカ) | 3 | 2 | 0 | 67 | 82 | 75 |
| 肉(スッポン) | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 肉(タヌキ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 肉(ヤマドリ) | 1 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66 |
| 卵·牛乳 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 鶏卵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乾物·干物 | 229 | 20 | 1 | | | |
| きのこ(コウタケ)(乾燥) | 1 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 |
| きのこ(しいたけ)(乾燥) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ぜんまい(乾燥) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 干しいも | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 干し大根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 干し大根(葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 干柿 | 210 | 19 | 0 | 21 | 67 | 33 |
| 切干し大根 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 凍み大根 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 漬物 | 31 | 12 | 5 | | | |
| ウリ(味噌漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| きのこ(アミタケ*)(塩漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ı |
| きのこ(ウラベニホテイシメジ*)(塩漬け) | 3 | 1 | 1 | 136 | 136 | 136 |
| きのこ(キシメジ*)(塩漬け) | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| きのこ(クリタケ*)(塩漬け) | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| きのこ(コウタケ(イノハナ)*)(塩漬け) | 2 | 1 | 1 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| きのこ(サクラシメジ*)(塩漬け) | 5 | 3 | 1 | 36 | 165 | 90 |
| きのこ(ホウキタケ*)(塩漬け) | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| きのこ(ムキタケ*)(塩漬け) | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 |
| きのこ(ムレオオフウセンタケ*)(塩漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| きゅうり(漬物) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| しそ漬け | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ぜんまい(塩漬け) | 3 | 3 | 2 | 75 | 145 | 118 |
| だいこん(たくあん漬) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| たけのこ*(塩漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| はくさい(塩漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测点件数 | 枚 検出件数 | うち基準値 超過数 | 検出件数中の放射性セシウム(Bq/kg) | | |
|-------------------|------|--------|--------------|----------------------|-----|-----|
| 測定品種 | 測定件数 | | | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| らっきょう(漬物) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| わらび(塩漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高菜(漬物) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 桜の葉(塩漬け) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大根(たくあん漬) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梅加工品 | 17 | 0 | 0 | | | |
| ジュース(梅) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梅(シロップ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梅(干し梅) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梅干 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梅干し | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 果実酒等 | 2 | 0 | 0 | | | |
| 酒(またたび酒) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 酒(桑の実) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジャム | 5 | 0 | 0 | | | |
| ジャム(カシス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジャム(ブルーベリー) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジャム(ゆず*) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジャム(柿) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| お茶_飲料水等外 | 5 | 0 | 0 | | | |
| お茶(どくだみ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| お茶(びわの葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| お茶(メグスリノキ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| お茶(レモンバーベナ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| お茶(明日葉) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 37 | 3 | 0 | | | |
| あおさ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| いちじく(砂糖煮) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| いなご(佃煮) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ウコン水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ご飯(コウタケ(イノハナ)*ご飯) | 5 | 1 | 0 | 87 | 87 | 87 |
| ご飯(栗ご飯) | 2 | 1 | 0 | 84 | 84 | 84 |
| そば粉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| たけのこ*(水煮) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ちまき | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ねまがりたけ(水煮) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| はちみつ | 7 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53 |

平成30年4月2日~平成31年3月30日 測定

| 測定項目 | 测点件数 | +◆山 <i>川</i> -米h | うち基準値 | 検出件数中の | D放射性セシウ | ሬ(Bq/kg) |
|-------------|-------|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 測定品種 | 測定件数 | 検出件数 | 超過数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 |
| ふき(水煮) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| みそ(ふきのとうみそ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| もち | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 芋がら | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 芋ようかん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 黒にんにく | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 砂糖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 紫芋ようかん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 米麹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジュース | 2 | 0 | 0 | | | |
| ジュース(かりん) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジュース(ザクロ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 75 | 12 | 0 | | | |
| ハーブ | 1 | 0 | 0 | | | |
| ハーブ(ローズマリー) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ハーブ以外 | 74 | 12 | 0 | | | |
| オリーブ(葉・枝) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| クマヤナギ(煮汁) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| クワ(葉) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| スギナ | 3 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| ビワ(葉) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 笹の葉 | 35 | 11 | 0 | 21 | 91 | 49 |
| 馬ブドウ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 馬ブドウ(茎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 馬ブドウ(実) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 馬ブドウ(葉・茎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 馬ブドウ(葉・実・茎) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 米ぬか | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 総計 | 6,744 | 991 | 398 | | | |