

大館山一般廃棄物最終処分場の維持管理記録(令和7年度)

最終更新：令和8年4月14日

1埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋め立てた年月 単位：トン	令和7年										令和8年			合計 [t]
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
焼却灰等	584.74	733.56	387.85	688.98	571.73	581.97	444.08	494.10	536.91	382.24	194.24	670.66	6271.06	
破砕不燃等	246.80	320.09	235.51	212.66	240.76	231.04	250.05	254.46	275.14	263.19	182.94	265.10	2977.74	
合 計	831.54	1053.65	623.36	901.64	812.49	813.01	694.13	748.56	812.05	645.43	377.18	935.76	9248.80	

2点検状況

○：異常なし ×：異常あり	令和7年										令和8年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
点検年月日	04月30日	05月31日	06月30日	07月31日	08月31日	09月30日	10月31日	11月30日	12月31日	01月31日	02月28日	03月31日	
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
調整槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
導水管等の防凍措置の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
必要な措置を講じた日													
措置の内容													

3最終処分場の残余の埋立容量

測定日	令和8年2月28日
残余容量 (m3)	201390

4周縁地下水及び放流水の水質検査

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 地下水 上流No.2~4

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和7年												令和8年											
				04月04日	04月18日	05月02日	05月23日	06月06日	06月20日	07月04日	07月18日	08月08日	08月22日	09月05日	09月19日	10月03日	10月17日	11月01日	11月15日	12月05日	12月19日	01月09日	01月23日	02月06日	02月20日	03月06日	03月25日
採取した年月日				04月04日	04月18日	05月02日	05月23日	06月06日	06月20日	07月04日	07月18日	08月08日	08月22日	09月05日	09月19日	10月03日	10月17日	11月01日	11月15日	12月05日	12月19日	01月09日	01月23日	02月06日	02月20日	03月06日	03月25日
検査結果の得られた年月日				04月18日	05月02日	05月19日	06月09日	06月23日	07月07日	07月18日	08月04日	09月05日	09月08日	09月22日	10月15日	10月27日	11月10日	11月25日	12月08日	12月19日	01月09日	01月23日	02月09日	02月27日	03月06日	03月23日	03月31日
塩化物イオン 上流No.2	(mg/ℓ)	---	月1回以上	8.2	8.2	8.2	7.5	7.9	7.3	6.4	6.4	6.8	6.8	6.8	7.7	6.8	7.2	6.6	7.0	7.5	6.8	7.0	7.5	7.2	7	6.8	7.8
塩化物イオン 上流No.3	(mg/ℓ)	---	月1回以上	6.4	6.8	6.4	5.9	6.4	6.1	6.1	5.4	6.1	5.4	6.4	6.3	5.7	5.0	4.2	5.1	5.3	5.3	5.4	5.6	5.2	5.4	6.0	5.6
塩化物イオン 上流No.4	(mg/ℓ)	---	月1回以上	8.6	6.8	8.6	9.3	9.6	9.1	8.2	7.5	7.2	7.5	7.9	6.8	6.1	6.3	6.0	6.0	6.1	5.5	5.4	5.6	5.4	5.6	5.3	6.2
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 地下水 下流No.1

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和7年												令和8年											
				04月04日	04月18日	05月02日	05月23日	06月06日	06月20日	07月04日	07月18日	08月08日	08月22日	09月05日	09月19日	10月03日	10月17日	11月01日	11月15日	12月05日	12月19日	01月09日	01月23日	02月06日	02月20日	03月06日	03月25日
採取した年月日				04月04日	04月18日	05月02日	05月23日	06月06日	06月20日	07月04日	07月18日	08月08日	08月22日	09月05日	09月19日	10月03日	10月17日	11月01日	11月15日	12月05日	12月19日	01月09日	01月23日	02月06日	02月20日	03月06日	03月25日
検査結果の得られた年月日				04月18日	05月02日	05月19日	06月09日	06月23日	07月07日	07月18日	08月04日	09月05日	09月08日	09月22日	10月15日	10月27日	11月10日	11月25日	12月08日	12月19日	01月09日	01月23日	02月09日	02月27日	03月06日	03月23日	03月31日
塩化物イオン	(mg/ℓ)	---	月1回以上	10	11	18	14	7.2	8.2	16	17	7.5	11	17	16	14	9.6	8.4	15	20	24	26	27	25	25	12	20
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 放流水

項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和7年												令和8年											
				04月04日	04月18日	05月02日	05月23日	06月06日	06月20日	07月04日	07月18日	08月08日	08月22日	09月05日	09月19日	10月03日	10月17日	11月01日	11月15日	12月05日	12月19日	01月09日	01月23日	02月06日	02月20日	03月06日	03月25日
採取した年月日				04月04日	04月18日	05月02日	05月23日	06月06日	06月20日	07月04日	07月18日	08月08日	08月22日	09月05日	09月19日	10月03日	10月17日	11月01日	11月15日	12月05日	12月19日	01月09日	01月23日	02月06日	02月20日	03月06日	03月25日
検査結果の得られた年月日				04月18日	05月02日	05月19日	06月09日	06月23日	07月07日	07月18日	08月04日	09月05日	09月08日	09月22日	10月15日	10月27日	11月10日	11月25日	12月08日	12月19日	01月09日	01月23日	02月09日	02月27日	03月06日	03月23日	03月31日
水素イオン濃度	(mg/ℓ)	5.8~8.6	月1回以上	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.2	7.6	7.7	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	6.9	7.0	6.9	7.2	7.5
生物化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	20以下	月1回以上	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	2.6	3.4	1.3	検出せず	2.0	1.4	1.6	1.1	検出せず	2.5	1.4	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
化学的酸素要求量	(mg/ℓ)	30以下	月1回以上	3.7	4	4.8	5.1	6.3	6.7	9.3	7.8	11	15	16	11	15	16	15	16	15	19	18	16	15	14	16	3.0
浮遊物質	(mg/ℓ)	10以下	月1回以上	5.0	2.0	4.0	検出せず	2.8	1.6	4.2	検出せず	3.2	9.8	3.6	4.8	8.8	3.5	8.0	3.5	3.3	3.6	6.5	2.9	3	3.7	2.1	4.0
大腸菌数	CFU/ml	800以下	年1回以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	(mg/ℓ)	60以下	月1回以上	2	1.4	1.7	2.5	3.0	3.4	3.7	4.5	15	24	11	5.9	9.2	11	15	8.8	8.7	12	9.0	7.7	7.3	6.2	6.7	3.2
必要な措置を講じた日																											
措置の内容																											

基準値は計画放流水質を示す

放流水の水質検査結果

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 放流水					
項目	単位	基準値	技術上の基準で定める検査頻度	令和7年	令和8年
採取した年月日				08月08日	02月06日
検査結果の得られた年月日				09月05日	02月27日
アルキル水銀化合物	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	(mg/ℓ)	0.005以下	年1回以上	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03以下	年1回以上	検出せず	検出せず
鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
有機燐化合物	(mg/ℓ)	1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.2以下 ※	年1回以上	検出せず	検出せず
砒素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シアン化合物	(mg/ℓ)	0.5以下 ※	年1回以上	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.2以下	年1回以上	検出せず	検出せず
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.04以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
トリス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.4以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	3以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.06以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロパン	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チウラム	(mg/ℓ)	0.06以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シマジン	(mg/ℓ)	0.03以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.2以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.5以下	年1回以上	検出せず	0.009
ほう素及びその化合物	(mg/ℓ)	10以下 ※	年1回以上	0.32	0.25
ふっ素及びその化合物	(mg/ℓ)	8以下 ※	年1回以上	検出せず	0.25
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/ℓ)	100以下 ※	年1回以上	6.8	2.5
ノルマルキサン抽出物(鉱油)	(mg/ℓ)	1以下 ※	年1回以上	検出せず	検出せず
ノルマルキサン抽出物(動植物油脂)	(mg/ℓ)	10以下 ※	年1回以上	検出せず	検出せず
フェノール類含有量	(mg/ℓ)	1以下 ※	年1回以上	検出せず	検出せず
銅含有量	(mg/ℓ)	2以下 ※	年1回以上	検出せず	検出せず
亜鉛含有量	(mg/ℓ)	2以下	年1回以上	0.16	0.11
溶解性鉄含有量	(mg/ℓ)	10以下	年1回以上	0.12	0.15
溶解性マンガン含有量	(mg/ℓ)	10以下	年1回以上	0.04	0.09
クロム含有量	(mg/ℓ)	2以下	年1回以上	検出せず	検出せず
燐含有量	(mg/ℓ)	8以下	年1回以上	検出せず	0.05
ダイオキシン類	(pg-TEQ/ℓ)	10以下	年1回以上	0.00009	0

*基準値は、ダイオキシン類以外については

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」、県条例に基づく。

ダイオキシン類については「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」に基づく。

*大腸菌群数および窒素含有量、燐含有量の基準値は日間平均。基準値に※がついているものは県条例に基づく。

*表中において検出せずとは、測定結果が定量下限値未満であったことを示す。

*「ダイオキシン類」について 1回目が6/24採取、結果が得られた日は7/17 2回目は12/8採取、結果が得られた日は1/16

地下水の水質検査結果

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 地下水 上流No.2					
項目	単位	基準値	技術上の 基準で定める 検査頻度	令和7年	令和8年
採取した年月日				08月08日	02月06日
検査結果の得られた年月日				09月05日	02月27日
アルキル水銀	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
総水銀	(mg/ℓ)	0.0005以下	年1回以上	検出せず	検出せず
カドミウム	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
鉛	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
六価クロム	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
砒素	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
全シアン	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.004以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.04以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チウラム	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シマジン	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
セレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
クロロエチレン(別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ダイオキシン類	(pg-TEQ/ℓ)	(1以下)	年1回以上	0.021	0.021

*基準値は、ダイオキシン類以外については

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づく。

ダイオキシン類については、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」に基づく。

*基準値欄の()に示す数字は環境基準。

*表中において検出せずとは、測定結果が定量下限値未満であったことを示す。

*「ダイオキシン類」について 1回目が6/24採取、結果が得られた日は7/17 2回目は12/8採取、結果が得られた日は1/16

地下水の水質検査結果

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 地下水 上流No.3					
項目	単位	基準値	技術上の 基準で定める 検査頻度	令和7年	令和8年
採取した年月日				08月08日	02月06日
検査結果の得られた年月日				09月05日	02月27日
アルキル水銀	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
総水銀	(mg/ℓ)	0.0005以下	年1回以上	検出せず	検出せず
カドミウム	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
鉛	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
六価クロム	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
砒素	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
全シアン	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.004以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.04以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チウラム	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シマジン	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
セレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
クロロエチレン(別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ダイオキシン類	(pg-TEQ/ℓ)	(1以下)	年1回以上	0.022	0.02

*基準値は、ダイオキシン類以外については

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づく。

ダイオキシン類については、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」に基づく。

*基準値欄の()に示す数字は環境基準。

*表中において検出せずとは、測定結果が定量下限値未満であったことを示す。

*「ダイオキシン類」について 1回目が6/24採取、結果が得られた日は7/17 2回目は12/8採取、結果が得られた日は1/16

地下水の水質検査結果

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 地下水 上流No.4					
項目	単位	基準値	技術上の 基準で定める 検査頻度	令和7年	令和8年
採取した年月日				08月08日	02月06日
検査結果の得られた年月日				09月05日	02月27日
アルキル水銀	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
総水銀	(mg/ℓ)	0.0005以下	年1回以上	検出せず	検出せず
カドミウム	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
鉛	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
六価クロム	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
砒素	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
全シアン	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.004以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.04以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チウラム	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シマジン	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
セレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
クロロエチレン(別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ダイオキシン類	(pg-TEQ/ℓ)	(1以下)	年1回以上	0.02	0.021

*基準値は、ダイオキシン類以外については

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づく。

ダイオキシン類については、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」に基づく。

*基準値欄の()に示す数字は環境基準。

*表中において検出せずとは、測定結果が定量下限値未満であったことを示す。

*「ダイオキシン類」について 1回目が6/24採取、結果が得られた日は7/17 2回目は12/8採取、結果が得られた日は1/16

地下水の水質検査結果

採取場所 大館山一般廃棄物最終処分場 地下水 下流No.1					
項目	単位	基準値	技術上の 基準で定める 検査頻度	令和7年	令和8年
採取した年月日				08月08日	02月06日
検査結果の得られた年月日				09月05日	02月27日
アルキル水銀	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
総水銀	(mg/ℓ)	0.0005以下	年1回以上	検出せず	検出せず
カドミウム	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
鉛	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
六価クロム	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
砒素	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	0.006
全シアン	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	検出されないこと	年1回以上	検出せず	検出せず
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.004以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.04以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	1以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,3-ジクロロプロパン	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チウラム	(mg/ℓ)	0.006以下	年1回以上	検出せず	検出せず
シマジン	(mg/ℓ)	0.003以下	年1回以上	検出せず	検出せず
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.02以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
セレン	(mg/ℓ)	0.01以下	年1回以上	検出せず	検出せず
1,4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.05以下	年1回以上	検出せず	検出せず
クロロエチレン(別名塩化ビニル 又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.002以下	年1回以上	検出せず	検出せず
ダイオキシン類	(pg-TEQ/ℓ)	(1以下)	年1回以上	0.17	0.022

*基準値は、ダイオキシン類以外については

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づく。

ダイオキシン類については、「ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準」に基づく。

*基準値欄の()に示す数字は環境基準。

*表中において検出せずとは、測定結果が定量下限値未満であったことを示す。

*「ダイオキシン類」について 1回目が6/24採取、結果が得られた日は7/17 2回目は12/8～12/23採取、結果が得られた日は1/26