





IX-DF 54-1



記

	普通建物	△ 37.2	二 角
	屋上建物	△ 25.62	電子基
	屋上建物	△ 25.62	水 道
	屋上建物	△ 42.8	多 角形
	屋上建物	△ 35.6	多 角形
	屋上建物	△ 25.73	多 角形
	屋上建物	△ 12.3	多 角形

[illegible]

 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差
 両線交差

[illegible]

日	一	二	三	四	五	六	日
月	二	三	四	五	六	日	月
火	水	木	金	土	日	月	火
水	木	金	土	日	月	火	水
木	金	土	日	月	火	水	木
金	土	日	月	火	水	木	金
土	日	月	火	水	木	金	土
日	月	火	水	木	金	土	日


[illegible]

座標系は昭和44年建設省告示第309号の標
よる第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
図形に表示してある座標値はキロメートル単位
方面は0.5キロメートル単位
図形に表示してある緯度値・経度値は
世界測地系による10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

「図形座標値は旧日本測地系。
① 数値は世界測地系(測地成果2011)に
基づく座標変換されたものである。」
(小数点以下第2の2位を四捨五入)

IX-DF 54-1

57



IX-DF 54-3



記 号

	普通建物	▲ 37.2	二 角
	壁より建物	▲ 25.62	電子素子
	壁より建物	■ 25.82	水 産
	壁より建物	■ 423	多角形の 電子部品
	壁より建物	■ 35.6	可 成 品
	壁より建物	■ 2673	可 成 品
	壁より建物	■ 123	可 成 品

[illegible][illegible][illegible]

座標系は昭和43年建設省告示第3059号の別


よる第Ⅲ座標系
投影は横メルカトル国造
図面に表示してある座標値はキロメートル
方眼は0.5キロメートル間隔
図面に表示してある緯度経度は
世界測地系による10分間隔
高さの基準は東京湾の平均海面

「国野産権数値は市日本測地系。
() 数値は世界測地系(測地成果2011)に
基づき座標変換された4のである。」

IX-DF 54-3

58

99




IX-DF 34-2



記 号

	普通用紙	△ 37.2	二 角
	定より用紙	△ 25.62	電子用紙
	定より用紙	※ 25.62	水 泳
	定より用紙	△ 42.8	水泳用紙
	定より用紙	△ 35.6	水泳用紙
	定より用紙	△ 25.78	水泳用紙
	定より用紙	△ 12.3	水泳用紙


[illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座標系
投影は横メルカトル図法
国郭に表示してある座標値は1kmメートル単位
方角は0.5分メートル間隔
国郭に表示してある経緯度目盛は
世界測地系による10秒間隔
等高線の基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル

「国勢指標数値は旧日本測地系。
()数値は世界測地系(測地成果2011)に
基づき座標変換されたものである。」

IX-DF 34-2

63



IX-DF 34-4



記 号

	普通住宅	▲ 37.2	二 角
	準300坪型	▲ 25.62	電子基
	準300坪型	※ 25.62	水 汲
	準300坪型	※ 42.3	電 気
	準300坪型	▽ 35.6	の 共 通 部
	準300坪型	※ 24.73	の 共 通 部
	普通住宅	■ 123	の 共 通 部
		・ 10.6	の 共 通 部

[illegible][illegible]

座標系は平成14年国土交通省告示第9号の地
図による座標系(4435)

図表は積欠マルカトル図法
図表は表示してある面積値はキロメートル²単位
方面は0.5キロメートル²単位
図表は表示してある経緯度 経緯は
世界測地系による10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
等高級の図解は2メートル

「図解座標数値は日本測地系。
() 数値は世界測地系(測地成果2011)
に基づき座標変換されたものである。
(小地点以下第4図表五人単位以下)

IX-DF 34-4



記 号	
	△ 37.2 二 角
	△ 25.62 電子基
	△ 25.62 水 床
	△ 42.3 多角形
	△ 35.6 以 道 道
	△ 25.73 下 道 道
	△ 12.3 環 道 道
	△ 10.8 環 道 道

[illegible][illegible][illegible]

座席系は平成14年国土交通省告示第9号の規定による第Ⅱ座席系

による第Ⅱ区座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に示してある座標値はキロメートル単位
方眼は0.5キロメートル間隔
図郭に示してある経緯度目盛は
世界測地系による10秒間隔
高さの基準は東京湾の平均海面
高さの単位はメートルである


「国別座標数値は旧日本測地系。
() 数値は世界測地系(測地成果2011)に
基づき座標変換されたものである。」
(小数点以下第2位四捨五入単位ため)

IX-DF 44-2


65

標準断面図 S=1:100


一般部




交差点部



一般部




交差点部



種 別	福島都市計画道路の変更(福島市決定)
図面名称	標準横断面図
縮 尺	S=1:100
福島市	

代替路線図


縮尺:1:10000



凡例	
	廃止分
	既決定(存続)
	代替路線

代替路線図

縮尺:1:10000



凡例

- | | |
|--|---------|
| | 廃止分 |
| | 既決定(存続) |
| | 代替路線 |