

■ 福島市立小中学校等施設の現状

学校種別	建物区分	校数	棟数	うち築50年以上経過した棟数	うち築40年以上経過した棟数	うち築30年以上経過した棟数	うち築20年以上経過した棟数	うち築10年以上経過した棟数	うち築10年未満の棟数
小学校	校舎	40	134	54	46	21	8	3	2
	屋体	40	94	41	38	11	1	3	0
中学校	校舎	20	66	11	33	12	2	4	4
	屋体	19	47	10	26	6	0	3	2
義務教育学校	校舎	1	4	0	0	2	0	0	2
	屋体	1	2	0	0	1	0	0	1
特別支援学校	校舎	1	4	0	0	0	0	0	4
	屋体	1	3	0	0	0	0	0	3
幼稚園	校舎	7	7	2	4	0	1	0	0
	園舎	7	7	2	4	0	1	0	0
合計	校舎	68	211	67	83	35	11	7	12
	屋体	68	153	53	68	18	2	6	6
	建設経過年数ごとの割合			31.8%	39.3%	16.6%	5.2%	3.3%	5.7%

■ 福島市立小中学校等施設別耐震基準内訳


学校種別	建物区分	新耐震	旧耐震	うち耐震化の必要がない棟数	うち耐震化済みの棟数	うち耐震化に必要な棟数	耐震化棟数(昭和57年以降含む)
		昭和57年以降建築の棟数	昭和56年以前建築の棟数				
小学校	校舎	47	87	15	69	3	131
	屋体	25	69	13	56	0	94
中学校	校舎	22	18	2	13	3	37
	屋体	15	4	0	4	0	19
義務教育学校	校舎	4	0	0	0	0	4
	屋体	2	0	0	0	0	2
特別支援学校	校舎	4	0	0	0	0	4
	屋体	3	0	0	0	0	3
幼稚園	校舎	1	0	0	0	0	1
	園舎	3	4	2	1	1	6
合計	校舎	91	120	21	95	4	207
	屋体	40	22	2	17	3	59

学校種別	建物区分	校数	棟数	新耐震	旧耐震	うち耐震化の必要がない棟数	うち耐震化済みの棟数	うち耐震化に必要な棟数
				昭和57年以降建築の棟数	昭和56年以前建築の棟数			
【小中学校】	校舎	60	200	84	116	19	94	3
	屋体	-	141	47	94	17	77	0
				37	22	2	17	3

小学校	37	92.5%
中学校	20	100.0%
義務教育学校	1	100.0%
特別支援学校	1	100.0%
幼稚園	6	85.7%
合計	65	95.6%

■ 福島市立小中学校等施設別耐震化の推移

【非木造施設】	2005 H17 以前	2006 H18	2007 H19	2008 H20	2009 H21	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7
昭和56年以前(旧耐震)	155	155	155	157	154	153	153	153	151	150	150	147	147	142	139	139	136	130	126	126	120
耐震診断済	8	15	1	5	15	22	26	19	8	8	10	9	0	-5	-3	0	-3	-6	-4	-4	-6
耐震性有(ランクA)	2	1	0	0	2	3	6	3	6	0	3	0	0	-3	0	0	-1	0	0	0	-1
耐震診断未実施	147	132	131	126	113	88	61	42	34	24	13	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
補強済	6	0	0	9	1	7	5	5	6	5	9	6	5	10	13	9	0	-1	0	0	0
ランクA+補強済	8	1	0	9	3	10	11	8	12	5	12	6	5	7	13	9	0	-2	0	0	-1
昭和57年以降(新耐震)	93	93	93	100	103	104	104	104	107	107	107	108	107	100	100	96	93	93	97	97	97
全棟数	248	248	248	257	257	257	257	257	258	257	257	255	254	242	239	235	229	223	223	223	217
耐震化棟数(昭和57年以降含む)	101	102	102	118	124	135	146	154	169	174	186	193	197	197	210	215	212	210	214	214	213
耐震診断実施率	5.2%	14.8%	15.5%	18.5%	28.6%	43.1%	60.1%	72.5%	78.8%	84.7%	91.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.2%	100.0%	100.0%	100.0%
耐震改修率	5.2%	0.6%	0.0%	5.7%	1.9%	6.5%	7.2%	5.2%	7.9%	3.3%	8.0%	4.1%	3.4%	4.9%	9.4%	6.5%	0.0%	1.5%	0.0%	0.0%	-0.8%
耐震化率	40.7%	41.1%	41.1%	45.9%	48.2%	52.5%	56.8%	59.9%	65.5%	67.7%	72.4%	75.7%	77.6%	81.4%	87.9%	91.5%	92.6%	94.2%	96.0%	96.0%	98.2%



【小中学校】	2005 H17 以前	2006 H18	2007 H19	2008 H20	2009 H21	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7
昭和56年以前(旧耐震)	139	139	139	140	137	136	136	136	134	133	133	130	130	130	129	129	129	123	121	121	116
耐震診断済	8	15	0	5	15	15	25	17	3	8	10	9	0	0	-1	0	0	-6	-2	0	-5
耐震性有(ランクA)	2	1	0	0	2	2	6	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
耐震診断未実施	131	116	116	111	97	79	53	36	33	23	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補強済	6	0	0	9	1	7	5	4	6	5	9	6	5	11	13	8	0	-1	0	0	0
ランクA+補強済	8	1	0	9	3	9	11	7	7	5	12	6	5	11	13	6	7	-2	0	0	0
昭和57年以降(新耐震)	81	81	81	88	91	92	92	92	95	95	95	96	95	95	95	91	86	86	88	88	88
全棟数	220	220	220	228	228	228	228	228	229	228	228	226	225	225	224	220	215	209	209	209	204
耐震化棟数(昭和57年以降含む)	89	90	90	106	112	122	133	140	150	155	167	174	178	189	202	206	201	199	201	201	201
耐震診断実施率	5.8%	16.5%	16.5%	20.0%	31.4%	42.6%	61.0%	73.5%	76.9%	83.5%	91.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
耐震改修率	5.8%	6.5%	6.5%	12.9%	15.3%	22.1%	30.1%	35.3%	41.0%	45.1%	54.1%	60.0%	63.8%	72.3%	82.9%	89.1%	89.1%	91.9%	93.4%	93.4%	97.4%
耐震化率	40.5%	40.9%	40.9%	46.5%	49.1%	53.5%	58.3%	61.4%	65.5%	68.0%	73.2%	77.0%	79.1%	84.0%	90.2%	93.6%	93.5%	95.2%	96.2%	96.2%	98.5%
全国平均(小中学校)	51.8%	54.7%	58.6%	62.3%	67.0%	73.3%	80.3%	84.8%	88.9%	92.5%	95.6%	98.1%	98.8%	99.2%	99.2%	99.4%	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%	-

耐震診断実施率：旧基準の総棟数に対する耐震二次診断を実施した棟数の割合
 耐震改修率：旧耐震基準で建設された棟数に占める耐震補強済棟数及び改修不要(ランクA)棟数の割合
 耐震化率：全棟数に占める耐震性が確保されている棟数(昭和57年以降の棟数及び昭和56年以前建築で耐震性がある棟と耐震補強済みの棟)の割合

※平成20年度旧飯野町合併に伴い新耐震7棟、旧耐震2棟追加
 ※平成21年度福島第三中学校不適合改築に伴い新耐震3棟追加、旧耐震3棟減
 ※平成22年度湯野小学校地震改築に伴い新耐震1棟追加、旧耐震1棟減
 ※平成25年度野田小学校災害復旧改築、岳陽中学校地震改築に伴い新耐震3棟追加、旧耐震2棟減
 ※平成26年度茂庭中学校廃校に伴い旧耐震1棟減
 ※平成28年度信陵中学校地震改築に伴い新耐震1棟追加、旧耐震1棟減
 ※平成28年度大波小学校廃校に伴い旧耐震2棟減(校舎：耐震診断済、屋体：耐震診断済)
 ※平成29年度茂庭小学校廃校に伴い新耐震2棟減、西信中学校耐震補強に伴い新耐震1棟追加
 ※平成30年度幼稚園編成に伴い新耐震7棟、旧耐震5棟(補強済1棟、ランクA3棟)減
 ※令和元年度土湯小学校廃校、福島養護学校改築に伴い旧耐震3棟減
 ※令和2年度大久保小学校・青木小学校廃校に伴い新耐震4棟減
 ※令和3年度東湯野小学校・立子山中学校廃校に伴い新耐震5棟減
 ※令和4年度中野小学校・水原小学校廃校に伴い新耐震2棟減、旧耐震4棟減
 瀬上小学校・西信中学校屋内運動場改築に伴い新耐震2棟増、旧耐震2棟減
 ※令和5年度余目小屋体改築に伴い新耐震屋内運動場1棟増、旧耐震屋内運動場1棟減
 渡利中屋体改築に伴い新耐震屋内運動場1棟増、旧耐震屋内運動場1棟減
 ふくしま支援学校管理棟改築に伴い新耐震1棟増、旧耐震1棟減、
 屋内運動場改築に伴い新耐震屋内運動場1棟増、旧耐震屋内運動場1棟減、診断件数3件減
 ※令和6年度金谷川小学校・下川崎小学校廃校に伴い新耐震2棟減、旧耐震2棟減
 松川小学校及び松陵中学校廃校(松陵義務教育学校として整備)に伴い旧耐震3棟減
 佐倉幼稚園・庭塚幼稚園・岡山幼稚園が廃園に伴い新耐震2棟減、旧耐震1棟減

対象施設：床面積の合計が200㎡以上の小・中・特別養護学校施設(校舎・体育館)及び幼稚園園舎のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する新耐震基準の施行(昭和57年)以前に建築(=旧耐震)されたものを対象