

# ゲルマニウム半導体検出器を用いた学校給食の放射性物質測定結果について

福島市教育委員会

市内の学校給食センター及び単独給食実施学校で提供した給食（一食全体）について、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性物質測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

お問い合わせ先：福島市教育委員会 ○教育施設管理課 024-525-3706

| 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値         |       |           |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 放射性セシウム<br>(セシウム-134とセシウム-137の合計) | 飲料水   | 10 Bq/kg  |
|                                   | 乳児用食品 | 50 Bq/kg  |
|                                   | 牛乳    | 50 Bq/kg  |
|                                   | 一般食品  | 100 Bq/kg |

- 測定機関：公益財団法人 福島県保健衛生協会  
 ○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器（オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS）  
 ○測定時間：1000秒  
 ○検出下限値：測定結果の（ ）内に記載。  
 検出下限値は、提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。  
 ○測定方法：（１）ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析  
 （２）調理済の学校給食一食全体（主食・牛乳・デザート等も含む）を5食分採取し測定

| No. | 給食提供日     | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (Bq/kg)  |               | 備考※ |
|-----|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|     |           |               |                 | 放射性セシウム-134   | 放射性セシウム-137   |     |
| 1   | R6. 3. 4  | 福島市東部学校給食センター | 724             | 検出せず (<0.849) | 検出せず (<0.867) |     |
| 2   | R6. 3. 1  | 福島市北部学校給食センター | 590             | 検出せず (<0.769) | 検出せず (<0.661) |     |
| 3   | R6. 3. 1  | 福島市南部学校給食センター | 410             | 検出せず (<0.917) | 検出せず (<0.804) |     |
| 4   | R6. 2. 29 | 福島市立福島第一小学校   | 653             | 検出せず (<0.921) | 検出せず (<0.611) |     |
| 5   | R6. 2. 29 | 福島市西部学校給食センター | 612             | 検出せず (<0.739) | 検出せず (<0.752) |     |
| 6   | R6. 2. 28 | 福島市立福島第三小学校   | 433             | 検出せず (<0.919) | 検出せず (<0.806) |     |
| 7   | R6. 2. 28 | 福島市立福島第二小学校   | 559             | 検出せず (<0.803) | 検出せず (<0.839) |     |
| 8   | R6. 2. 27 | 福島市立清明小学校     | 472             | 検出せず (<0.841) | 検出せず (<0.859) |     |
| 9   | R6. 2. 27 | 福島市立福島第四小学校   | 401             | 検出せず (<0.728) | 検出せず (<0.581) |     |
| 10  | R6. 2. 26 | 福島市立森合小学校     | 526             | 検出せず (<0.751) | 検出せず (<0.764) |     |
| 11  | R6. 2. 26 | 福島市立三河台小学校    | 737             | 検出せず (<0.825) | 検出せず (<0.679) |     |
| 12  | R6. 2. 22 | 福島市立杉妻小学校     | 519             | 検出せず (<0.765) | 検出せず (<0.706) |     |
| 13  | R6. 2. 22 | 福島市立渡利小学校     | 536             | 検出せず (<0.836) | 検出せず (<0.916) |     |
| 14  | R6. 2. 21 | 福島市立北沢又小学校    | 577             | 検出せず (<0.645) | 検出せず (<0.917) |     |
| 15  | R6. 2. 21 | 福島市立清水小学校     | 456             | 検出せず (<0.965) | 検出せず (<0.491) |     |
| 16  | R6. 2. 20 | 福島市立岡山小学校     | 400             | 検出せず (<0.615) | 検出せず (<0.675) |     |
| 17  | R6. 2. 20 | 福島市立御山小学校     | 597             | 検出せず (<0.853) | 検出せず (<0.871) |     |

| No. | 給食提供日     | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |                | 備考※ |
|-----|-----------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
|     |           |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137    |     |
| 18  | R6. 2. 19 | 福島市立月輪小学校     | 557             | 検出せず (<0. 66)  | 検出せず (<0. 849) |     |
| 19  | R6. 2. 19 | 福島市立鎌田小学校     | 409             | 検出せず (<0. 547) | 検出せず (<0. 763) |     |
| 20  | R6. 2. 16 | 福島市立吉井田小学校    | 555             | 検出せず (<0. 835) | 検出せず (<0. 747) |     |
| 21  | R6. 2. 16 | 福島市立瀬上小学校     | 548             | 検出せず (<0. 84)  | 検出せず (<0. 557) |     |
| 22  | R6. 2. 15 | 福島市立庭坂小学校     | 462             | 検出せず (<0. 906) | 検出せず (<0. 67)  |     |
| 23  | R6. 2. 15 | 福島市立飯坂小学校     | 465             | 検出せず (<0. 851) | 検出せず (<0. 674) |     |
| 24  | R6. 2. 15 | 福島市立庭塚小学校     | 593             | 検出せず (<0. 802) | 検出せず (<0. 818) |     |
| 25  | R6. 2. 14 | 福島市立水保小学校     | 507             | 検出せず (<0. 728) | 検出せず (<0. 819) |     |
| 26  | R6. 2. 13 | 福島市立野田中学校     | 818             | 検出せず (<0. 832) | 検出せず (<0. 659) |     |
| 27  | R6. 2. 13 | 福島市立北信中学校     | 712             | 検出せず (<0. 669) | 検出せず (<0. 789) |     |
| 28  | R6. 2. 9  | 福島市立ふくしま支援学校  | 495             | 検出せず (<0. 784) | 検出せず (<0. 71)  |     |
| 29  | R6. 2. 9  | 福島市立吾妻中学校     | 814             | 検出せず (<0. 874) | 検出せず (<0. 754) |     |
| 30  | R6. 2. 8  | 福島市南部学校給食センター | 411             | 検出せず (<0. 824) | 検出せず (<0. 804) |     |
| 31  | R6. 2. 8  | 福島市東部学校給食センター | 675             | 検出せず (<0. 921) | 検出せず (<0. 746) |     |
| 32  | R6. 2. 7  | 福島市西部学校給食センター | 637             | 検出せず (<0. 898) | 検出せず (<0. 746) |     |
| 33  | R6. 2. 7  | 福島市北部学校給食センター | 652             | 検出せず (<0. 84)  | 検出せず (<0. 615) |     |
| 34  | R6. 2. 6  | 福島市立福島第二小学校   | 566             | 検出せず (<0. 929) | 検出せず (<0. 917) |     |
| 35  | R6. 2. 6  | 福島市立福島第一小学校   | 564             | 検出せず (<0. 984) | 検出せず (<0. 855) |     |
| 36  | R6. 2. 5  | 福島市立福島第四小学校   | 412             | 検出せず (<0. 586) | 検出せず (<0. 805) |     |
| 37  | R6. 2. 5  | 福島市立福島第三小学校   | 417             | 検出せず (<0. 753) | 検出せず (<0. 724) |     |
| 38  | R6. 2. 2  | 福島市立三河台小学校    | 588             | 検出せず (<0. 891) | 検出せず (<0. 967) |     |
| 39  | R6. 2. 2  | 福島市立清明小学校     | 536             | 検出せず (<0. 839) | 検出せず (<0. 75)  |     |
| 40  | R5. 2. 2  | 福島市立渡利小学校     | 548             | 検出せず (<0. 818) | 検出せず (<0. 698) |     |
| 41  | R5. 2. 2  | 福島市立森合小学校     | 633             | 検出せず (<0. 653) | 検出せず (<0. 696) |     |
| 42  | R5. 2. 1  | 福島市立清水小学校     | 432             | 検出せず (<0. 863) | 検出せず (<0. 934) |     |
| 43  | R5. 2. 1  | 福島市立杉妻小学校     | 481             | 検出せず (<0. 869) | 検出せず (<0. 743) |     |

| No. | 給食提供日      | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |                | 備考※ |
|-----|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
|     |            |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137    |     |
| 44  | R5. 1. 31  | 福島市立御山小学校     | 491             | 検出せず (<0. 924) | 検出せず (<0. 909) |     |
| 45  | R5. 1. 31  | 福島市立北沢又小学校    | 588             | 検出せず (<0. 87)  | 検出せず (<0. 744) |     |
| 46  | R5. 1. 30  | 福島市立鎌田小学校     | 461             | 検出せず (<0. 836) | 検出せず (<0. 863) |     |
| 47  | R5. 1. 30  | 福島市立岡山小学校     | 605             | 検出せず (<0. 783) | 検出せず (<0. 94)  |     |
| 48  | R5. 1. 27  | 福島市立吾妻中学校     | 770             | 検出せず (<0. 727) | 検出せず (<0. 754) |     |
| 49  | R5. 1. 27  | 福島市立野田中学校     | 631             | 検出せず (<0. 806) | 検出せず (<0. 756) |     |
| 50  | R5. 1. 26  | 福島市立瀬上小学校     | 660             | 検出せず (<0. 844) | 検出せず (<0. 871) |     |
| 51  | R5. 1. 26  | 福島市立月輪小学校     | 478             | 検出せず (<0. 81)  | 検出せず (<0. 57)  |     |
| 52  | R5. 1. 24  | 福島市立北信中学校     | 861             | 検出せず (<0. 808) | 検出せず (<0. 9)   |     |
| 53  | R5. 1. 24  | 福島市立水保小学校     | 504             | 検出せず (<0. 782) | 検出せず (<0. 939) |     |
| 54  | R5. 1. 24  | 福島市立庭塚小学校     | 607             | 検出せず (<0. 783) | 検出せず (<0. 868) |     |
| 55  | R5. 1. 23  | 福島市立飯坂小学校     | 440             | 検出せず (<0. 966) | 検出せず (<0. 938) |     |
| 56  | R5. 1. 23  | 福島市立吉井田小学校    | 639             | 検出せず (<0. 808) | 検出せず (<0. 795) |     |
| 57  | R5. 1. 20  | 福島市東部学校給食センター | 883             | 検出せず (<0. 713) | 検出せず (<0. 967) |     |
| 58  | R5. 1. 20  | 福島市南部学校給食センター | 402             | 検出せず (<0. 522) | 検出せず (<0. 748) |     |
| 59  | R5. 1. 19  | 福島市北部学校給食センター | 722             | 検出せず (<0. 778) | 検出せず (<0. 783) |     |
| 60  | R5. 1. 19  | 福島市立ふくしま支援学校  | 653             | 検出せず (<0. 841) | 検出せず (<0. 743) |     |
| 61  | R5. 1. 18  | 福島市立福島第一小学校   | 584             | 検出せず (<0. 695) | 検出せず (<0. 873) |     |
| 62  | R5. 1. 18  | 福島市西部学校給食センター | 648             | 検出せず (<0. 656) | 検出せず (<0. 946) |     |
| 63  | R5. 1. 17  | 福島市立福島第三小学校   | 420             | 検出せず (<0. 963) | 検出せず (<0. 825) |     |
| 64  | R5. 1. 17  | 福島市立福島第二小学校   | 516             | 検出せず (<0. 667) | 検出せず (<0. 788) |     |
| 65  | R5. 1. 16  | 福島市立清明小学校     | 398             | 検出せず (<0. 643) | 検出せず (<0. 675) |     |
| 66  | R5. 1. 16  | 福島市立福島第四小学校   | 451             | 検出せず (<0. 875) | 検出せず (<0. 642) |     |
| 67  | R5. 1. 11  | 福島市立庭坂小学校     | 472             | 検出せず (<0. 972) | 検出せず (<0. 833) |     |
| 68  | R5. 12. 20 | 福島市立森合小学校     | 638             | 検出せず (<0. 848) | 検出せず (<0. 74)  |     |
| 69  | R5. 12. 20 | 福島市立三河台小学校    | 590             | 検出せず (<0. 924) | 検出せず (<0. 821) |     |

| No. | 給食提供日      | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (Bq/kg)  |               | 備考※ |
|-----|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|     |            |               |                 | 放射性セシウム-134   | 放射性セシウム-137   |     |
| 70  | R5. 12. 19 | 福島市立杉妻小学校     | 577             | 検出せず (<0.647) | 検出せず (<0.892) |     |
| 71  | R5. 12. 19 | 福島市立渡利小学校     | 555             | 検出せず (<0.957) | 検出せず (<0.922) |     |
| 72  | R5. 12. 18 | 福島市立北沢又小学校    | 482             | 検出せず (<0.655) | 検出せず (<0.853) |     |
| 73  | R5. 12. 18 | 福島市立清水小学校     | 437             | 検出せず (<0.704) | 検出せず (<0.714) |     |
| 74  | R5. 12. 15 | 福島市立岡山小学校     | 440             | 検出せず (<0.833) | 検出せず (<0.745) |     |
| 75  | R5. 12. 15 | 福島市立御山小学校     | 508             | 検出せず (<0.894) | 検出せず (<0.747) |     |
| 76  | R5. 12. 14 | 福島市立月輪小学校     | 582             | 検出せず (<0.828) | 検出せず (<0.876) |     |
| 77  | R5. 12. 14 | 福島市立鎌田小学校     | 405             | 検出せず (<0.788) | 検出せず (<0.905) |     |
| 78  | R5. 12. 13 | 福島市立吉井田小学校    | 664             | 検出せず (<0.708) | 検出せず (<0.784) |     |
| 79  | R5. 12. 13 | 福島市立瀬上小学校     | 589             | 検出せず (<0.923) | 検出せず (<0.612) |     |
| 80  | R5. 12. 12 | 福島市立庭坂小学校     | 400             | 検出せず (<0.585) | 検出せず (<0.625) |     |
| 81  | R5. 12. 12 | 福島市立飯坂小学校     | 508             | 検出せず (<0.531) | 検出せず (<0.822) |     |
| 82  | R5. 12. 11 | 福島市立水保小学校     | 534             | 検出せず (<0.867) | 検出せず (<0.748) |     |
| 83  | R5. 12. 11 | 福島市立庭塚小学校     | 563             | 検出せず (<0.913) | 検出せず (<0.763) |     |
| 84  | R5. 12. 8  | 福島市立野田中学校     | 725             | 検出せず (<0.771) | 検出せず (<0.914) |     |
| 85  | R5. 12. 8  | 福島市立北信中学校     | 725             | 検出せず (<0.9)   | 検出せず (<0.666) |     |
| 86  | R5. 12. 7  | 福島市立ふくしま支援学校  | 556             | 検出せず (<0.918) | 検出せず (<0.781) |     |
| 87  | R5. 12. 7  | 福島市立吾妻中学校     | 974             | 検出せず (<0.657) | 検出せず (<0.787) |     |
| 88  | R5. 12. 6  | 福島市南部学校給食センター | 408             | 検出せず (<0.754) | 検出せず (<0.679) |     |
| 89  | R5. 12. 6  | 福島市東部学校給食センター | 733             | 検出せず (<0.621) | 検出せず (<0.823) |     |
| 90  | R5. 12. 5  | 福島市西部学校給食センター | 623             | 検出せず (<0.798) | 検出せず (<0.777) |     |
| 91  | R5. 12. 5  | 福島市北部学校給食センター | 506             | 検出せず (<0.87)  | 検出せず (<0.485) |     |
| 92  | R5. 12. 4  | 福島市立福島第二小学校   | 522             | 検出せず (<0.727) | 検出せず (<0.966) |     |
| 93  | R5. 12. 4  | 福島市立福島第一小学校   | 621             | 検出せず (<0.775) | 検出せず (<0.709) |     |
| 94  | R5. 12. 1  | 福島市立福島第四小学校   | 438             | 検出せず (<0.955) | 検出せず (<0.789) |     |
| 95  | R5. 12. 1  | 福島市立福島第三小学校   | 435             | 検出せず (<0.775) | 検出せず (<0.709) |     |

| No. | 給食提供日      | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |                | 備考※ |
|-----|------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
|     |            |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137    |     |
| 96  | R5. 11. 30 | 福島市立三河台小学校    | 743             | 検出せず (<0. 89)  | 検出せず (<0. 743) |     |
| 97  | R5. 11. 30 | 福島市立清明小学校     | 528             | 検出せず (<0. 868) | 検出せず (<0. 708) |     |
| 98  | R5. 11. 29 | 福島市立渡利小学校     | 545             | 検出せず (<0. 886) | 検出せず (<0. 777) |     |
| 99  | R5. 11. 29 | 福島市立森合小学校     | 607             | 検出せず (<0. 869) | 検出せず (<0. 888) |     |
| 100 | R5. 11. 28 | 福島市立清水小学校     | 451             | 検出せず (<0. 73)  | 検出せず (<0. 78)  |     |
| 101 | R5. 11. 28 | 福島市立杉妻小学校     | 560             | 検出せず (<0. 773) | 検出せず (<0. 749) |     |
| 102 | R5. 11. 27 | 福島市立御山小学校     | 632             | 検出せず (<0. 749) | 検出せず (<0. 783) |     |
| 103 | R5. 11. 27 | 福島市立北沢又小学校    | 503             | 検出せず (<0. 69)  | 検出せず (<0. 749) |     |
| 104 | R5. 11. 24 | 福島市立鎌田小学校     | 467             | 検出せず (<0. 711) | 検出せず (<0. 553) |     |
| 105 | R5. 11. 24 | 福島市立岡山小学校     | 437             | 検出せず (<0. 808) | 検出せず (<0. 751) |     |
| 106 | R5. 11. 22 | 福島市立瀬上小学校     | 718             | 検出せず (<0. 885) | 検出せず (<0. 659) |     |
| 107 | R5. 11. 22 | 福島市立月輪小学校     | 650             | 検出せず (<0. 869) | 検出せず (<0. 664) |     |
| 108 | R5. 11. 21 | 福島市立飯坂小学校     | 456             | 検出せず (<0. 588) | 検出せず (<0. 847) |     |
| 109 | R5. 11. 21 | 福島市立吉井田小学校    | 613             | 検出せず (<0. 807) | 検出せず (<0. 709) |     |
| 110 | R5. 11. 20 | 福島市立庭塚小学校     | 560             | 検出せず (<0. 693) | 検出せず (<0. 743) |     |
| 111 | R5. 11. 20 | 福島市立庭坂小学校     | 420             | 検出せず (<0. 777) | 検出せず (<0. 791) |     |
| 112 | R5. 11. 17 | 福島市立北信中学校     | 727             | 検出せず (<0. 622) | 検出せず (<0. 792) |     |
| 113 | R5. 11. 16 | 福島市立吾妻中学校     | 806             | 検出せず (<0. 852) | 検出せず (<0. 612) |     |
| 114 | R5. 11. 16 | 福島市立野田中学校     | 773             | 検出せず (<0. 741) | 検出せず (<0. 716) |     |
| 115 | R5. 11. 16 | 福島市立水保小学校     | 591             | 検出せず (<0. 629) | 検出せず (<0. 715) |     |
| 116 | R5. 11. 15 | 福島市東部学校給食センター | 717             | 検出せず (<0. 836) | 検出せず (<0. 909) |     |
| 117 | R5. 11. 15 | 福島市立ふくしま支援学校  | 490             | 検出せず (<0. 894) | 検出せず (<0. 852) |     |
| 118 | R5. 11. 14 | 福島市北部学校給食センター | 665             | 検出せず (<0. 886) | 検出せず (<0. 876) |     |
| 119 | R5. 11. 14 | 福島市南部学校給食センター | 403             | 検出せず (<0. 626) | 検出せず (<0. 726) |     |
| 120 | R5. 11. 13 | 福島市立福島第一小学校   | 525             | 検出せず (<0. 888) | 検出せず (<0. 607) |     |
| 121 | R5. 11. 13 | 福島市西部学校給食センター | 609             | 検出せず (<0. 867) | 検出せず (<0. 748) |     |

| No. | 給食提供日      | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |               | 備考※ |
|-----|------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
|     |            |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137   |     |
| 122 | R5. 11. 10 | 福島市立福島第三小学校   | 415             | 検出せず (<0.809)  | 検出せず (<0.978) |     |
| 123 | R5. 11. 10 | 福島市立福島第二小学校   | 552             | 検出せず (<0.838)  | 検出せず (<0.708) |     |
| 124 | R5. 11. 9  | 福島市立森合小学校     | 469             | 検出せず (<0.727)  | 検出せず (<0.875) |     |
| 125 | R5. 11. 9  | 福島市立福島第四小学校   | 404             | 検出せず (<0.662)  | 検出せず (<0.808) |     |
| 126 | R5. 11. 8  | 福島市立清明小学校     | 580             | 検出せず (<0.876)  | 検出せず (<0.756) |     |
| 127 | R5. 11. 8  | 福島市立三河台小学校    | 519             | 検出せず (<0.839)  | 検出せず (<0.75)  |     |
| 128 | R5. 11. 7  | 福島市立杉妻小学校     | 600             | 検出せず (<0.888)  | 検出せず (<0.611) |     |
| 129 | R5. 11. 7  | 福島市立渡利小学校     | 558             | 検出せず (<0.798)  | 検出せず (<0.92)  |     |
| 130 | R5. 11. 6  | 福島市立北沢又小学校    | 509             | 検出せず (<0.801)  | 検出せず (<0.743) |     |
| 131 | R5. 11. 6  | 福島市立清水小学校     | 500             | 検出せず (<0.74)   | 検出せず (<0.753) |     |
| 132 | R5. 11. 2  | 福島市立瀬上小学校     | 556             | 検出せず (<0.778)  | 検出せず (<0.56)  |     |
| 133 | R5. 11. 2  | 福島市立御山小学校     | 589             | 検出せず (<0.771)  | 検出せず (<0.944) |     |
| 134 | R5. 11. 1  | 福島市立岡山小学校     | 494             | 検出せず (<0.77)   | 検出せず (<0.884) |     |
| 135 | R5. 11. 1  | 福島市立鎌田小学校     | 484             | 検出せず (<0.666)  | 検出せず (<0.746) |     |
| 136 | R5. 10. 31 | 福島市立吉井田小学校    | 641             | 検出せず (<0.694)  | 検出せず (<0.923) |     |
| 137 | R5. 10. 31 | 福島市立月輪小学校     | 451             | 検出せず (<0.778)  | 検出せず (<0.792) |     |
| 138 | R5. 10. 31 | 福島市立飯坂小学校     | 440             | 検出せず (<0.814)  | 検出せず (<0.716) |     |
| 139 | R5. 10. 30 | 福島市立庭坂小学校     | 443             | 検出せず (<0.797)  | 検出せず (<0.741) |     |
| 140 | R5. 10. 27 | 福島市北部学校給食センター | 640             | 検出せず (<0.778)  | 検出せず (<0.74)  |     |
| 141 | R5. 10. 26 | 福島市立ふくしま支援学校  | 495             | 検出せず (<0.72)   | 検出せず (<0.654) |     |
| 142 | R5. 10. 26 | 福島市西部学校給食センター | 631             | 検出せず (<0.925)  | 検出せず (<0.67)  |     |
| 143 | R5. 10. 26 | 福島市立庭塚小学校     | 567             | 検出せず (<0.64)   | 検出せず (<0.818) |     |
| 144 | R5. 10. 25 | 福島市立野田中学校     | 542             | 検出せず (<0.842)  | 検出せず (<0.791) |     |
| 145 | R5. 10. 25 | 福島市立吾妻中学校     | 809             | 検出せず (<0.884)  | 検出せず (<0.894) |     |
| 146 | R5. 10. 24 | 福島市南部学校給食センター | 414             | 検出せず (<0.85)   | 検出せず (<0.719) |     |
| 147 | R5. 10. 24 | 福島市東部学校給食センター | 769             | 検出せず (<0.844)  | 検出せず (<0.713) |     |

| No. | 給食提供日      | 学校名等        | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |                | 備考※ |
|-----|------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
|     |            |             |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137    |     |
| 148 | R5. 10. 23 | 福島市立北信中学校   | 609             | 検出せず (<0. 57)  | 検出せず (<0. 753) |     |
| 149 | R5. 10. 23 | 福島市立水保小学校   | 562             | 検出せず (<0. 88)  | 検出せず (<0. 793) |     |
| 150 | R5. 10. 20 | 福島市立福島第二小学校 | 526             | 検出せず (<0. 788) | 検出せず (<0. 819) |     |
| 151 | R5. 10. 20 | 福島市立福島第一小学校 | 515             | 検出せず (<0. 649) | 検出せず (<0. 751) |     |
| 152 | R5. 10. 19 | 福島市立清水小学校   | 447             | 検出せず (<0. 696) | 検出せず (<0. 97)  |     |
| 153 | R5. 10. 19 | 福島市立福島第三小学校 | 422             | 検出せず (<0. 858) | 検出せず (<0. 555) |     |
| 154 | R5. 10. 18 | 福島市立三河台小学校  | 678             | 検出せず (<0. 814) | 検出せず (<0. 756) |     |
| 155 | R5. 10. 18 | 福島市立清明小学校   | 522             | 検出せず (<0. 885) | 検出せず (<0. 764) |     |
| 156 | R5. 10. 17 | 福島市立渡利小学校   | 620             | 検出せず (<0. 821) | 検出せず (<0. 914) |     |
| 157 | R5. 10. 17 | 福島市立森合小学校   | 698             | 検出せず (<0. 782) | 検出せず (<0. 666) |     |
| 158 | R5. 10. 16 | 福島市立福島第四小学校 | 427             | 検出せず (<0. 889) | 検出せず (<0. 746) |     |
| 159 | R5. 10. 16 | 福島市立瀬上小学校   | 674             | 検出せず (<0. 738) | 検出せず (<0. 751) |     |
| 160 | R5. 10. 13 | 福島市立御山小学校   | 521             | 検出せず (<0. 622) | 検出せず (<0. 861) |     |
| 161 | R5. 10. 13 | 福島市立北沢又小学校  | 574             | 検出せず (<0. 778) | 検出せず (<0. 893) |     |
| 162 | R5. 10. 12 | 福島市立鎌田小学校   | 428             | 検出せず (<0. 658) | 検出せず (<0. 78)  |     |
| 163 | R5. 10. 12 | 福島市立岡山小学校   | 400             | 検出せず (<0. 69)  | 検出せず (<0. 649) |     |
| 164 | R5. 10. 11 | 福島市立杉妻小学校   | 577             | 検出せず (<0. 77)  | 検出せず (<0. 7)   |     |
| 165 | R5. 10. 11 | 福島市立月輪小学校   | 662             | 検出せず (<0. 774) | 検出せず (<0. 824) |     |
| 166 | R5. 10. 6  | 福島市立庭塚小学校   | 627             | 検出せず (<0. 833) | 検出せず (<0. 782) |     |
| 167 | R5. 10. 6  | 福島市立庭坂小学校   | 465             | 検出せず (<0. 946) | 検出せず (<0. 912) |     |
| 168 | R5. 10. 5  | 福島市立飯坂小学校   | 425             | 検出せず (<0. 754) | 検出せず (<0. 709) |     |
| 169 | R5. 10. 5  | 福島市立吉井田小学校  | 563             | 検出せず (<0. 929) | 検出せず (<0. 859) |     |
| 170 | R5. 10. 4  | 福島市立北信中学校   | 661             | 検出せず (<0. 765) | 検出せず (<0. 908) |     |
| 171 | R5. 10. 4  | 福島市立水保小学校   | 562             | 検出せず (<0. 864) | 検出せず (<0. 851) |     |
| 172 | R5. 10. 3  | 福島市立吾妻中学校   | 860             | 検出せず (<0. 767) | 検出せず (<0. 914) |     |
| 173 | R5. 10. 3  | 福島市立野田中学校   | 794             | 検出せず (<0. 62)  | 検出せず (<0. 789) |     |

| No. | 給食提供日   | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |               | 備考※ |
|-----|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
|     |         |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137   |     |
| 174 | R5.10.2 | 福島市東部学校給食センター | 811             | 検出せず (<0.767)  | 検出せず (<0.784) |     |
| 175 | R5.10.2 | 福島市立ふくしま支援学校  | 633             | 検出せず (<0.876)  | 検出せず (<0.829) |     |
| 176 | R5.9.29 | 福島市北部学校給食センター | 574             | 検出せず (<0.812)  | 検出せず (<0.713) |     |
| 177 | R5.9.29 | 福島市南部学校給食センター | 404             | 検出せず (<0.917)  | 検出せず (<0.678) |     |
| 178 | R5.9.28 | 福島市立福島第一小学校   | 627             | 検出せず (<0.682)  | 検出せず (<0.549) |     |
| 179 | R5.9.28 | 福島市西部学校給食センター | 619             | 検出せず (<0.599)  | 検出せず (<0.756) |     |
| 180 | R5.9.27 | 福島市立福島第三小学校   | 432             | 検出せず (<0.928)  | 検出せず (<0.711) |     |
| 181 | R5.9.27 | 福島市立福島第二小学校   | 569             | 検出せず (<0.875)  | 検出せず (<0.714) |     |
| 182 | R5.9.26 | 福島市立森合小学校     | 716             | 検出せず (<0.733)  | 検出せず (<0.746) |     |
| 183 | R5.9.26 | 福島市立清明小学校     | 496             | 検出せず (<0.865)  | 検出せず (<0.792) |     |
| 184 | R5.9.25 | 福島市立杉妻小学校     | 554             | 検出せず (<0.664)  | 検出せず (<0.744) |     |
| 185 | R5.9.25 | 福島市立渡利小学校     | 576             | 検出せず (<0.83)   | 検出せず (<0.861) |     |
| 186 | R5.9.22 | 福島市立北沢又小学校    | 618             | 検出せず (<0.913)  | 検出せず (<0.78)  |     |
| 187 | R5.9.22 | 福島市立清水小学校     | 456             | 検出せず (<0.738)  | 検出せず (<0.889) |     |
| 188 | R5.9.21 | 福島市立岡山小学校     | 426             | 検出せず (<0.691)  | 検出せず (<0.71)  |     |
| 189 | R5.9.21 | 福島市立御山小学校     | 593             | 検出せず (<0.898)  | 検出せず (<0.788) |     |
| 190 | R5.9.20 | 福島市立月輪小学校     | 600             | 検出せず (<0.674)  | 検出せず (<0.669) |     |
| 191 | R5.9.20 | 福島市立鎌田小学校     | 442             | 検出せず (<0.749)  | 検出せず (<0.709) |     |
| 192 | R5.9.15 | 福島市立吉井田小学校    | 549             | 検出せず (<0.84)   | 検出せず (<0.71)  |     |
| 193 | R5.9.15 | 福島市立瀬上小学校     | 564             | 検出せず (<0.81)   | 検出せず (<0.667) |     |
| 194 | R5.9.14 | 福島市立庭坂小学校     | 440             | 検出せず (<0.81)   | 検出せず (<0.712) |     |
| 195 | R5.9.14 | 福島市立飯坂小学校     | 443             | 検出せず (<0.621)  | 検出せず (<0.752) |     |
| 196 | R5.9.13 | 福島市立水保小学校     | 527             | 検出せず (<0.723)  | 検出せず (<0.779) |     |
| 197 | R5.9.13 | 福島市立庭塚小学校     | 639             | 検出せず (<0.652)  | 検出せず (<0.711) |     |
| 198 | R5.9.12 | 福島市立野田中学校     | 726             | 検出せず (<0.618)  | 検出せず (<0.671) |     |
| 199 | R5.9.12 | 福島市立北信中学校     | 829             | 検出せず (<0.85)   | 検出せず (<0.673) |     |

| No. | 給食提供日     | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (Bq/kg)  |               | 備考※ |
|-----|-----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|     |           |               |                 | 放射性セシウム-134   | 放射性セシウム-137   |     |
| 200 | R5. 9. 11 | 福島市立ふくしま支援学校  | 678             | 検出せず (<0.641) | 検出せず (<0.661) |     |
| 201 | R5. 9. 11 | 福島市立吾妻中学校     | 814             | 検出せず (<0.712) | 検出せず (<0.711) |     |
| 202 | R5. 9. 8  | 福島市南部学校給食センター | 404             | 検出せず (<0.583) | 検出せず (<0.697) |     |
| 203 | R5. 9. 8  | 福島市東部学校給食センター | 774             | 検出せず (<0.988) | 検出せず (<0.795) |     |
| 204 | R5. 9. 7  | 福島市西部学校給食センター | 652             | 検出せず (<0.666) | 検出せず (<0.819) |     |
| 205 | R5. 9. 7  | 福島市北部学校給食センター | 645             | 検出せず (<0.9)   | 検出せず (<0.949) |     |
| 206 | R5. 9. 6  | 福島市立福島第二小学校   | 522             | 検出せず (<0.809) | 検出せず (<0.711) |     |
| 207 | R5. 9. 6  | 福島市立福島第一小学校   | 531             | 検出せず (<0.813) | 検出せず (<0.863) |     |
| 208 | R5. 9. 5  | 福島市立福島第四小学校   | 435             | 検出せず (<0.78)  | 検出せず (<0.862) |     |
| 209 | R5. 9. 5  | 福島市立福島第三小学校   | 429             | 検出せず (<0.673) | 検出せず (<0.754) |     |
| 210 | R5. 9. 4  | 福島市立三河台小学校    | 665             | 検出せず (<0.772) | 検出せず (<0.612) |     |
| 211 | R5. 9. 4  | 福島市立清明小学校     | 512             | 検出せず (<0.843) | 検出せず (<0.752) |     |
| 212 | R5. 9. 1  | 福島市立渡利小学校     | 486             | 検出せず (<0.865) | 検出せず (<0.784) |     |
| 213 | R5. 9. 1  | 福島市立森合小学校     | 813             | 検出せず (<0.538) | 検出せず (<0.754) |     |
| 214 | R5. 8. 31 | 福島市立清水小学校     | 470             | 検出せず (<0.775) | 検出せず (<0.788) |     |
| 215 | R5. 8. 31 | 福島市立杉妻小学校     | 588             | 検出せず (<0.613) | 検出せず (<0.825) |     |
| 216 | R5. 8. 30 | 福島市立御山小学校     | 622             | 検出せず (<0.818) | 検出せず (<0.76)  |     |
| 217 | R5. 8. 30 | 福島市立北沢又小学校    | 492             | 検出せず (<0.666) | 検出せず (<0.799) |     |
| 218 | R5. 8. 29 | 福島市立鎌田小学校     | 429             | 検出せず (<0.695) | 検出せず (<0.792) |     |
| 219 | R5. 8. 29 | 福島市立岡山小学校     | 431             | 検出せず (<0.652) | 検出せず (<0.67)  |     |
| 220 | R5. 8. 28 | 福島市立瀬上小学校     | 628             | 検出せず (<0.609) | 検出せず (<0.778) |     |
| 221 | R5. 8. 28 | 福島市立月輪小学校     | 574             | 検出せず (<0.833) | 検出せず (<0.66)  |     |
| 222 | R5. 8. 25 | 福島市立飯坂小学校     | 457             | 検出せず (<0.741) | 検出せず (<0.712) |     |
| 223 | R5. 8. 25 | 福島市立吉井田小学校    | 508             | 検出せず (<0.874) | 検出せず (<0.827) |     |
| 224 | R5. 7. 18 | 福島市立野田中学校     | 711             | 検出せず (<0.753) | 検出せず (<0.639) |     |
| 225 | R5. 7. 14 | 福島市立福島第四小学校   | 434             | 検出せず (<0.783) | 検出せず (<0.743) |     |

| No. | 給食提供日     | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (μクレル/kg) |               | 備考※ |
|-----|-----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
|     |           |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137   |     |
| 226 | R5. 7. 14 | 福島市立三河台小学校    | 652             | 検出せず (<0.826)  | 検出せず (<0.738) |     |
| 227 | R5. 7. 13 | 福島市立庭坂小学校     | 400             | 検出せず (<0.574)  | 検出せず (<0.596) |     |
| 228 | R5. 7. 13 | 福島市立庭塚小学校     | 590             | 検出せず (<0.921)  | 検出せず (<0.941) |     |
| 229 | R5. 7. 12 | 福島市立水保小学校     | 505             | 検出せず (<0.921)  | 検出せず (<0.744) |     |
| 230 | R5. 7. 12 | 福島市立北信中学校     | 696             | 検出せず (<0.709)  | 検出せず (<0.9)   |     |
| 231 | R5. 7. 11 | 福島市立吾妻中学校     | 808             | 検出せず (<0.673)  | 検出せず (<0.742) |     |
| 232 | R5. 7. 10 | 福島市立ふくしま支援学校  | 580             | 検出せず (<0.896)  | 検出せず (<0.831) |     |
| 233 | R5. 7. 10 | 福島市東部学校給食センター | 819             | 検出せず (<0.907)  | 検出せず (<0.967) |     |
| 234 | R5. 7. 7  | 福島市南部学校給食センター | 403             | 検出せず (<0.781)  | 検出せず (<0.847) |     |
| 235 | R5. 7. 7  | 福島市北部学校給食センター | 662             | 検出せず (<0.752)  | 検出せず (<0.873) |     |
| 236 | R5. 7. 6  | 福島市西部学校給食センター | 616             | 検出せず (<0.82)   | 検出せず (<0.839) |     |
| 237 | R5. 7. 6  | 福島市立福島第一小学校   | 438             | 検出せず (<0.948)  | 検出せず (<0.747) |     |
| 238 | R5. 7. 5  | 福島市立福島第二小学校   | 500             | 検出せず (<0.869)  | 検出せず (<0.638) |     |
| 239 | R5. 7. 5  | 福島市立福島第三小学校   | 438             | 検出せず (<0.939)  | 検出せず (<0.863) |     |
| 240 | R5. 7. 4  | 福島市立渡利小学校     | 578             | 検出せず (<0.654)  | 検出せず (<0.831) |     |
| 241 | R5. 7. 4  | 福島市立清明小学校     | 545             | 検出せず (<0.859)  | 検出せず (<0.87)  |     |
| 242 | R5. 6. 30 | 福島市立杉妻小学校     | 565             | 検出せず (<0.873)  | 検出せず (<0.696) |     |
| 243 | R5. 6. 30 | 福島市立森合小学校     | 531             | 検出せず (<0.657)  | 検出せず (<0.642) |     |
| 244 | R5. 6. 29 | 福島市立福島第四小学校   | 562             | 検出せず (<0.799)  | 検出せず (<0.758) |     |
| 245 | R5. 6. 29 | 福島市立三河台小学校    | 703             | 検出せず (<0.902)  | 検出せず (<0.749) |     |
| 246 | R5. 6. 28 | 福島市立清水小学校     | 477             | 検出せず (<0.633)  | 検出せず (<0.641) |     |
| 247 | R5. 6. 28 | 福島市立北沢又小学校    | 555             | 検出せず (<0.526)  | 検出せず (<0.78)  |     |
| 248 | R5. 6. 27 | 福島市立御山小学校     | 582             | 検出せず (<0.895)  | 検出せず (<0.906) |     |
| 249 | R5. 6. 27 | 福島市立岡山小学校     | 464             | 検出せず (<0.864)  | 検出せず (<0.967) |     |
| 250 | R5. 6. 26 | 福島市立鎌田小学校     | 409             | 検出せず (<0.726)  | 検出せず (<0.797) |     |
| 251 | R5. 6. 26 | 福島市立月輪小学校     | 619             | 検出せず (<0.755)  | 検出せず (<0.977) |     |

| No. | 給食提供日     | 学校名等          | 1食あたり摂取量<br>(g) | 測定結果 (Bq/L/kg) |               | 備考※ |
|-----|-----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----|
|     |           |               |                 | 放射性セシウム-134    | 放射性セシウム-137   |     |
| 252 | R5. 6. 23 | 福島市立瀬上小学校     | 614             | 検出せず (<0.735)  | 検出せず (<0.875) |     |
| 253 | R5. 6. 23 | 福島市立吉井田小学校    | 587             | 検出せず (<0.874)  | 検出せず (<0.873) |     |
| 254 | R5. 6. 22 | 福島市立北信中学校     | 682             | 検出せず (<0.955)  | 検出せず (<0.751) |     |
| 255 | R5. 6. 22 | 福島市立飯坂小学校     | 411             | 検出せず (<0.959)  | 検出せず (<0.8)   |     |
| 256 | R5. 6. 22 | 福島市立庭坂小学校     | 433             | 検出せず (<0.679)  | 検出せず (<0.795) |     |
| 257 | R5. 6. 21 | 福島市立庭塚小学校     | 596             | 検出せず (<0.813)  | 検出せず (<0.869) |     |
| 258 | R5. 6. 21 | 福島市立水保小学校     | 567             | 検出せず (<0.962)  | 検出せず (<0.689) |     |
| 259 | R5. 6. 20 | 福島市立ふくしま支援学校  | 601             | 検出せず (<0.844)  | 検出せず (<0.942) |     |
| 260 | R5. 6. 19 | 福島市立野田中学校     | 568             | 検出せず (<0.813)  | 検出せず (<0.743) |     |
| 261 | R5. 6. 19 | 福島市立吾妻中学校     | 700             | 検出せず (<0.915)  | 検出せず (<0.689) |     |
| 262 | R5. 6. 16 | 福島市東部学校給食センター | 738             | 検出せず (<0.878)  | 検出せず (<0.838) |     |
| 263 | R5. 6. 16 | 福島市南部学校給食センター | 402             | 検出せず (<0.831)  | 検出せず (<0.652) |     |
| 264 | R5. 6. 15 | 福島市北部学校給食センター | 459             | 検出せず (<0.766)  | 検出せず (<0.906) |     |
| 265 | R5. 6. 15 | 福島市西部学校給食センター | 649             | 検出せず (<0.87)   | 検出せず (<0.825) |     |