ゲルマニウム半導体検出器を用いた学校給食の放射性物質測定結果について

福島市教育委員会

市内の学校給食センター及び単独給食実施学校で提供した給食（一食全体）について、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性物質測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

お問い合わせ先：福島市教育委員会 ○教育施設管理課 024-525-3706

食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値		
放射性セシウム (セシウム-134とセシウム-137の合計)	飲料水	10 Bq/kg
	乳児用食品	50 Bq/kg
	牛乳	50 Bq/kg
	一般食品	100 Bq/kg

○測定機関：公益財団法人 福島県保健衛生協会

○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器（オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS）

○測定時間：1000秒

○検出下限値：測定結果の（ ）内に記載。

検出下限値は、提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。

○測定方法：（1）ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

（2）調理済の学校給食一食全体（主食・牛乳・デザート等も含む）を5食分採取し測定

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
1	R6. 6. 13	福島市西部学校給食センター	635	検出せず (<0.717)	検出せず (<0.89)	
2	R6. 6. 13	福島市北部学校給食センター	588	検出せず (<0.461)	検出せず (<0.89)	
3	R6. 6. 14	福島市南部学校給食センター	414	検出せず (<0.802)	検出せず (<0.763)	
4	R6. 6. 14	福島市東部学校給食センター	866	検出せず (<0.894)	検出せず (<0.819)	
5	R6. 6. 17	福島市立北信中学校	660	検出せず (<0.833)	検出せず (<0.745)	
6	R6. 6. 17	福島市立吾妻中学校	800	検出せず (<0.874)	検出せず (<0.618)	
7	R6. 6. 17	福島市立野田中学校	650	検出せず (<0.874)	検出せず (<0.827)	
8	R6. 6. 18	福島市立ふくしま支援学校	578	検出せず (<0.753)	検出せず (<0.953)	
9	R6. 6. 19	福島市立水保小学校	543	検出せず (<0.614)	検出せず (<0.816)	
10	R6. 6. 19	福島市立庭塚小学校	595	検出せず (<0.804)	検出せず (<0.612)	
11	R6. 6. 20	福島市立庭坂小学校	429	検出せず (<0.77)	検出せず (<0.785)	
12	R6. 6. 20	福島市立飯坂小学校	452	検出せず (<0.618)	検出せず (<0.709)	
13	R6. 6. 21	福島市立吉井田小学校	555	検出せず (<0.805)	検出せず (<0.854)	
14	R6. 6. 21	福島市立瀬上小学校	516	検出せず (<0.733)	検出せず (<0.749)	
15	R6. 6. 24	福島市立月輪小学校	559	検出せず (<0.67)	検出せず (<0.665)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/l/L/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
16	R6. 6. 24	福島市立鎌田小学校	428	検出せず (<0. 89)	検出せず (<0. 888)	
17	R6. 6. 25	福島市立岡山小学校	427	検出せず (<0. 896)	検出せず (<0. 821)	
18	R6. 6. 25	福島市立御山小学校	532	検出せず (<0. 868)	検出せず (<0. 749)	
19	R6. 6. 26	福島市立北沢又小学校	622	検出せず (<0. 877)	検出せず (<0. 716)	
20	R6. 6. 26	福島市立清水小学校	489	検出せず (<0. 791)	検出せず (<0. 628)	
21	R6. 6. 27	福島市立三河台小学校	510	検出せず (<0. 646)	検出せず (<0. 748)	
22	R6. 6. 27	福島市立福島第四小学校	543	検出せず (<0. 771)	検出せず (<0. 972)	
23	R6. 6. 28	福島市立森合小学校	681	検出せず (<0. 948)	検出せず (<0. 746)	
24	R6. 6. 28	福島市立杉妻小学校	479	検出せず (<0. 837)	検出せず (<0. 708)	
25	R6. 7. 1	福島市立清明小学校	523	検出せず (<0. 636)	検出せず (<0. 743)	
26	R6. 7. 1	福島市立渡利小学校	658	検出せず (<0. 703)	検出せず (<0. 861)	
27	R6. 7. 2	福島市立福島第三小学校	437	検出せず (<0. 866)	検出せず (<0. 662)	
28	R6. 7. 2	福島市立福島第二小学校	542	検出せず (<0. 812)	検出せず (<0. 669)	
29	R6. 7. 3	福島市立福島第一小学校	595	検出せず (<0. 769)	検出せず (<0. 745)	
30	R6. 7. 3	福島市西部学校給食センター	681	検出せず (<0. 658)	検出せず (<0. 857)	
31	R6. 7. 4	福島市北部学校給食センター	668	検出せず (<0. 536)	検出せず (<0. 612)	
32	R6. 7. 4	福島市南部学校給食センター	404	検出せず (<0. 857)	検出せず (<0. 839)	
33	R6. 7. 5	福島市東部学校給食センター	785	検出せず (<0. 892)	検出せず (<0. 709)	
34	R6. 7. 5	福島市立ふくしま支援学校	544	検出せず (<0. 866)	検出せず (<0. 706)	
35	R6. 7. 8	福島市立吾妻中学校	801	検出せず (<0. 865)	検出せず (<0. 852)	
36	R6. 7. 8	福島市立野田中学校	755	検出せず (<0. 739)	検出せず (<0. 666)	
37	R6. 7. 9	福島市立北信中学校	714	検出せず (<0. 861)	検出せず (<0. 658)	
38	R6. 7. 9	福島市立水保小学校	528	検出せず (<0. 948)	検出せず (<0. 868)	
39	R6. 7. 10	福島市立庭塚小学校	579	検出せず (<0. 811)	検出せず (<0. 822)	
40	R6. 7. 10	福島市立庭坂小学校	572	検出せず (<0. 753)	検出せず (<0. 661)	
41	R6. 7. 11	福島市立三河台小学校	478	検出せず (<0. 749)	検出せず (<0. 611)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/L/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
42	R6. 7. 11	福島市立福島第四小学校	440	検出せず (<0.732)	検出せず (<0.747)	
43	R6. 7. 12	福島市立飯坂小学校	531	検出せず (<0.874)	検出せず (<0.852)	
44	R6. 7. 12	福島市立吉井田小学校	650	検出せず (<0.696)	検出せず (<0.825)	
45	R6. 8. 26	福島市立瀬上小学校	585	検出せず (<0.584)	検出せず (<0.783)	
46	R6. 8. 26	福島市立月輪小学校	610	検出せず (<0.766)	検出せず (<0.849)	
47	R6. 8. 27	福島市立鎌田小学校	427	検出せず (<0.862)	検出せず (<0.66)	
48	R6. 8. 27	福島市立岡山小学校	401	検出せず (<0.892)	検出せず (<0.724)	
49	R6. 8. 28	福島市立御山小学校	537	検出せず (<0.916)	検出せず (<0.717)	
50	R6. 8. 28	福島市立北沢又小学校	593	検出せず (<0.63)	検出せず (<0.762)	
51	R6. 8. 29	福島市立清水小学校	442	検出せず (<0.803)	検出せず (<0.709)	
52	R6. 8. 29	福島市立杉妻小学校	507	検出せず (<0.801)	検出せず (<0.783)	
53	R6. 8. 30	福島市立渡利小学校	425	検出せず (<0.798)	検出せず (<0.6083)	
54	R6. 8. 30	福島市立森合小学校	536	検出せず (<0.764)	検出せず (<0.702)	
55	R6. 9. 2	福島市立三河台小学校	456	検出せず (<0.722)	検出せず (<0.763)	
56	R6. 9. 2	福島市立清明小学校	527	検出せず (<0.786)	検出せず (<0.783)	
57	R6. 9. 3	福島市立福島第四小学校	498	検出せず (<0.721)	検出せず (<0.607)	
58	R6. 9. 3	福島市立福島第三小学校	466	検出せず (<0.611)	検出せず (<0.858)	
59	R6. 9. 4	福島市立福島第二小学校	495	検出せず (<0.903)	検出せず (<0.755)	
60	R6. 9. 4	福島市立福島第一小学校	530	検出せず (<0.85)	検出せず (<0.719)	
61	R6. 9. 5	福島市西部学校給食センター	592	検出せず (<0.643)	検出せず (<0.746)	
62	R6. 9. 5	福島市北部学校給食センター	569	検出せず (<0.688)	検出せず (<0.967)	
63	R6. 9. 6	福島市南部学校給食センター	402	検出せず (<0.997)	検出せず (<0.678)	
64	R6. 9. 6	福島市東部学校給食センター	801	検出せず (<0.855)	検出せず (<0.662)	
65	R6. 9. 9	福島市立ふくしま支援学校	487	検出せず (<0.737)	検出せず (<0.857)	
66	R6. 9. 9	福島市立吾妻中学校	798	検出せず (<0.728)	検出せず (<0.704)	
67	R6. 9. 10	福島市立野田中学校	521	検出せず (<0.803)	検出せず (<0.748)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
68	R6. 9. 10	福島市立北信中学校	662	検出せず (<0. 743)	検出せず (<0. 838)	
69	R6. 9. 11	福島市立水保小学校	526	検出せず (<0. 746)	検出せず (<0. 745)	
70	R6. 9. 11	福島市立庭塚小学校	658	検出せず (<0. 89)	検出せず (<0. 782)	
71	R6. 9. 12	福島市立庭坂小学校	512	検出せず (<0. 729)	検出せず (<0. 55)	
72	R6. 9. 12	福島市立飯坂小学校	518	検出せず (<0. 945)	検出せず (<0. 851)	
73	R6. 9. 13	福島市立吉井田小学校	500	検出せず (<0. 663)	検出せず (<0. 782)	
74	R6. 9. 13	福島市立瀬上小学校	591	検出せず (<0. 88)	検出せず (<0. 66)	
75	R6. 9. 17	福島市立月輪小学校	437	検出せず (<0. 607)	検出せず (<0. 746)	
76	R6. 9. 17	福島市立鎌田小学校	415	検出せず (<0. 563)	検出せず (<0. 852)	
77	R6. 9. 18	福島市立岡山小学校	400	検出せず (<0. 61)	検出せず (<0. 782)	
78	R6. 9. 18	福島市立御山小学校	526	検出せず (<0. 831)	検出せず (<0. 881)	
79	R6. 9. 19	福島市立北沢又小学校	576	検出せず (<0. 769)	検出せず (<0. 852)	
80	R6. 9. 19	福島市立清水小学校	444	検出せず (<0. 731)	検出せず (<0. 851)	
81	R6. 9. 20	福島市立杉妻小学校	557	検出せず (<0. 8)	検出せず (<0. 78)	
82	R6. 9. 20	福島市立渡利小学校	440	検出せず (<0. 705)	検出せず (<0. 851)	
83	R6. 9. 24	福島市立森合小学校	660	検出せず (<0. 868)	検出せず (<0. 745)	
84	R6. 9. 24	福島市立清明小学校	484	検出せず (<0. 816)	検出せず (<0. 882)	
85	R6. 9. 25	福島市立福島第三小学校	446	検出せず (<0. 864)	検出せず (<0. 706)	
86	R6. 9. 25	福島市立福島第二小学校	526	検出せず (<0. 461)	検出せず (<0. 851)	
87	R6. 9. 26	福島市立福島第一小学校	523	検出せず (<0. 885)	検出せず (<0. 851)	
88	R6. 9. 26	福島市西部学校給食センター	658	検出せず (<0. 819)	検出せず (<0. 746)	
89	R6. 9. 27	福島市北部学校給食センター	594	検出せず (<0. 603)	検出せず (<0. 813)	
90	R6. 9. 27	福島市南部学校給食センター	404	検出せず (<0. 942)	検出せず (<0. 803)	
91	R6. 9. 30	福島市東部学校給食センター	793	検出せず (<0. 849)	検出せず (<0. 793)	
92	R6. 9. 30	福島市立ふくしま支援学校	565	検出せず (<0. 744)	検出せず (<0. 716)	
93	R6. 10. 1	福島市立吾妻中学校	779	検出せず (<0. 908)	検出せず (<0. 641)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
94	R6. 10. 1	福島市立野田中学校	568	検出せず (<0. 685)	検出せず (<0. 818)	
95	R6. 10. 2	福島市立北信中学校	578	検出せず (<0. 943)	検出せず (<0. 703)	
96	R6. 10. 2	福島市立水保小学校	501	検出せず (<0. 686)	検出せず (<0. 852)	
97	R6. 10. 3	福島市立飯坂小学校	528	検出せず (<0. 959)	検出せず (<0. 609)	
98	R6. 10. 3	福島市立吉井田小学校	629	検出せず (<0. 495)	検出せず (<0. 882)	
99	R6. 10. 4	福島市立庭塚小学校	564	検出せず (<0. 959)	検出せず (<0. 715)	
100	R6. 10. 4	福島市立庭坂小学校	569	検出せず (<0. 823)	検出せず (<0. 723)	
101	R6. 10. 7	福島市立杉妻小学校	508	検出せず (<0. 91)	検出せず (<0. 816)	
102	R6. 10. 8	福島市立鎌田小学校	422	検出せず (<0. 763)	検出せず (<0. 781)	
103	R6. 10. 8	福島市立岡山小学校	440	検出せず (<0. 709)	検出せず (<0. 912)	
104	R6. 10. 9	福島市立御山小学校	509	検出せず (<0. 8)	検出せず (<0. 817)	
105	R6. 10. 9	福島市立北沢又小学校	586	検出せず (<0. 662)	検出せず (<0. 782)	
106	R6. 10. 9	福島市立瀬上小学校	657	検出せず (<0. 783)	検出せず (<0. 783)	
107	R6. 10. 10	福島市立福島第四小学校	501	検出せず (<0. 831)	検出せず (<0. 704)	
108	R6. 10. 11	福島市立渡利小学校	550	検出せず (<0. 692)	検出せず (<0. 85)	
109	R6. 10. 11	福島市立森合小学校	745	検出せず (<0. 588)	検出せず (<0. 911)	
110	R6. 10. 15	福島市立三河台小学校	462	検出せず (<0. 556)	検出せず (<0. 782)	
111	R6. 10. 15	福島市立清明小学校	506	検出せず (<0. 747)	検出せず (<0. 705)	
112	R6. 10. 16	福島市立清水小学校	449	検出せず (<0. 771)	検出せず (<0. 749)	
113	R6. 10. 16	福島市立福島第三小学校	437	検出せず (<0. 752)	検出せず (<0. 884)	
114	R6. 10. 16	福島市立月輪小学校	569	検出せず (<0. 941)	検出せず (<0. 742)	
115	R6. 10. 17	福島市立福島第二小学校	544	検出せず (<0. 724)	検出せず (<0. 912)	
116	R6. 10. 17	福島市立福島第一小学校	622	検出せず (<0. 747)	検出せず (<0. 66)	
117	R6. 10. 17	福島市立北信中学校	688	検出せず (<0. 693)	検出せず (<0. 744)	
118	R6. 10. 18	福島市立水保小学校	507	検出せず (<0. 564)	検出せず (<0. 853)	
119	R6. 10. 21	福島市南部学校給食センター	403	検出せず (<0. 993)	検出せず (<0. 836)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
120	R6. 10. 21	福島市東部学校給食センター	697	検出せず (<0. 831)	検出せず (<0. 782)	
121	R6. 10. 22	福島市立野田中学校	605	検出せず (<0. 78)	検出せず (<0. 881)	
122	R6. 10. 22	福島市立吾妻中学校	762	検出せず (<0. 64)	検出せず (<0. 882)	
123	R6. 10. 22	福島市立庭塚小学校	593	検出せず (<0. 893)	検出せず (<0. 782)	
124	R6. 10. 23	福島市立心くしま支援学校	469	検出せず (<0. 787)	検出せず (<0. 751)	
125	R6. 10. 23	福島市西部学校給食センター	581	検出せず (<0. 737)	検出せず (<0. 857)	
126	R6. 10. 24	福島市北部学校給食センター	621	検出せず (<0. 731)	検出せず (<0. 911)	
127	R6. 10. 25	福島市立庭坂小学校	503	検出せず (<0. 663)	検出せず (<0. 939)	
128	R6. 10. 25	福島市立飯坂小学校	518	検出せず (<0. 619)	検出せず (<0. 851)	
129	R6. 10. 28	福島市立月輪小学校	487	検出せず (<0. 89)	検出せず (<0. 744)	
130	R6. 10. 29	福島市立岡山小学校	400	検出せず (<0. 489)	検出せず (<0. 584)	
131	R6. 10. 29	福島市立鎌田小学校	424	検出せず (<0. 743)	検出せず (<0. 705)	
132	R6. 10. 29	福島市立吉井田小学校	625	検出せず (<0. 97)	検出せず (<0. 745)	
133	R6. 10. 30	福島市立瀬上小学校	574	検出せず (<0. 89)	検出せず (<0. 817)	
134	R6. 10. 30	福島市立御山小学校	554	検出せず (<0. 835)	検出せず (<0. 851)	
135	R6. 10. 31	福島市立北沢又小学校	602	検出せず (<0. 799)	検出せず (<0. 781)	
136	R6. 10. 31	福島市立清水小学校	405	検出せず (<0. 801)	検出せず (<0. 764)	
137	R6. 11. 1	福島市立杉妻小学校	473	検出せず (<0. 848)	検出せず (<0. 673)	
138	R6. 11. 1	福島市立渡利小学校	519	検出せず (<0. 818)	検出せず (<0. 674)	
139	R6. 11. 5	福島市立清明小学校	605	検出せず (<0. 83)	検出せず (<0. 781)	
140	R6. 11. 5	福島市立三河台小学校	472	検出せず (<0. 781)	検出せず (<0. 797)	
141	R6. 11. 6	福島市立福島第四小学校	452	検出せず (<0. 799)	検出せず (<0. 744)	
142	R6. 11. 7	福島市立福島第三小学校	434	検出せず (<0. 918)	検出せず (<0. 659)	
143	R6. 11. 7	福島市立福島第二小学校	520	検出せず (<0. 8)	検出せず (<0. 818)	
144	R6. 11. 8	福島市立福島第一小学校	607	検出せず (<0. 771)	検出せず (<0. 555)	
145	R6. 11. 8	福島市西部学校給食センター	588	検出せず (<0. 644)	検出せず (<0. 787)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/L/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
146	R6.11.11	福島市北部学校給食センター	551	検出せず (<0.781)	検出せず (<0.672)	
147	R6.11.11	福島市南部学校給食センター	406	検出せず (<0.851)	検出せず (<0.837)	
148	R6.11.12	福島市東部学校給食センター	687	検出せず (<0.8)	検出せず (<0.818)	
149	R6.11.12	福島市立ふくしま支援学校	554	検出せず (<0.845)	検出せず (<0.67)	
150	R6.11.12	福島市立森合小学校	580	検出せず (<0.717)	検出せず (<0.712)	
151	R6.11.13	福島市立吾妻中学校	837	検出せず (<0.661)	検出せず (<0.707)	
152	R6.11.13	福島市立野田中学校	562	検出せず (<0.591)	検出せず (<0.706)	
153	R6.11.14	福島市立北信中学校	648	検出せず (<0.626)	検出せず (<0.9)	
154	R6.11.14	福島市立水保小学校	541	検出せず (<0.744)	検出せず (<0.796)	
155	R6.11.15	福島市立庭塚小学校	468	検出せず (<0.656)	検出せず (<0.614)	
156	R6.11.15	福島市立庭坂小学校	431	検出せず (<0.826)	検出せず (<0.822)	
157	R6.11.18	福島市立飯坂小学校	430	検出せず (<0.889)	検出せず (<0.816)	
158	R6.11.18	福島市立吉井田小学校	589	検出せず (<0.8)	検出せず (<0.704)	
159	R6.11.19	福島市立瀬上小学校	540	検出せず (<0.416)	検出せず (<0.745)	
160	R6.11.19	福島市立月輪小学校	485	検出せず (<0.804)	検出せず (<0.837)	
161	R6.11.20	福島市立鎌田小学校	407	検出せず (<0.792)	検出せず (<0.796)	
162	R6.11.20	福島市立岡山小学校	413	検出せず (<0.894)	検出せず (<0.915)	
163	R6.11.21	福島市立御山小学校	553	検出せず (<0.683)	検出せず (<0.782)	
164	R6.11.21	福島市立北沢又小学校	498	検出せず (<0.765)	検出せず (<0.551)	
165	R6.11.22	福島市立清水小学校	458	検出せず (<0.773)	検出せず (<0.71)	
166	R6.11.22	福島市立杉妻小学校	461	検出せず (<0.872)	検出せず (<0.668)	
167	R6.11.25	福島市立渡利小学校	500	検出せず (<0.752)	検出せず (<0.891)	
168	R6.11.25	福島市立森合小学校	594	検出せず (<0.872)	検出せず (<0.827)	
169	R6.11.26	福島市立三河台小学校	438	検出せず (<0.896)	検出せず (<0.881)	
170	R6.11.26	福島市立清明小学校	510	検出せず (<0.684)	検出せず (<0.911)	
171	R6.11.27	福島市立福島第四小学校	478	検出せず (<0.689)	検出せず (<0.788)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
172	R6. 11. 27	福島市立福島第三小学校	421	検出せず (<0.667)	検出せず (<0.902)	
173	R6. 11. 28	福島市立福島第二小学校	597	検出せず (<0.8)	検出せず (<0.66)	
174	R6. 11. 28	福島市立福島第一小学校	642	検出せず (<0.834)	検出せず (<0.552)	
175	R6. 11. 29	福島市西部学校給食センター	463	検出せず (<0.781)	検出せず (<0.744)	
176	R6. 11. 29	福島市北部学校給食センター	634	検出せず (<0.8)	検出せず (<0.704)	
177	R6. 12. 2	福島市南部学校給食センター	405	検出せず (<0.883)	検出せず (<0.722)	
178	R6. 12. 2	福島市東部学校給食センター	839	検出せず (<0.832)	検出せず (<0.704)	
179	R6. 12. 3	福島市立心くしま支援学校	527	検出せず (<0.688)	検出せず (<0.743)	
180	R6. 12. 3	福島市立吾妻中学校	779	検出せず (<0.802)	検出せず (<0.784)	
181	R6. 12. 4	福島市立野田中学校	610	検出せず (<0.943)	検出せず (<0.609)	
182	R6. 12. 4	福島市立北信中学校	664	検出せず (<0.731)	検出せず (<0.782)	
183	R6. 12. 5	福島市立水保小学校	535	検出せず (<0.899)	検出せず (<0.751)	
184	R6. 12. 5	福島市立庭塚小学校	544	検出せず (<0.905)	検出せず (<0.716)	
185	R6. 12. 6	福島市立庭坂小学校	448	検出せず (<0.964)	検出せず (<0.74)	
186	R6. 12. 6	福島市立飯坂小学校	779	検出せず (<0.976)	検出せず (<0.749)	
187	R6. 12. 9	福島市立吉井田小学校	620	検出せず (<0.466)	検出せず (<0.794)	
188	R6. 12. 9	福島市立瀬上小学校	533	検出せず (<0.699)	検出せず (<0.793)	
189	R6. 12. 10	福島市立月輪小学校	557	検出せず (<0.661)	検出せず (<0.794)	
190	R6. 12. 10	福島市立鎌田小学校	416	検出せず (<0.806)	検出せず (<0.947)	
191	R6. 12. 11	福島市立岡山小学校	438	検出せず (<0.799)	検出せず (<0.703)	
192	R6. 12. 11	福島市立御山小学校	502	検出せず (<0.945)	検出せず (<0.783)	
193	R6. 12. 12	福島市立北沢又小学校	621	検出せず (<0.769)	検出せず (<0.712)	
194	R6. 12. 12	福島市立清水小学校	451	検出せず (<0.778)	検出せず (<0.794)	
195	R6. 12. 13	福島市立杉妻小学校	476	検出せず (<0.674)	検出せず (<0.717)	
196	R6. 12. 13	福島市立渡利小学校	490	検出せず (<0.771)	検出せず (<0.79)	
197	R6. 12. 16	福島市立森合小学校	683	検出せず (<0.931)	検出せず (<0.669)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
198	R6.12.16	福島市立三河台小学校	437	検出せず (<0.873)	検出せず (<0.861)	
199	R6.12.17	福島市立清明小学校	556	検出せず (<0.676)	検出せず (<0.795)	
200	R6.12.17	福島市立福島第四小学校	460	検出せず (<0.923)	検出せず (<0.822)	
201	R7.1.14	福島市立福島第三小学校	425	検出せず (<0.796)	検出せず (<0.744)	
202	R7.1.14	福島市立福島第二小学校	534	検出せず (<0.863)	検出せず (<0.705)	
203	R7.1.15	福島市立福島第一小学校	606	検出せず (<0.83)	検出せず (<0.816)	
204	R7.1.15	福島市西部学校給食センター	702	検出せず (<0.694)	検出せず (<0.818)	
205	R7.1.16	福島市北部学校給食センター	580	検出せず (<0.921)	検出せず (<0.853)	
206	R7.1.16	福島市立ふくしま支援学校	600	検出せず (<0.739)	検出せず (<0.712)	
207	R7.1.17	福島市東部学校給食センター	640	検出せず (<0.918)	検出せず (<0.745)	
208	R7.1.17	福島市南部学校給食センター	403	検出せず (<0.787)	検出せず (<0.803)	
209	R7.1.20	福島市立飯坂小学校	498	検出せず (<0.831)	検出せず (<0.817)	
210	R7.1.20	福島市立吉井田小学校	628	検出せず (<0.668)	検出せず (<0.853)	
211	R7.1.21	福島市立北信中学校	753	検出せず (<0.806)	検出せず (<0.745)	
212	R7.1.21	福島市立水保小学校	455	検出せず (<0.705)	検出せず (<0.912)	
213	R7.1.22	福島市立庭塚小学校	643	検出せず (<0.831)	検出せず (<0.703)	
214	R7.1.22	福島市立庭坂小学校	546	検出せず (<0.863)	検出せず (<0.745)	
215	R7.1.23	福島市立瀬上小学校	461	検出せず (<0.716)	検出せず (<0.671)	
216	R7.1.23	福島市立月輪小学校	439	検出せず (<0.901)	検出せず (<0.824)	
217	R7.1.24	福島市立吾妻中学校	803	検出せず (<0.766)	検出せず (<0.703)	
218	R7.1.24	福島市立野田中学校	626	検出せず (<0.744)	検出せず (<0.66)	
219	R7.1.27	福島市立鎌田小学校	426	検出せず (<0.699)	検出せず (<0.669)	
220	R7.1.27	福島市立岡山小学校	484	検出せず (<0.781)	検出せず (<0.866)	
221	R7.1.29	福島市立清水小学校	453	検出せず (<0.907)	検出せず (<0.717)	
222	R7.1.29	福島市立杉妻小学校	400	検出せず (<0.587)	検出せず (<0.476)	
223	R7.1.29	福島市立御山小学校	569	検出せず (<0.846)	検出せず (<0.897)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
224	R7. 1. 29	福島市立北沢又小学校	572	検出せず (<0. 739)	検出せず (<0. 921)	
225	R7. 1. 30	福島市立渡利小学校	536	検出せず (<0. 698)	検出せず (<0. 75)	
226	R7. 1. 30	福島市立森合小学校	551	検出せず (<0. 786)	検出せず (<0. 872)	
227	R7. 1. 31	福島市立三河台小学校	471	検出せず (<0. 663)	検出せず (<0. 743)	
228	R7. 1. 31	福島市立清明小学校	573	検出せず (<0. 805)	検出せず (<0. 887)	
229	R7. 2. 3	福島市立福島第四小学校	442	検出せず (<0. 831)	検出せず (<0. 744)	
230	R7. 2. 3	福島市立福島第三小学校	450	検出せず (<0. 562)	検出せず (<0. 851)	
231	R7. 2. 4	福島市立福島第二小学校	535	検出せず (<0. 837)	検出せず (<0. 787)	
232	R7. 2. 4	福島市立福島第一小学校	540	検出せず (<0. 806)	検出せず (<0. 788)	
233	R7. 2. 5	福島市西部学校給食センター	608	検出せず (<0. 907)	検出せず (<0. 758)	
234	R7. 2. 5	福島市北部学校給食センター	602	検出せず (<0. 907)	検出せず (<0. 717)	
235	R7. 2. 6	福島市南部学校給食センター	412	検出せず (<0. 737)	検出せず (<0. 789)	
236	R7. 2. 6	福島市東部学校給食センター	594	検出せず (<0. 693)	検出せず (<0. 61)	
237	R7. 2. 7	福島市立ふくしま支援学校	559	検出せず (<0. 692)	検出せず (<0. 743)	
238	R7. 2. 7	福島市立吾妻中学校	821	検出せず (<0. 804)	検出せず (<0. 708)	
239	R7. 2. 12	福島市立野田中学校	529	検出せず (<0. 744)	検出せず (<0. 716)	
240	R7. 2. 12	福島市立北信中学校	531	検出せず (<0. 819)	検出せず (<0. 675)	
241	R7. 2. 13	福島市立水保小学校	569	検出せず (<0. 614)	検出せず (<0. 782)	
242	R7. 2. 14	福島市立庭坂小学校	452	検出せず (<0. 77)	検出せず (<0. 616)	
243	R7. 2. 14	福島市立飯坂小学校	482	検出せず (<0. 863)	検出せず (<0. 819)	
244	R7. 2. 14	福島市立庭塚小学校	492	検出せず (<0. 799)	検出せず (<0. 609)	
245	R7. 2. 17	福島市立吉井田小学校	682	検出せず (<0. 781)	検出せず (<0. 62)	
246	R7. 2. 17	福島市立瀬上小学校	548	検出せず (<0. 819)	検出せず (<0. 801)	
247	R7. 2. 18	福島市立月輪小学校	535	検出せず (<0. 815)	検出せず (<0. 796)	
248	R7. 2. 18	福島市立鎌田小学校	459	検出せず (<0. 847)	検出せず (<0. 759)	
249	R7. 2. 19	福島市立岡山小学校	400	検出せず (<0. 65)	検出せず (<0. 541)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果 (Bq/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
250	R7. 2. 19	福島市立御山小学校	539	検出せず (<0.667)	検出せず (<0.675)	
251	R7. 2. 20	福島市立北沢又小学校	567	検出せず (<0.731)	検出せず (<0.782)	
252	R7. 2. 20	福島市立清水小学校	454	検出せず (<0.837)	検出せず (<0.749)	
253	R7. 2. 21	福島市立杉妻小学校	447	検出せず (<0.717)	検出せず (<0.671)	
254	R7. 2. 21	福島市立渡利小学校	561	検出せず (<0.671)	検出せず (<0.793)	
255	R7. 2. 25	福島市立森合小学校	662	検出せず (<0.922)	検出せず (<0.854)	
256	R7. 2. 25	福島市立三河台小学校	527	検出せず (<0.737)	検出せず (<0.865)	
257	R7. 2. 26	福島市立清明小学校	625	検出せず (<0.77)	検出せず (<0.885)	
258	R7. 2. 26	福島市立福島第四小学校	449	検出せず (<0.669)	検出せず (<0.803)	
259	R7. 2. 27	福島市立福島第三小学校	456	検出せず (<0.67)	検出せず (<0.828)	
260	R7. 2. 27	福島市立福島第二小学校	546	検出せず (<0.783)	検出せず (<0.719)	
261	R7. 2. 28	福島市立福島第一小学校	571	検出せず (<0.605)	検出せず (<0.85)	
262	R7. 2. 28	福島市西部学校給食センター	560	検出せず (<0.861)	検出せず (<0.85)	
263	R7. 3. 3	福島市北部学校給食センター	594	検出せず (<0.694)	検出せず (<0.66)	
264	R7. 3. 3	福島市南部学校給食センター	407	検出せず (<0.937)	検出せず (<0.673)	
265	R7. 3. 4	福島市東部学校給食センター	648	検出せず (<0.642)	検出せず (<0.745)	