

毎日検査(水質日々測定)結果

平成28年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 北部減圧系 (宮代) 岡 部	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50			
		最 低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40		
		平 均	0.47	0.44	0.47	0.46	0.48	0.43	0.43	0.44	0.46	0.49	0.48	0.46		0.46	
企業団受水 館ノ山配水池系 東湯野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20		0.20		
		平 均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28			0.30	
企業団受水 北部直送系 湯 野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.10	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.10		
		平 均	0.39	0.33	0.29	0.31	0.29	0.33	0.27	0.29	0.29	0.35	0.32	0.32		0.31	
企業団受水 北部減圧系 (中野) 中 野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.40		0.10		
		平 均	0.20	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.37	0.40	0.40	0.40		0.27	
企業団受水 中央部受水池系 上鳥渡	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30		
		平 均	0.39	0.38	0.38	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39			0.39	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成28年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 富山配水池/ 高林高架水槽系 大笹生	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35			
		最 低	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25		0.15		
		平 均	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	0.27			0.26	
企業団受水 富山配水池/ 清水原系 町庭坂	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35			
		最 低	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30		0.15		
		平 均	0.29	0.26	0.22	0.24	0.21	0.22	0.20	0.22	0.26	0.30	0.32	0.30		0.25	
企業団受水 弁天山配水池系 野田町	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50			
		最 低	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35		0.30		
		平 均	0.40	0.41	0.41	0.40	0.42	0.42	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40		0.40	
企業団受水 大平山配水池系 山 口	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30		
		平 均	0.38	0.38	0.39	0.39	0.40	0.40	0.38	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36		0.36	
企業団受水 茶臼森配水池系 岡 島	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30		0.30		
		平 均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			0.30	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成28年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 山神配水池系 御山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.10	0.30	0.30		0.10		
		平 均	0.34	0.33	0.32	0.33	0.35	0.31	0.29	0.30	0.31	0.29	0.34	0.33		0.32	
企業団受水 南向台配水池/ 絵馬平配水槽系 渡利中山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35		
		最 低	0.20	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.25	0.25		0.10	
		平 均	0.26	0.26	0.23	0.22	0.21	0.21	0.17	0.16	0.21	0.26	0.28	0.29		0.23	
企業団受水 南部受水池 直送系 水原	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45		
		最 低	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30		0.30	
		平 均	0.41	0.38	0.37	0.36	0.35	0.37	0.39	0.36	0.39	0.36	0.38	0.37		0.37	
企業団受水 南部受水池 減圧系 立子山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30			
		最 低	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30		0.20		
		平 均	0.30	0.29	0.20	0.28	0.30	0.29	0.23	0.20	0.30	0.30	0.30			0.27	
企業団受水 浅川配水池/ 下川崎配水池系 下川崎	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50			
		最 低	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.40		0.20		
		平 均	0.35	0.40	0.35	0.40	0.31	0.37	0.34	0.29	0.40	0.39	0.40			0.37	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成28年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 清水町配水池系 鳥谷野	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30			
		最 低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.25		
		平 均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			0.28	
企業団受水 上名倉配水池系 大笹生	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.55	0.40	0.45	0.45	0.55		
		最 低	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40		0.30	
		平 均	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.44	0.39	0.41	0.40			0.40	
企業団受水 金剛山配水池/ 地蔵原配水池系 荒 井	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35			
		最 低	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10		
		平 均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.26	0.24	0.25	0.29	0.29	0.29		0.29	
企業団受水 朝日館配水池系 平 石	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.35	0.35	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40			
		最 低	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.20	0.30	0.30	0.35	0.30		0.20		
		平 均	0.31	0.31	0.30	0.35	0.32	0.30	0.29	0.29	0.30	0.35	0.40	0.39		0.32	
企業団受水 水原配水池系 水 原	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.35	0.25	0.15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.45	0.40	0.40	0.45			
		最 低	0.25	0.15	0.10	0.15	0.10	0.20	0.20	0.25	0.35	0.40	0.35	0.35	0.10		
		平 均	0.29	0.23	0.15	0.15	0.17	0.21	0.23	0.31	0.39	0.40	0.39	0.38		0.28	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成28年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
企業団受水 大波配水池系 大波	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50		
		最低	0.40	0.35	0.15	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.35	0.35	0.45	0.45		0.15	
		平均	0.43	0.40	0.25	0.30	0.29	0.26	0.26	0.26	0.36	0.42	0.45	0.45		0.35	
企業団受水 飯野受水池直送系 立子山	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50			
		最低	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40		0.30		
		平均	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	0.42	0.41	0.41		0.40	
企業団受水 鳥川配水池系 永井川	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30		0.20		
		平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			0.30	
企業団受水 飯野受水池減圧系 西宮平	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40			
		最低	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30		0.20		
		平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			0.30	
企業団受水 飯野第3配水池系 明治	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40			
		最低	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		0.25		
		平均	0.31	0.30	0.29	0.32	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.32	0.33		0.31	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成28年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考
鷺倉山水源 油畑配水池/ 屈坂配水池系 土湯	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45			
		最 低	0.30	0.30	0.35	0.20	0.30	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25	0.20	0.25		0.20	
		平 均	0.38	0.39	0.39	0.34	0.34	0.36	0.35	0.40	0.38	0.36	0.33	0.34		0.36	
神ノ森水源 神ノ森浄水場配水池系 高湯	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50			
		最 低	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40		0.30		
		平 均	0.38	0.40	0.41	0.41	0.37	0.37	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41		0.40	
草薺沢水源 茂庭第2配水池 (松森沢)系 茂庭	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.50	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60			
		最 低	0.40	0.20	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		0.20		
		平 均	0.42	0.34	0.38	0.45	0.59	0.58	0.59	0.54	0.53	0.50	0.52	0.54		0.50	
草薺沢水源 茂庭第3配水池 (小芦平)系 茂庭	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31				
	残留塩素 (mg/L)	最 高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50			
		最 低	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30		0.20		
		平 均	0.30	0.24	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.35	0.28	0.41			0.30	