

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.1	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 北部減圧系 (宮代) 岡部	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.45	0.50	0.50	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	—	—	
		最低	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.30	0.45	0.45	0.45	—	0.30	—	
		平均	0.46	0.47	0.49	0.45	0.45	0.45	0.48	0.47	0.30	0.46	0.46	0.47	—	—	0.45	
No.2	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 館ノ山配水池系 東湯野	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	0.60	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.60	—	—	
		最低	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	—	0.20	—	
		平均	0.29	0.29	0.30	0.31	0.32	0.41	0.40	0.33	0.33	0.32	0.31	0.37	—	—	0.33	
No.3	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 北部直送系 湯野	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	—	
		最低	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	—	0.20	—	
		平均	0.35	0.35	0.31	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.31	0.34	0.36	0.34	—	—	0.32	
No.4	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 北部減圧系 (中野) 中野	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	—	
		最低	0.20	0.10	0.20	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.30	—	0.10	—	
		平均	0.22	0.19	0.31	0.36	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.40	0.39	—	—	0.35	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.5	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 中央部受水池系 上鳥渡	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—	
		平均	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	—	—	0.38	
No.6	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 富山配水池/ 高林高架水槽系 大笹生	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.25	0.20	0.25	0.80	0.25	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.80	—	—	
		最低	0.20	0.15	0.25	0.25	0.25	0.20	0.35	0.25	0.25	0.25	0.20	0.30	—	0.15	—	
		平均	0.21	0.20	0.25	0.28	0.25	0.20	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	—	—	0.25	
No.7	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 富山配水池/ 清水原系 町庭坂	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	—	—	
		最低	0.25	0.25	0.20	0.20	0.15	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	—	0.15	—	
		平均	0.28	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.25	0.26	0.25	0.28	0.31	0.30	—	—	0.26	
No.8	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 弁天山配水池系 野田町	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	—	0.25	—	
		平均	0.39	0.39	0.41	0.38	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.41	0.41	0.41	—	—	0.40	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.9	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 大平山配水池系 山口	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—	
		平均	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	0.30	0.30	0.30	—	—	0.32	
No.10	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 茶臼森配水池系 岡島	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—	
		平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	—	0.30	
No.11	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 山神配水池系 御山	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	—	0.20	—	
		平均	0.30	0.33	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	—	0.31	
No.12	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 南向台配水池/ 絵馬平配水槽系 渡利中山	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	—	—	
		最低	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	—	0.15	—	
		平均	0.25	0.25	0.25	0.25	0.21	0.22	0.22	0.23	0.20	0.23	0.23	0.25	—	—	0.23	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.13	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 南部受水池 直送系 水原	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	—	—	
		最低	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.25	0.35	0.40	0.35	0.30	0.35	—	0.25	—	
		平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.29	0.40	0.40	0.38	0.38	0.39	—	—	0.39	
No.14	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 南部受水池 減圧系(蓬萊) 立子山	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—	
		平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.38	—	—	0.31	
No.15	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 南部受水池 減圧系(朝日館) 平石	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.40	—	0.25	—	
		平均	0.38	0.36	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.36	0.40	—	—	0.33	
No.16	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 浅川配水池/ 下川崎配水池系 下川崎	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	—	—	
		最低	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	—	0.30	—	
		平均	0.40	0.49	0.40	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	—	—	0.40	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.17	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 蓬萊高架水槽系 田沢	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	—	—	
		最低	0.20	0.30	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	—	0.20	—	
		平均	0.30	0.30	0.29	0.30	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	—	0.30	
No.18	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 桜台高架水槽系 黒岩	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—	
		平均	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	—	0.30	
No.19	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 清水町配水池系 烏谷野	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—	
		最低	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	0.25	—	
		平均	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—	0.25	
No.20	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 上名倉配水池系 大笹生	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	—	—	
		最低	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	—	0.30	—	
		平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	—	—	0.40	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.21	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 金剛山配水池/ 地蔵原配水池系 荒井	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	—	—	
		最低	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	—	0.30	—	
		平均	0.39	0.39	0.38	0.35	0.34	0.39	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.44	—	—	0.39	
No.22	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 水原配水池系 水原	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	—	0.15	—	
		平均	0.32	0.29	0.21	0.20	0.20	0.30	0.38	0.40	0.40	0.38	0.40	0.30	—	—	0.31	
No.23	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 大波配水池系 大波	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	—	—	
		最低	0.40	0.45	0.35	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.40	0.35	—	0.25	—	
		平均	0.44	0.45	0.40	0.30	0.31	0.35	0.35	0.43	0.45	0.45	0.45	0.40	—	—	0.40	
No.24	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 鳥川配水池系 永井川	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	—	—	
		最低	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	0.40	—	
		平均	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	—	0.40	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.25	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 飯野受水池直送系 立子山	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—
		平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	—	—	0.30
No.26	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 飯野受水池減圧系 西宮平	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	—	—	
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	0.30	—	
		平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	—	—	0.30	
No.27	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
企業団受水 飯野第3配水池系 明治	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	—	—	
		最低	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.30	0.25	0.25	0.30	—	0.20	—	
		平均	0.32	0.31	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.29	0.33	0.32	0.32	0.32	—	—	0.32	
No.28	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
鷺倉山水源 油畑配水池/ 屈坂配水池系 土湯	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.65	0.65	0.60	0.45	0.50	0.65	—	—	
		最低	0.25	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.40	0.20	0.45	0.25	0.20	0.25	—	0.20	—	
		平均	0.40	0.40	0.44	0.41	0.40	0.39	0.45	0.46	0.50	0.48	0.41	0.44	—	—	0.43	

毎日検査(水質日々測定)結果

平成30年度

測定箇所	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均	備考	
No.29	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
神ノ森水源 神ノ森浄水場配水池系 高湯	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.50	0.70	0.70	0.70	0.50	0.70	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.70	—	—	
		最低	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	—	0.30	—	
		平均	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	0.42	—	—	0.42	
No.30	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
草蒔沢水源 茂庭第2配水池 (松森沢)系 茂庭	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.60	0.80	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.80	—	—	
		最低	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	—	0.30	—	
		平均	0.46	0.40	0.55	0.49	0.39	0.41	0.62	0.52	0.43	0.46	0.49	0.50	—	—	0.48	
No.31	色(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
草蒔沢水源 茂庭第3配水池 (小芦平)系 茂庭	濁り(有の回数)	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/30	0/31	0/30	0/31	0/31	0/28	0/31					
	残留塩素 (mg/L)	最高	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	—	—	
		最低	0.50	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	—	0.30	—	
		平均	0.50	0.37	0.30	0.32	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.45	0.44	0.40	—	—	0.40	