

令和5年 放射性物質測定検査結果

ND: 検出限界値未満(1ベクレル/キログラム)

| 採水月日 | 福島市上水道 (福島地方水道用水 供給企業団) | | 福島市上水道 (茂庭地区) | |
|--------|-------------------------------|------------|------------------|------------|
| | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 |
| 1月4日 | ND | ND | ND | ND |
| 1月11日 | ND | ND | ND | ND |
| 1月17日 | — | — | ND | ND |
| 1月18日 | ND | ND | — | — |
| 1月25日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月1日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月8日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月15日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月22日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月1日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月8日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月15日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月22日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月29日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月5日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月12日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月19日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月26日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月2日 | ND | ND | — | — |
| 5月10日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月17日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月24日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月31日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月7日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月14日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月21日 | 機器点検の為、休止 | | | |
| 6月28日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月5日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月12日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月19日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月26日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月2日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月9日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月16日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月23日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月30日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月6日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月13日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月27日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月4日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月11日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月18日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月25日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月1日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月8日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月15日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月22日 | ND | ND | — | — |
| 11月29日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月6日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月13日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月27日 | ND | ND | ND | ND |

| 採水月日 | 福島市上水道 (土湯地区) | | 福島市上水道 (高湯地区) | |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 |
| 1月5日 | ND | ND | ND | ND |
| 1月12日 | ND | ND | ND | ND |
| 1月17日 | — | — | — | — |
| 1月19日 | ND | ND | ND | ND |
| 1月26日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月2日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月9日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月16日 | ND | ND | ND | ND |
| 2月22日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月2日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月9日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月16日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月23日 | ND | ND | ND | ND |
| 3月30日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月6日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月13日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 4月27日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月3日 | — | — | — | — |
| 5月11日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月18日 | ND | ND | ND | ND |
| 5月25日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月1日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月8日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月15日 | ND | ND | ND | ND |
| 6月22日 | 機器点検の為、休止 | | | |
| 6月29日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月6日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月13日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月20日 | ND | ND | ND | ND |
| 7月27日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月3日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月10日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月17日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月24日 | ND | ND | ND | ND |
| 8月31日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月7日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月14日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月21日 | ND | ND | ND | ND |
| 9月28日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月5日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月12日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月19日 | ND | ND | ND | ND |
| 10月26日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月2日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月9日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月16日 | ND | ND | ND | ND |
| 11月23日 | — | — | — | — |
| 11月30日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月7日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月14日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月21日 | ND | ND | ND | ND |
| 12月28日 | ND | ND | ND | ND |