

基 準 項 目 企業団受水 ： 金剛山/地蔵原配水池系 給水栓(荒井)

区 分	検査項目 / 令和7年度 採水年月日		回数	4月2日	5月14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	水質基準
	天 候 (前日/当日)		—	雨/雨	晴/曇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	気	温 °C	12	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水	温 °C	12	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残 留 塩 素	mg/L	12	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以上
病原生物	1	一般細菌	個/mL	12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100個/mL以下
	2	大腸菌	—	12	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出されないこと
重 金 属	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
無機物質	9	亜硝酸態窒素	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
一般有機 化学物質	14	四塩化炭素	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
消毒副 生成物	21	塩素酸	mg/L	8	< 0.06	< 0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	4	< 0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L	4	0.0097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	4	0.0012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L	4	< 0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	4	0.0154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	4	0.0045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L	4	< 0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	4	< 0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
着 色	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	4	< 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
味 覚	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200mg/L以下
着 色	37	マンガン及びその化合物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
味 覚	38	塩化物イオン	mg/L	12	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200mg/L以下
	39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500mg/L以下
発 泡	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
臭 気	42	ジェオスミン	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下
発 泡	44	非イオン界面活性剤	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
臭 気	45	フェノール類	mg/L	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005mg/L以下
味 覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	12	0.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3mg/L以下
基礎的 性状	47	pH値	—	12	7.5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8以上～8.6以下
	48	味	—	12	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常でないこと
	49	臭気	—	12	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常でないこと
	50	色度	度	12	< 1	< 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5度以下
	51	濁度	度	12	< 0.1	< 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2度以下
その他		電気伝導率	μs/cm	12	76	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 分析結果が機器の検出限界を下回る場合は、「<〇〇〇」と表記