

3生福第6103号  
令和4年3月7日

高齢者施設・事業所等管理者 様

福島県保健福祉部長  
(公印省略)

まん延防止等重点措置解除後の感染拡大防止重点対策について（通知）

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、皆様の格段の御理解と御尽力をいただき、心より感謝を申し上げます。

さて、本県においては、3月6日をもって非常事態宣言とまん延防止等重点措置を解除いたしました。しかし、新規感染者数については減少の動きが見られるものの、オミクロン株による感染は感染拡大の速度が非常に早く、伝播性も高いことから、施設内においてひとたびクラスターが発生すると多くの利用者や職員が感染し、施設側において長期間にわたって厳しい対応を余儀なくされる状況に変わりはありません。

そのため、県では3月7日から3月31日までを「感染拡大防止重点対策」期間として対策の徹底を改めてお願いするとともに、3月7日から3月18日までを「～子どもと高齢者を守る～オールふくしま感染対策総点検キャンペーン」期間として、高齢者施設の皆さまに対策の総点検をお願いすることといたしました。

そこで管理者の皆様におかれましては、施設の配置医師や協力医療機関に協力を依頼されるなどにより、マスクの正しい着用や職員間、利用者間の距離の確保、手指消毒の徹底を始めとした基本的な感染対策を改めて別添チェックリストで総点検されるようお願いいたします。また、その際、感染拡大時に施設内療養が必要となった場合を想定した対応についても御確認の上、必要な準備をしていただくようお願いいたします。

なお、次の事項について、特に平常時からの確認をお願いいたします。

- 職員の家族の方も含めた健康管理をお願いいたします。また、職員の方が発熱や喉の痛みなど体調不良を申し出た場合には、無理に出勤させず、迅速にかかりつけ医を受診させるなど、施設へウイルスを持ち込まない対策を徹底しましょう。
- 感染症対策に使用する物品は「いざ」という時に、ないと困ります。感染拡大時に発注してもすぐに届くとは限りませんので、日頃から在庫管理をしておきましょう。

- 血圧計など健康状態を把握するための検査機器や、タオルや使い捨て手袋など利用者の清潔を保つ清拭物品の共用は感染拡大の原因となりますので、検査機器はできるだけゾーンごとに、清拭物品は利用者ごとに交換できるように十分な数を準備しましょう。
- 平常時から施設の状況に合わせゾーニングを行い、ゾーンごとに「担当者を分ける」、「共通の職員を作らない」、「共有スペースを作らない、時間をずらす」など、感染者が発生した場合に感染を拡げない方策を講じておきましょう。
- 日頃から同一法人内の、または近隣の施設との応援体制を確立しておきましょう。県では福島県老人福祉施設協議会に応援職員派遣事業を委託しておりますが、特に全県的に感染者が発生している状況下では派遣調整に一定の時間が掛かります。

また、県では、先月、県立医科大学の金光先生等を講師にお招きし、高齢者施設を対象とした新型コロナウイルス感染症のクラスター対応に関するオンライン研修会を開催しましたので、次の URL から動画を視聴し、感染防止対策に努めていただきますようお願いいたします。

<動画視聴方法>

下記の配信 URL にアクセスし、パスワードを入力することで視聴できます。

[https://zoom.us/rec/share/vGFESjKX1rj0yH1wkHjicN2M7ola\\_Y8e1Vr7CLRKhWEa\\_GqRqpAvzmfKu5ARRAYWW.gA7QyRYjch8k1cqq](https://zoom.us/rec/share/vGFESjKX1rj0yH1wkHjicN2M7ola_Y8e1Vr7CLRKhWEa_GqRqpAvzmfKu5ARRAYWW.gA7QyRYjch8k1cqq)

★パスワード Fukushima+99

★視聴可能期間 感染拡大防止重点対策期間中

※参考

<厚生労働省>

介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi\\_kaigo/kaigo\\_koureisha/taisakumatome\\_13635.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html)

<第121回福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議資料>

(まん延防止等重点措置等の終了と総点検のお願いについて掲載)

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/497924.pdf>