

ゲルマニウム半導体検出器を用いた学校給食の放射性物質測定結果について

福島市教育委員会

市内の学校給食センター及び単独給食実施学校で提供した給食(一食全体)について、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性物質測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

お問い合わせ先:福島市教育委員会 ○保健体育課 024-525-3786

食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の基準値		
放射性セシウム (セシウム-134とセシウム-137の合計)	飲料水	10 ベクレル/kg
	乳児用食品	50 ベクレル/kg
	牛乳	50 ベクレル/kg
	一般食品	100 ベクレル/kg

○測定機関:公益財団法人 福島県保健衛生協会

○測定機器:ゲルマニウム半導体検出器(オルテック社製Ge半導体検出器 SEG-EMS)

○測定時間:1000秒

○検出下限値:測定結果の()内に記載。

検出下限値は、提供した学校給食を検体とした際の密度等によって多少変動が生じます。

○測定方法:(1)ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

(2)調理済の学校給食一食全体(主食・牛乳・デザート等も含む)を5食分採取し測定

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
1	H29.3.14	福島市東部学校給食センター	783	検出せず(<0.763)	検出せず(<0.882)	
2	H29.3.13	福島市北部学校給食センター	582	検出せず(<0.709)	検出せず(<0.787)	
3	H29.3.13	福島市南部学校給食センター	523	検出せず(<0.873)	検出せず(<0.893)	
4	H29.3.10	福島市立福島第一小学校	740	検出せず(<0.739)	検出せず(<0.712)	
5	H29.3.10	福島市西部学校給食センター	654	検出せず(<0.905)	検出せず(<0.862)	
6	H29.3.9	福島市立福島第二小学校	629	検出せず(<0.806)	検出せず(<0.664)	
7	H29.3.9	福島市立福島第三小学校	619	検出せず(<0.507)	検出せず(<0.837)	
8	H29.3.8	福島市立三河台小学校	547	検出せず(<0.772)	検出せず(<0.709)	
9	H29.3.8	福島市立福島第四小学校	646	検出せず(<0.815)	検出せず(<0.621)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
10	H29.3.7	福島市立森合小学校	525	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.920)	
11	H29.3.7	福島市立清明小学校	590	検出せず(<0.624)	検出せず(<0.805)	
12	H29.3.6	福島市立杉妻小学校	631	検出せず(<0.731)	検出せず(<0.782)	
13	H29.3.6	福島市立渡利小学校	652	検出せず(<0.611)	検出せず(<0.788)	
14	H29.3.3	福島市立清水小学校	474	検出せず(<0.809)	検出せず(<0.712)	
15	H29.3.3	福島市立北沢又小学校	562	検出せず(<0.596)	検出せず(<0.668)	
16	H29.3.2	福島市立御山小学校	599	検出せず(<0.668)	検出せず(<0.837)	
17	H29.3.2	福島市立岡山小学校	679	検出せず(<0.614)	検出せず(<0.668)	
18	H29.3.1	福島市立月輪小学校	666	検出せず(<0.735)	検出せず(<0.663)	
19	H29.3.1	福島市立鎌田小学校	683	検出せず(<0.775)	検出せず(<0.791)	
20	H29.2.28	福島市立瀬上小学校	643	検出せず(<0.810)	検出せず(<0.861)	
21	H29.2.28	福島市立吉井田小学校	790	検出せず(<0.816)	検出せず(<0.867)	
22	H29.2.27	福島市立庭坂小学校	680	検出せず(<0.794)	検出せず(<0.776)	
23	H29.2.27	福島市立飯坂小学校	611	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.808)	
24	H29.2.24	福島市立庭塚小学校	674	検出せず(<0.772)	検出せず(<0.750)	
25	H29.2.24	福島市立水保小学校	838	検出せず(<0.772)	検出せず(<0.788)	
26	H29.2.23	福島市立野田中学校	641	検出せず(<0.804)	検出せず(<0.748)	
27	H29.2.23	福島市立北信中学校	710	検出せず(<0.812)	検出せず(<0.863)	
28	H29.2.22	福島市立吾妻中学校	760	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.651)	
29	H29.2.22	福島市立福島養護学校	540	検出せず(<0.853)	検出せず(<0.774)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
30	H29.2.21	福島市南部学校給食センター	521	検出せず(<0.923)	検出せず(<0.822)	
31	H29.2.21	福島市東部学校給食センター	772	検出せず(<0.722)	検出せず(<0.871)	
32	H29.2.20	福島市西部学校給食センター	637	検出せず(<0.806)	検出せず(<0.665)	
33	H29.2.20	福島市北部学校給食センター	589	検出せず(<0.813)	検出せず(<0.795)	
34	H29.2.17	福島市立福島第一小学校	531	検出せず(<0.882)	検出せず(<0.871)	
35	H29.2.17	福島市立福島第二小学校	529	検出せず(<0.914)	検出せず(<0.701)	
36	H29.2.16	福島市立福島第四小学校	585	検出せず(<0.857)	検出せず(<0.740)	
37	H29.2.16	福島市立福島第三小学校	565	検出せず(<0.890)	検出せず(<0.782)	
38	H29.2.15	福島市立三河台小学校	547	検出せず(<0.821)	検出せず(<0.900)	
39	H29.2.15	福島市立清明小学校	637	検出せず(<0.738)	検出せず(<0.751)	
40	H29.2.14	福島市立渡利小学校	784	検出せず(<0.767)	検出せず(<0.745)	
41	H29.2.14	福島市立森合小学校	545	検出せず(<0.878)	検出せず(<0.771)	
42	H29.2.13	福島市立杉妻小学校	567	検出せず(<0.647)	検出せず(<0.812)	
43	H29.2.13	福島市立清水小学校	449	検出せず(<0.688)	検出せず(<0.844)	
44	H29.2.8	福島市立北沢又小学校	581	検出せず(<0.771)	検出せず(<0.855)	
45	H29.2.8	福島市立御山小学校	697	検出せず(<0.800)	検出せず(<0.745)	
46	H29.2.7	福島市立岡山小学校	773	検出せず(<0.693)	検出せず(<0.850)	
47	H29.2.7	福島市立鎌田小学校	527	検出せず(<0.774)	検出せず(<0.825)	
48	H29.2.6	福島市立月輪小学校	618	検出せず(<0.846)	検出せず(<0.795)	
49	H29.2.6	福島市立瀬上小学校	626	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.751)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
50	H29.2.3	福島市立吉井田小学校	771	検出せず(<0.723)	検出せず(<0.901)	
51	H29.2.3	福島市立飯坂小学校	522	検出せず(<0.608)	検出せず(<0.819)	
52	H29.2.2	福島市立庭坂小学校	684	検出せず(<0.821)	検出せず(<0.695)	
53	H29.2.2	福島市立庭塚小学校	558	検出せず(<0.725)	検出せず(<0.986)	
54	H29.2.1	福島市立水保小学校	783	検出せず(<0.908)	検出せず(<0.798)	
55	H29.2.1	福島市立北信中学校	784	検出せず(<0.776)	検出せず(<0.827)	
56	H29.1.31	福島市立野田中学校	614	検出せず(<0.613)	検出せず(<0.791)	
57	H29.1.31	福島市立吾妻中学校	596	検出せず(<0.773)	検出せず(<0.615)	
58	H29.1.30	福島市東部学校給食センター	729	検出せず(<0.705)	検出せず(<0.671)	
59	H29.1.30	福島市立福島養護学校	627	検出せず(<0.734)	検出せず(<0.785)	
60	H29.1.27	福島市南部学校給食センター	522	検出せず(<0.899)	検出せず(<0.710)	
61	H29.1.27	福島市北部学校給食センター	568	検出せず(<0.725)	検出せず(<0.698)	
62	H29.1.26	福島市西部学校給食センター	636	検出せず(<0.733)	検出せず(<0.885)	
63	H29.1.26	福島市立福島第一小学校	512	検出せず(<0.772)	検出せず(<0.823)	
64	H29.1.25	福島市立福島第二小学校	521	検出せず(<0.737)	検出せず(<0.857)	
65	H29.1.25	福島市立福島第三小学校	650	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.670)	
66	H29.1.24	福島市立清明小学校	507	検出せず(<0.852)	検出せず(<0.747)	
67	H29.1.24	福島市立福島第四小学校	578	検出せず(<0.608)	検出せず(<0.707)	
68	H29.1.23	福島市立三河台小学校	626	検出せず(<0.851)	検出せず(<0.807)	
69	H29.1.23	福島市立森合小学校	634	検出せず(<0.665)	検出せず(<0.798)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
70	H29.1.20	福島市立渡利小学校	587	検出せず(<0.782)	検出せず(<0.765)	
71	H29.1.20	福島市立杉妻小学校	600	検出せず(<0.782)	検出せず(<0.727)	
72	H29.1.19	福島市立清水小学校	491	検出せず(<0.881)	検出せず(<0.902)	
73	H29.1.19	福島市立北沢又小学校	541	検出せず(<0.698)	検出せず(<0.788)	
74	H29.1.18	福島市立御山小学校	682	検出せず(<0.850)	検出せず(<0.761)	
75	H29.1.18	福島市立岡山小学校	720	検出せず(<0.833)	検出せず(<0.611)	
76	H29.1.17	福島市立鎌田小学校	649	検出せず(<0.764)	検出せず(<0.702)	
77	H29.1.17	福島市立月輪小学校	669	検出せず(<0.670)	検出せず(<0.624)	
78	H29.1.16	福島市立瀬上小学校	644	検出せず(<0.645)	検出せず(<0.604)	
79	H29.1.16	福島市立吉井田小学校	668	検出せず(<0.787)	検出せず(<0.764)	
80	H28.12.21	福島市立庭坂小学校	464	検出せず(<0.854)	検出せず(<0.681)	
81	H28.12.20	福島市立水保小学校	635	検出せず(<0.766)	検出せず(<0.800)	
82	H28.12.20	福島市立庭塚小学校	646	検出せず(<0.843)	検出せず(<0.827)	
83	H28.12.19	福島市立北信中学校	702	検出せず(<0.749)	検出せず(<0.826)	
84	H28.12.19	福島市立野田中学校	481	検出せず(<0.777)	検出せず(<0.762)	
85	H28.12.16	福島市立吾妻中学校	706	検出せず(<0.746)	検出せず(<0.681)	
86	H28.12.16	福島市立福島養護学校	557	検出せず(<0.765)	検出せず(<0.800)	
87	H28.12.15	福島市東部学校給食センター	850	検出せず(<0.608)	検出せず(<0.845)	
88	H28.12.15	福島市南部学校給食センター	525	検出せず(<0.838)	検出せず(<0.807)	
89	H28.12.14	福島市北部学校給食センター	579	検出せず(<0.845)	検出せず(<0.907)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
90	H28.12.14	福島市西部学校給食センター	668	検出せず(<0.652)	検出せず(<0.715)	
91	H28.12.13	福島市立福島第二小学校	608	検出せず(<0.786)	検出せず(<0.757)	
92	H28.12.13	福島市立福島第一小学校	603	検出せず(<0.595)	検出せず(<0.740)	
93	H28.12.12	福島市立福島第三小学校	555	検出せず(<0.840)	検出せず(<0.707)	
94	H28.12.12	福島市立福島第四小学校	511	検出せず(<0.762)	検出せず(<0.840)	
95	H28.12.9	福島市立三河台小学校	668	検出せず(<0.819)	検出せず(<0.873)	
96	H28.12.9	福島市立清明小学校	517	検出せず(<0.705)	検出せず(<0.815)	
97	H28.12.8	福島市立森合小学校	623	検出せず(<0.803)	検出せず(<0.643)	
98	H28.12.8	福島市立渡利小学校	918	検出せず(<0.901)	検出せず(<0.786)	
99	H28.12.7	福島市立杉妻小学校	583	検出せず(<0.804)	検出せず(<0.704)	
100	H28.12.7	福島市立清水小学校	524	検出せず(<0.707)	検出せず(<0.944)	
101	H28.12.6	福島市立北沢又小学校	519	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.901)	
102	H28.12.6	福島市立御山小学校	574	検出せず(<0.766)	検出せず(<0.924)	
103	H28.12.5	福島市立岡山小学校	595	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.832)	
104	H28.12.5	福島市立鎌田小学校	682	検出せず(<0.692)	検出せず(<0.700)	
105	H28.12.2	福島市立月輪小学校	650	検出せず(<0.706)	検出せず(<0.713)	
106	H28.12.1	福島市立吉井田小学校	577	検出せず(<0.858)	検出せず(<0.841)	
107	H28.12.1	福島市立飯坂小学校	658	検出せず(<0.815)	検出せず(<0.738)	
108	H28.11.30	福島市立庭塚小学校	623	検出せず(<0.646)	検出せず(<0.705)	
109	H28.11.30	福島市立庭坂小学校	636	検出せず(<0.825)	検出せず(<0.838)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
110	H28.11.29	福島市立北信中学校	722	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.581)	
111	H28.11.29	福島市立水保小学校	736	検出せず(<0.773)	検出せず(<0.851)	
112	H28.11.28	福島市立野田中学校	813	検出せず(<0.844)	検出せず(<0.828)	
113	H28.11.28	福島市立吾妻中学校	865	検出せず(<0.648)	検出せず(<0.637)	
114	H28.11.25	福島市東部学校給食センター	552	検出せず(<0.898)	検出せず(<0.575)	
115	H28.11.25	福島市立福島養護学校	587	検出せず(<0.883)	検出せず(<0.747)	
116	H28.11.24	福島市立渡利小学校	635	検出せず(<0.713)	検出せず(<0.683)	
117	H28.11.24	福島市南部学校給食センター	520	検出せず(<0.844)	検出せず(<0.857)	
118	H28.11.22	福島市立福島第一小学校	622	検出せず(<0.849)	検出せず(<0.768)	
119	H28.11.22	福島市立杉妻小学校	591	検出せず(<0.828)	検出せず(<0.697)	
120	H28.11.21	福島市立福島第三小学校	598	検出せず(<0.802)	検出せず(<0.803)	
121	H28.11.21	福島市立福島第二小学校	559	検出せず(<0.692)	検出せず(<0.799)	
122	H28.11.18	福島市立福島第四小学校	510	検出せず(<0.800)	検出せず(<0.943)	
123	H28.11.18	福島市立清明小学校	532	検出せず(<0.960)	検出せず(<0.940)	
124	H28.11.17	福島市立三河台小学校	642	検出せず(<0.812)	検出せず(<0.825)	
125	H28.11.17	福島市立森合小学校	524	検出せず(<0.525)	検出せず(<0.750)	
126	H28.11.16	福島市西部学校給食センター	597	検出せず(<0.745)	検出せず(<0.732)	
127	H28.11.16	福島市北部学校給食センター	685	検出せず(<0.700)	検出せず(<0.708)	
128	H28.11.15	福島市立北沢又小学校	526	検出せず(<0.807)	検出せず(<0.759)	
129	H28.11.15	福島市立清水小学校	485	検出せず(<0.857)	検出せず(<0.813)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
130	H28.11.14	福島市立御山小学校	572	検出せず(<0.883)	検出せず(<0.695)	
131	H28.11.14	福島市立岡山小学校	666	検出せず(<0.731)	検出せず(<0.641)	
132	H28.11.11	福島市立月輪小学校	585	検出せず(<0.835)	検出せず(<0.848)	
133	H28.11.11	福島市立鎌田小学校	595	検出せず(<0.839)	検出せず(<0.706)	
134	H28.11.10	福島市立吉井田小学校	613	検出せず(<0.727)	検出せず(<0.568)	
135	H28.11.10	福島市立瀬上小学校	586	検出せず(<0.897)	検出せず(<0.685)	
136	H28.11.9	福島市立飯坂小学校	631	検出せず(<0.751)	検出せず(<0.785)	
137	H28.11.9	福島市立庭坂小学校	467	検出せず(<0.816)	検出せず(<0.628)	
138	H28.11.8	福島市立水保小学校	619	検出せず(<0.750)	検出せず(<0.784)	
139	H28.11.8	福島市立庭塚小学校	507	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.800)	
140	H28.11.7	福島市立野田中学校	565	検出せず(<0.695)	検出せず(<0.756)	
141	H28.11.7	福島市立北信中学校	803	検出せず(<0.895)	検出せず(<0.781)	
142	H28.11.4	福島市立吾妻中学校	719	検出せず(<0.638)	検出せず(<0.738)	
143	H28.11.4	福島市立福島養護学校	524	検出せず(<0.533)	検出せず(<0.849)	
144	H28.11.2	福島市立福島第一小学校	730	検出せず(<0.499)	検出せず(<0.646)	
145	H28.11.2	福島市東部学校給食センター	542	検出せず(<0.813)	検出せず(<0.766)	
146	H28.11.1	福島市立福島第四小学校	613	検出せず(<0.809)	検出せず(<0.736)	
147	H28.11.1	福島市立福島第三小学校	587	検出せず(<0.664)	検出せず(<0.902)	
148	H28.10.31	福島市立南部学校給食センター	522	検出せず(<0.568)	検出せず(<0.761)	
149	H28.10.31	福島市立福島第二小学校	668	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.745)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
150	H28.10.28	福島市北部学校給食センター	591	検出せず(<0.756)	検出せず(<0.743)	
151	H28.10.28	福島市西部学校給食センター	628	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.474)	
152	H28.10.27	福島市立三河台小学校	601	検出せず(<0.729)	検出せず(<0.699)	
153	H28.10.27	福島市立清明小学校	582	検出せず(<0.826)	検出せず(<0.567)	
154	H28.10.26	福島市立渡利小学校	704	検出せず(<0.759)	検出せず(<0.746)	
155	H28.10.26	福島市立森合小学校	608	検出せず(<0.763)	検出せず(<0.841)	
156	H28.10.25	福島市立清水小学校	497	検出せず(<0.758)	検出せず(<0.745)	
157	H28.10.25	福島市立杉妻小学校	589	検出せず(<0.935)	検出せず(<0.746)	
158	H28.10.24	福島市立御山小学校	608	検出せず(<0.735)	検出せず(<0.849)	
159	H28.10.24	福島市立北沢又小学校	558	検出せず(<0.878)	検出せず(<0.982)	
160	H28.10.21	福島市立岡山小学校	550	検出せず(<0.789)	検出せず(<0.691)	
161	H28.10.21	福島市立鎌田小学校	647	検出せず(<0.811)	検出せず(<0.812)	
162	H28.10.20	福島市立吉井田小学校	746	検出せず(<0.877)	検出せず(<0.767)	
163	H28.10.20	福島市立月輪小学校	675	検出せず(<0.878)	検出せず(<0.816)	
164	H28.10.19	福島市立瀬上小学校	690	検出せず(<0.852)	検出せず(<0.475)	
165	H28.10.19	福島市立飯坂小学校	482	検出せず(<0.651)	検出せず(<0.961)	
166	H28.10.18	福島市立庭坂小学校	569	検出せず(<0.823)	検出せず(<0.877)	
167	H28.10.18	福島市立庭塚小学校	528	検出せず(<0.764)	検出せず(<0.669)	
168	H28.10.17	福島市立北信中学校	778	検出せず(<0.823)	検出せず(<0.877)	
169	H28.10.17	福島市立水保小学校	688	検出せず(<0.609)	検出せず(<0.573)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
170	H28.10.14	福島市立野田中学校	540	検出せず(<0.743)	検出せず(<0.896)	
171	H28.10.14	福島市立吾妻中学校	740	検出せず(<0.931)	検出せず(<0.764)	
172	H28.10.13	福島市立福島養護学校	688	検出せず(<0.787)	検出せず(<0.872)	
173	H28.10.13	福島市東部学校給食センター	451	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.637)	
174	H28.10.12	福島市立福島第一小学校	574	検出せず(<0.913)	検出せず(<0.964)	
175	H28.10.12	福島市南部学校給食センター	524	検出せず(<0.698)	検出せず(<0.758)	
176	H28.10.11	福島市西部学校給食センター	580	検出せず(<0.611)	検出せず(<0.760)	
177	H28.10.11	福島市北部学校給食センター	550	検出せず(<0.909)	検出せず(<0.694)	
178	H28.10.7	福島市立福島第三小学校	489	検出せず(<0.696)	検出せず(<0.644)	
179	H28.10.7	福島市立清明小学校	485	検出せず(<0.895)	検出せず(<0.704)	
180	H28.10.6	福島市立福島第二小学校	525	検出せず(<0.785)	検出せず(<0.820)	
181	H28.10.6	福島市立福島第四小学校	485	検出せず(<0.813)	検出せず(<0.579)	
182	H28.10.5	福島市立森合小学校	709	検出せず(<0.645)	検出せず(<0.915)	
183	H28.10.5	福島市立渡利小学校	597	検出せず(<0.855)	検出せず(<0.879)	
184	H28.10.4	福島市立三河台小学校	524	検出せず(<0.691)	検出せず(<0.699)	
185	H28.10.4	福島市立杉妻小学校	631	検出せず(<0.762)	検出せず(<0.919)	
186	H28.10.3	福島市立北沢又小学校	517	検出せず(<0.769)	検出せず(<0.928)	
187	H28.10.3	福島市立清水小学校	403	検出せず(<0.672)	検出せず(<0.777)	
188	H28.9.30	福島市立御山小学校	588	検出せず(<0.594)	検出せず(<0.869)	
189	H28.9.30	福島市立岡山小学校	638	検出せず(<0.851)	検出せず(<0.913)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
190	H28.9.29	福島市立鎌田小学校	691	検出せず(<0.735)	検出せず(<0.644)	
191	H28.9.29	福島市立月輪小学校	780	検出せず(<0.710)	検出せず(<0.820)	
192	H28.9.28	福島市立吉井田小学校	725	検出せず(<0.942)	検出せず(<0.867)	
193	H28.9.28	福島市立瀬上小学校	709	検出せず(<0.861)	検出せず(<0.844)	
194	H28.9.27	福島市立飯坂小学校	610	検出せず(<0.750)	検出せず(<0.783)	
195	H28.9.27	福島市立庭坂小学校	563	検出せず(<0.674)	検出せず(<0.681)	
196	H28.9.26	福島市立水保小学校	670	検出せず(<0.760)	検出せず(<0.746)	
197	H28.9.26	福島市立庭塚小学校	652	検出せず(<0.716)	検出せず(<0.905)	
198	H28.9.23	福島市立北信中学校	792	検出せず(<0.684)	検出せず(<0.884)	
199	H28.9.23	福島市立野田中学校	503	検出せず(<0.832)	検出せず(<0.773)	
200	H28.9.21	福島市立吾妻中学校	691	検出せず(<0.594)	検出せず(<0.686)	
201	H28.9.21	福島市立福島養護学校	525	検出せず(<0.689)	検出せず(<0.749)	
202	H28.9.20	福島市東部学校給食センター	491	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.690)	
203	H28.9.20	福島市南部学校給食センター	520	検出せず(<0.994)	検出せず(<0.853)	
204	H28.9.16	福島市西部学校給食センター	663	検出せず(<0.721)	検出せず(<0.907)	
205	H28.9.16	福島市北部学校給食センター	609	検出せず(<0.757)	検出せず(<0.635)	
206	H28.9.15	福島市立清明小学校	531	検出せず(<0.832)	検出せず(<0.790)	
207	H28.9.15	福島市立福島第一小学校	548	検出せず(<0.613)	検出せず(<0.810)	
208	H28.9.14	福島市立福島第二小学校	562	検出せず(<0.756)	検出せず(<0.790)	
209	H28.9.14	福島市立福島第三小学校	590	検出せず(<0.880)	検出せず(<0.818)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
210	H28.9.13	福島市立三河台小学校	521	検出せず(<0.871)	検出せず(<0.827)	
211	H28.9.12	福島市立渡利小学校	705	検出せず(<0.815)	検出せず(<0.738)	
212	H28.9.12	福島市立森合小学校	622	検出せず(<0.726)	検出せず(<0.636)	
213	H28.9.9	福島市立清水小学校	505	検出せず(<0.935)	検出せず(<0.713)	
214	H28.9.9	福島市立杉妻小学校	634	検出せず(<0.713)	検出せず(<0.864)	
215	H28.9.8	福島市立御山小学校	620	検出せず(<0.941)	検出せず(<0.697)	
216	H28.9.8	福島市立北沢又小学校	468	検出せず(<0.756)	検出せず(<0.690)	
217	H28.9.7	福島市立岡山小学校	577	検出せず(<0.902)	検出せず(<0.612)	
218	H28.9.7	福島市立鎌田小学校	640	検出せず(<0.635)	検出せず(<0.780)	
219	H28.9.6	福島市立瀬上小学校	702	検出せず(<0.738)	検出せず(<0.576)	
220	H28.9.6	福島市立月輪小学校	670	検出せず(<0.751)	検出せず(<0.869)	
221	H28.9.5	福島市立飯坂小学校	497	検出せず(<0.814)	検出せず(<0.810)	
222	H28.9.5	福島市立吉井田小学校	574	検出せず(<0.761)	検出せず(<0.764)	
223	H28.9.2	福島市立庭坂小学校	670	検出せず(<0.755)	検出せず(<0.630)	
224	H28.9.2	福島市立庭塚小学校	788	検出せず(<0.683)	検出せず(<0.632)	
225	H28.9.1	福島市立北信中学校	927	検出せず(<0.901)	検出せず(<0.629)	
226	H28.9.1	福島市立水保小学校	621	検出せず(<0.905)	検出せず(<0.814)	
227	H28.8.31	福島市立野田中学校	672	検出せず(<0.753)	検出せず(<0.688)	
228	H28.8.31	福島市立吾妻中学校	747	検出せず(<0.841)	検出せず(<0.896)	
229	H28.8.29	福島市北部学校給食センター	542	検出せず(<0.768)	検出せず(<0.756)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
230	H28.8.29	福島市南部学校給食センター	524	検出せず(<0.820)	検出せず(<0.874)	
231	H28.7.15	福島市立福島第一小学校	609	検出せず(<0.751)	検出せず(<0.868)	
232	H28.7.15	福島市西部学校給食センター	595	検出せず(<0.931)	検出せず(<0.690)	
233	H28.7.14	福島市立福島第二小学校	528	検出せず(<0.697)	検出せず(<0.705)	
234	H28.7.14	福島市立福島第三小学校	582	検出せず(<0.571)	検出せず(<0.912)	
235	H28.7.13	福島市立福島第四小学校	620	検出せず(<0.651)	検出せず(<0.923)	
236	H28.7.13	福島市立清明小学校	524	検出せず(<0.744)	検出せず(<0.680)	
237	H28.7.12	福島市立森合小学校	668	検出せず(<0.848)	検出せず(<0.832)	
238	H28.7.12	福島市立三河台小学校	616	検出せず(<0.528)	検出せず(<0.667)	
239	H28.7.11	福島市立杉妻小学校	591	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.798)	
240	H28.7.11	福島市立渡利小学校	626	検出せず(<0.826)	検出せず(<0.778)	
241	H28.7.8	福島市立清水小学校	401	検出せず(<0.893)	検出せず(<0.839)	
242	H28.7.8	福島市立北沢又小学校	565	検出せず(<0.779)	検出せず(<0.733)	
243	H28.7.7	福島市立御山小学校	706	検出せず(<0.846)	検出せず(<0.652)	
244	H28.7.7	福島市立岡山小学校	751	検出せず(<0.728)	検出せず(<0.698)	
245	H28.7.6	福島市立月輪小学校	567	検出せず(<0.884)	検出せず(<0.880)	
246	H28.7.6	福島市立鎌田小学校	663	検出せず(<0.833)	検出せず(<0.774)	
247	H28.7.5	福島市立吉井田小学校	663	検出せず(<0.752)	検出せず(<0.687)	
248	H28.7.5	福島市立瀬上小学校	841	検出せず(<0.797)	検出せず(<0.698)	
249	H28.7.4	福島市立飯坂小学校	460	検出せず(<0.844)	検出せず(<0.559)	

No.	給食提供日	学校名等	1食あたり摂取量 (g)	測定結果(ベクレル/kg)		備考※
				放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	
250	H28.7.4	福島市立庭坂小学校	620	検出せず(<0.620)	検出せず(<0.762)	
251	H28.7.1	福島市立水保小学校	664	検出せず(<0.749)	検出せず(<0.684)	
252	H28.7.1	福島市立庭塚小学校	754	検出せず(<0.742)	検出せず(<0.858)	
253	H28.6.30	福島市立北信中学校	809	検出せず(<0.833)	検出せず(<0.571)	
254	H28.6.30	福島市立野田中学校	669	検出せず(<0.867)	検出せず(<0.758)	
255	H28.6.29	福島市立吾妻中学校	701	検出せず(<0.791)	検出せず(<0.875)	
256	H28.6.29	福島市立福島養護学校	670	検出せず(<0.824)	検出せず(<0.635)	
257	H28.6.28	福島市東部学校給食センター	501	検出せず(<0.554)	検出せず(<0.800)	
258	H28.6.28	福島市南部学校給食センター	504	検出せず(<0.963)	検出せず(<0.696)	
259	H28.6.27	福島市北部学校給食センター	567	検出せず(<0.751)	検出せず(<0.719)	
260	H28.6.27	福島市西部学校給食センター	620	検出せず(<0.861)	検出せず(<0.817)	